

# Ultra<sup>®</sup> Max II ProContractor

Le nec plus ultra des pulvérisateurs airless professionnels Graco



## TRAVAIL INTELLIGENT

- La place de votre machine n'est pas à l'atelier mais bien sur le chantier. Le système ProConnect<sup>2</sup> d'installation et de retrait de pompe vous permet de changer la pompe en quelques secondes.
- Possibilité de contrôler les performances de votre appareil plus facilement, grâce à un écran LED lumineux et facile à lire.
- Pratique, l'enrouleur de tuyau QuikReel™ vous permet de gagner du temps et du confort.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA<sup>®</sup> MAX II 695 PROCONTRACTOR - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 795 PROCONTRACTOR - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 PROCONTRACTOR



# Ultra® Max II ProContractor

Pulvérisateurs de peinture électriques pour projets résidentiels et commerciaux de grande envergure

C'est pour **VOUS**, professionnels, que Graco ne cesse de réinventer la technologie en matière d'équipement de pulvérisation. Parce que nous savons que vous êtes à l'affût des dernières innovations, pour vous aider à terminer plus vite vos travaux, de manière plus pratique et moins fatigante.

La série **ProContractor**, notre gamme Ultra® Max II comprend des innovations de pointe, pour les professionnels qui ne se contentent pas simplement d'une technologie de grande qualité, mais qui en demandent davantage.

## Choisissez l'Ultra® Max II ...

... si vous recherchez la solution idéale pour les gros travaux de peinture à usage résidentiel et commercial, à l'intérieur comme à l'extérieur ! L'Ultra® Max II 695 est parfaitement équipé pour les gros travaux de construction et de rénovation résidentielle... mais l'Ultra® Max II 795 est encore plus performant et garantit la prestation et le rendement nécessaires aux sites commerciaux de plus grande envergure.

Encore une gamme au-dessus, l'Ultra® Max II 1095 est polyvalent et permet de travailler de manière optimale avec la plupart des enduits fins.

## ... et optez pour le confort et le luxe optimal de la série ProContractor !

Jetez un coup d'œil aux toutes dernières caractéristiques innovantes ajoutées à la série ProContractor de la gamme Ultra® Max II. Cela vous permet de vous distinguer des autres professionnels, ainsi que de gagner du temps et de l'argent. Un choix qui vous permettra de faire toute la différence.



**QuikReel™**

### Enrouleur de tuyau intégré QuikReel™

Pour travailler de manière plus confortable et gagner en efficacité. Il suffit de quelques secondes pour dérouler et enrouler jusqu'à 90 m de tuyau et pulvériser dans un rayon d'action de 180 m sans même déplacer l'appareil. Vous pouvez travailler plus vite et passer au chantier suivant sans perdre un instant !

**PRO CONNECT 2**

### ProConnect™

La place de votre machine n'est pas à l'atelier mais bien sur le chantier! Le système d'installation et de démontage de la pompe ProConnect<sup>2</sup> permet de changer la pompe en quelques secondes, et donc de gagner un temps considérable.

**SMARTCONTROL™**

### SmartControl™ 3.0 avec écran LED

Vous pouvez protéger et surveiller votre appareil en toute facilité, grâce à un écran LED lumineux et facile à interpréter, qui affiche le compteur tâche/durée de vie/litres et des diagnostics automatiques, envoyés par le nouveau « cerveau » optimisé de l'appareil, appelé SmartControl 3.0.

**FastFlush™**

Gagnez du temps pour le nettoyage de votre appareil ! Le système de nettoyage de pompe FastFlush permet de nettoyer l'appareil quatre fois plus vite, avec seulement la moitié d'eau.

**FastFlush.**



## Produits et applications

L'ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR est idéal pour les gros travaux de peinture, à l'intérieur comme à l'extérieur ! Il deviendra votre allié haut de gamme pour les rénovations, constructions neuves, bâtiments à usage commercial et résidentiel, façades extérieures, les habitations, etc.

Il est parfaitement compatible avec les tailles de buses les plus courantes ! L'ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR applique parfaitement toutes les peintures acryliques, primaires, émulsions, peintures en phase aqueuse et à base de solvant.



Regardez notre vidéos d'application sur : <http://3.graco.eu.com>



Tous les appareils sont équipés d'un tuyau de 30 MÈTRES



#### Boîte à outils intégrée

Une boîte de rangement pratique, pour garder à portée de main les outils, les buses, les filtres et les accessoires.

#### Pompe Endurance™

La technologie fiable et éprouvée dédiée aux pompes à piston Graco avec joints LongLife-V. Vanne d'admission QuickAccess™ pour nettoyer ou éliminer facilement les débris. Sur ressort pour une meilleure efficacité de la pompe.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

### Système de protection de pompe WatchDog™


Le système de protection de pompe WatchDog éteint automatiquement la pompe lorsqu'il n'y a plus de peinture ou si le tuyau est abîmé.

► Évite l'endommagement causé par un pompage à sec



## BON À SAVOIR

### Organigramme (l/mn)



#### Ultra Max II 695 ProContractor

pour les gros travaux de construction et de rénovation à usage résidentiel

#### Ultra Max II 795 ProContractor

pour les gros travaux à usage résidentiel et commercial

#### Ultra Max II 1095 ProContractor

pour les gros travaux professionnels et les enduits fins

### JetRoller™

Le nouveau système JetRoller permet de réduire le temps d'application grâce à l'usage combiné du rouleau et du pulvérisateur en une seule opération. La valve Inline™ assure un flux de peinture uniforme. Plus besoin de tremper le rouleau dans la peinture. Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.

#### Avantages :

- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes conventionnelles

Le kit comprend : rouleau léger amovible, rallonge de 50 cm, valve Shut-Off™ CleanShot™, buse de pulvérisation et support de buse.





# Accessoires Ultra<sup>®</sup> Max II ProContractor

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

## Augmenter la qualité de la finition

### Pistolets



- 288475 Pistolet Contractor™, gâchette 2 doigts  
Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 + 100 mailles
- 288009 Pistolet Contractor, gâchette 4 doigts,  
Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 mailles
- 262114 Pistolet Contractor, gâchette 2 doigts,  
Support de buse RAC X, pas de buse, filtre 60 mailles

### Filtres de pistolet Easy Out™



- 287032 1 filtre de pistolet Easy Out, 60 mailles
- 287033 1 filtre de pistolet Easy Out, 100 mailles
- 287034 Kit : 1 filtre 60 mailles + 1 filtre 100 mailles

### Filtres de pompe Easy Out™



- 244071 30 mailles, gris
- 244067 60 mailles, noir (= standard)
- 244068 100 mailles, bleu
- 244069 200 mailles, rouge

### Tuyaux BlueMax™ II



- 240794 1/4" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 240797 3/8" x 15 m

### Connecteurs de tuyau



- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"

### Flexibles (230 bars)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

### Bas de pompe ProContractor ProConnect<sup>2</sup>



- 16X414 Ultra Max II 695
- 16X414 Ultra Max II 795
- 16X419 Ultra Max II 1095

### Kit Ultra<sup>®</sup> Max II



- 288491 Pistolet Contractor, tuyau de 1/4" x 15 m, flexible de 1/4" x 0,9 m, support de buse RAC X et buse 621
- 288501 Pistolet Contractor, tuyau 3/16" x 7,5 m. Support de buse et buse réversible RAC X FFA 210. Rallonge de buse 25 cm. 2 filtres de pistolet 100 mailles. Kit joint solvant et brosse de nettoyage.

### Rallonge haute résistance 0,5 m système JetRoller™ Avec pistolet Inline



- | Avec pistolet Inline                 | Sans pistolet Inline |
|--------------------------------------|----------------------|
| 24V490 Rouleau 18 cm                 | 24V492 Rouleau 18 cm |
| 24V491 Rouleau 25 cm                 | 24V493 Rouleau 25 cm |
| 232123 Rallonge haute résistance 1 m |                      |

### Rallonges de buse RAC X



- |              |              |
|--------------|--------------|
| 287019 25 cm | 287020 40 cm |
| 287021 50 cm | 287022 75 cm |

### Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X



- 287026 90 cm | 287027 180 cm

### Galets d'extérieur (complets)



- 6880095 30 cm, fixe
- 098084 90-180 cm, télescopique
- 098085 45-90 cm, télescopique

### Buses et supports de buse



- FFAXXX Buse haute finition RAC X verte
- PAAXXX Buse Airless professionnelle RAC X bleue
- WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
- 246215 Support de buse RAC X

### Produits liquides



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

## Ultra<sup>®</sup> Max II ProContractor

### PRÊT À L'EMPLOI,

#### Déballiez, branchez, peignez !

Prêt à l'emploi, l'Ultra<sup>®</sup> Max II ProContractor est complet et prêt à pulvériser sitôt déballé !

SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect<sup>2</sup>, QuikReel™, pistolet Contractor™ avec support de buse RAC X™ HandTite™ et buses PAA517 + PAA621, tuyau BlueMax II 1/4" x 30 m 240794, 0,25 l. TSL™ 206994, marteau universel 197193, clé à molette 111733 et boîte à outils bleue.

Le tout, intégralement assemblé !

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

## Spécifications



	ULTRA <sup>®</sup> MAX II 695 ProContractor	ULTRA <sup>®</sup> MAX II 795 ProContractor	ULTRA <sup>®</sup> MAX II 1095 ProContractor
<b>Références :</b> pour la version européenne - 220 V	<b>16Y635</b>	<b>16Y896</b>	<b>16Y829</b>
pour la version multi-cordon	<b>16Y637</b>	<b>16Y897</b>	<b>16Y830</b>
pour Royaume-Uni - 110 V	<b>16Y638</b>	<b>16Y898</b>	<b>16Y831</b>
Taille maximum de buse : 1 pistolet	0,031"	0,033"	0,035"
2 pistolets	0,019"	0,021"	0,025"
Débit - l/mn (g/mn)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Pression maximum - bars (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Poids - kg (lbs) Version standard	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Version SmartControl - Écran LED	3,0	3,0	3,0
Type de moteur	CC sans balais	CC sans balais	CC sans balais
Puissance moteur - kW	1,75	2,0	2,2
Spécification pour le générateur - kW	5	5	5