

# GMax™ II ProContractor

Pulvérisateurs Airless haut de gamme alimentés par moteur à essence



## DES INNOVATIONS DE POINTE POUR TRAVAILLER DE MANIÈRE PLUS INTELLIGENTE

- La place de votre machine n'est pas à l'atelier mais bien sur le chantier. Le système ProConnect<sup>2</sup> d'installation et de retrait de pompe vous permet de changer la pompe en quelques secondes.
- Possibilité de contrôler les performances de votre appareil plus facilement, grâce à un écran LED lumineux et facile à lire.
- Pratique, l'enrouleur de flexible QuikReel™ vous permet de gagner du temps et du confort.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR



# GMax™ II ProContractor

Pulvérisateurs airless alimentés par moteur à essence

C'est pour VOUS, professionnels, que Graco ne cesse de réinventer la technologie en matière d'équipement de pulvérisation. Parce que nous savons que vous êtes à l'affût des dernières innovations, pour vous aider à terminer plus vite vos travaux, de manière plus pratique et moins fatigante.

La série ProContractor de notre gamme GMax II comprend des innovations de pointe, pour les professionnels qui ne se contentent pas simplement d'une technologie de grande qualité, mais qui en demandent davantage.

## Choisissez l'appareil qui convient...

La gamme GMax II est parfaite pour les professionnels qui traitent de gros volumes et ont besoin de travailler de manière ininterrompue, sans dépendre de l'alimentation électrique.

Le GMAX II 3900 (120 cc) est le pulvérisateur idéal pour les travaux de peinture professionnels sur de nouveaux chantiers de construction résidentiels.

Le GMAX II 5900 est encore plus performant. Avec son moteur Honda 160 cc, il assure le rendement nécessaire aux projets de peinture de plus grande envergure.

En plus d'un moteur Honda 200 cc ultra performant, le GMAX II 7900 HD est équipé d'une pompe haute résistance, ce qui permet de pulvériser sans problème tous les revêtements plus épais, ainsi que la gamme complète de primaires et de peintures.

## ... et optez pour le confort et le luxe optimal de la série ProContractor !

Jetez un coup d'œil aux toutes dernières caractéristiques innovantes ajoutées à la série ProContractor de la gamme GMAX II.

Cela vous permet de vous distinguer des autres professionnels, ainsi que de gagner du temps et de l'argent. Un choix qui vous permettra de faire toute la différence.



QuikReel

### Enrouleur de tuyau intégré QuikReel™

Pour travailler de manière plus confortable et gagner en efficacité. Il suffit de quelques secondes pour dérouler et enrouler jusqu'à 90 m de tuyau et pulvériser dans un rayon d'action de 180 m sans même déplacer l'appareil.

Vous pouvez travailler plus vite et passer au chantier suivant sans perdre un instant !



PRO CONNECT 2

### ProConnect<sup>2</sup>

La place de votre machine n'est pas à l'atelier mais bien sur le chantier. Le système d'installation et de démontage de la pompe ProConnect<sup>2</sup> permet de changer la pompe en quelques secondes, et donc de gagner un temps considérable.



SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 3.0 avec écran LED

Vous pouvez protéger et surveiller votre appareil en toute facilité, grâce à un écran LED lumineux et facile à interpréter, qui affiche le compteur tâche/durée de vie/litres et des diagnostics automatiques, envoyés par le nouveau « cerveau » optimisé de l'appareil, appelé SmartControl 3.0.



## Produits et applications

La série GMAX II PROCONTRACTOR est idéale pour pulvériser toute une gamme de revêtements, qu'il s'agisse de projets résidentiels, commerciaux ou industriels.

Les appareils 3900 et 5900 permettent de pulvériser des matériaux acryliques, des primaires, des émulsions, et des peintures en phase aqueuse et à base de solvant. Optez pour la version 7900 HD pour pouvoir travailler avec la plupart des peintures ignifuges et anticorrosion, ainsi qu'avec les enduits airless !



Regardez nos vidéos d'applications sur : <http://21.graco.eu.com>



Tous les appareils  
sont équipés  
d'un tuyau de  
30 MÈTRES



#### Boîte à outils intégrée

Une boîte de rangement pratique, pour garder à portée de main les outils, les buses, les filtres et les accessoires.

#### Pompe Endurance™

La technologie fiable et éprouvée dédiée aux pompes à piston Graco avec joints LongLife-V.

Vanne d'admission QuickAccess™ pour nettoyer ou éliminer facilement les débris. Sur ressort pour une meilleure efficacité de la pompe.



## BON À SAVOIR

### AMÉLIORER VOTRE AUTONOMIE DE PULVÉRISATION

Lorsqu'il est utilisé avec une trémie ou un kit d'aspiration à conteneur, il peut fonctionner pendant de longues périodes sans besoin d'être rechargé. Utilisable pour le stockage la nuit et pour le transport de matériaux.

Permet de gagner de l'énergie, du temps et de l'argent.



### ! CONSEIL

### IL FAUT TOUJOURS COMMENCER À TRAVAILLER AVEC UNE FAIBLE PRESSION DE PRODUIT.

Augmenter progressivement la pression, mais ne choisir que la pression minimale requise pour une application réussie. Trop de pression peut entraîner un blocage du à une accumulation de produit ou de saleté.

Pour améliorer les performances de la pompe lorsque vous pulvérisez de la peinture avec le GMAX II 7900 HD, remplacez la bille en céramique dans le bas de pompe par une bille en acier inoxydable (fournie gratuitement avec l'appareil).

[www.graco.com](http://www.graco.com)

## Système de protection de pompe WatchDog™

Le système de protection de pompe WatchDog éteint automatiquement la pompe lorsqu'il n'y a plus de peinture ou si le tuyau est abîmé.

► Évite l'endommagement causé par un pompage à sec





# Accessoires GMax II ProContractor

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

## Augmenter la qualité de la finition



### Pistolets

- 262114 Pistolet Airless Contractor™, support de buse RAC X™, sans buse  
 289605 Pistolet bleu TexSpray™ avec support de buse RAC X et buse 531  
 245820 Pistolet spécial enduit quatre doigts Inline™, 280 bars



### Buses, supports de buse et buses d'air

- PAAXXX Buse RAC X™ bleue pour peinture  
 HDAXXX Buse RAC X™ marron, pour enduits airless, revêtements épais  
 WAXXXX Buse Wide RAC X pour grandes surfaces, angle à 120°  
 246215 Support de buse RAC X



### Rallonges de buse RAC X

- |        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |



### Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X

- |        |       |        |        |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 cm | 287027 | 180 cm |
|--------|-------|--------|--------|



### Galets d'extérieur (complets)

- 6880095 30 cm, fixe  
 098084 90-180 cm, télescopique  
 098085 45-90 cm, télescopique



### Tuyaux (230 bars)

- |        |             |        |             |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 240794 | 1/4" x 15 m | 240797 | 3/8" x 15 m |
| 223771 | 1/4" x 30 m | 241275 | 3/8" x 30 m |
| 241272 | 1/4" x 20 m |        |             |



### Flexibles (230 bars)

- |        |               |        |               |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 238358 | 3/16" x 0,9 m | 238959 | 3/16" x 1,4 m |
| 238359 | 3/16" x 1,8 m |        |               |



### Connecteurs de tuyau

- 156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)  
 157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)



### Kits de pistolet, buse et flexible

- 288491 Pistolet Contractor, tuyau 1/4" X 15 m, flexible 3/16" x 0,9 m, buse RAC X PAA621, 248 bars  
 289611 Pistolet bleu TexSpray, tuyau 3/8" x 15 m, flexible 1/4" x 0,9 m, buse RAC X 531/427, 276 bars  
 289585 Pistolet spécial enduit 4 doigts Inline, tuyau 1/2" x 15 m, flexible 3/8" x 3,6 m, buse RAC X 643 + WA1239, 280 bars



### Bas de pompe ProContractor ProConnect<sup>2</sup>

- 16X414 GMax II 3900  
 16X419 GMax II 5900  
 16X421 GMax II 5900 HD  
 16X426 GMax II 7900  
 16X427 GMax II 7900 HD



### Accessoires supplémentaires

- 287987 Kit de trémie 90 litres  
 289587 Épurateur de sac  
 24M445 Kit d'aspiration à conteneur haute résistance, tuyau 40 cm 2", avec connecteurs DIN C Clamp 1".



### Filtres de pistolet Easy Out™

- 287032 1 filtre de pistolet Easy Out, 60 mailles  
 287033 1 filtre de pistolet Easy Out, 100 mailles  
 287034 Kit : 1 filtre 60 mailles + 1 filtre 100 mailles



### Filtres de pompe Easy Out™

- |        |                  |        |                    |
|--------|------------------|--------|--------------------|
| 244071 | 30 mailles, gris | 244068 | 100 mailles, bleu  |
| 244067 | 60 mailles, noir | 244069 | 200 mailles, rouge |



### Produits liquides

- 206994 TSL™ 0,25 l  
 253574 Pump Armor™ 1 l  
 245133 Pump Armor 3,8 l

## GMax II ProContractor

### Déballiez, branchez, peignez !

Prête à l'emploi, la série GMax II ProContractor est complète et prête à pulvériser sitôt déballée !  
 SmartControl™ 3.0, WatchDog™, ProConnect 2™, QuikReel™, pistolet avec support de buse et buses RAC X™ HandTite™, flexible 0,90 m BlueMax™ II, tuyau 30 m BlueMax II, 0,25 litre TSL™, marteau universel 197193, clé à molette 111733 et boîte à outils bleue.  
 Le tout, intégralement assemblé !

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

## Spécifications



	GMAX II 3900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 HD PROCONTRACTOR
<b>Références :</b>	<b>16W867</b>	<b>16W871</b>	<b>16W882</b>	<b>16W885</b>	<b>16W888</b>
Taille maximum de buse :	0,036"	0,043"	0,043"	0,048"	0,048"
Débit - l/mn (g/mn)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	8,3 (2,2)
Pression maximum - bars (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Pompe	Peinture	Peinture	Texture HD	Peinture	Texture HD
Poids - kg (lbs)	50 (110)	65 (143)	65 (143)	68,2 (150)	68,2 (150)
Cylindrée Honda®	120 cc	160 cc	160 cc	200 cc	200 cc
Tuyau BlueMax™ II	1/4" x 30 m	1/4" x 30 m	3/8" x 30 m	3/8" x 30 m	3/8" x 30 m
Pistolet	Entrepreneur	Entrepreneur	Texture HD	Entrepreneur	Texture HD
Buse standard	PAA517	PAA517	PAA427/HDA531	PAA517	PAA427/HDA531
Tige	CrN	CrN	Chrome	MaxLife	Chrome
Chemise	Chrome	Chrome	Chrome	MaxLife	MaxLife