



DSM 450

N° article 719000

Utilisable de manière universelle
De conception compacte et simple à utiliser. La DSM 450 est une machine universelle pour nettoyer, décaper, poncer et polir. Peut être démontée en deux éléments pour le transport.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- Démontable pour le transport
- Changement rapide d'outil (ETX)
- Adaptation automatique d'outil (DIF)
- Avec réglage de régime
- De série avec dosage d'eau pour le ponçage à l'eau

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Pour le ponçage, le polissage, l'enlèvement de revêtements, le nettoyage de coffrages et de sols industriels.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension	230 Volt
Fréquence	50 Hz
Moteur	2,2 kW
Ø largeur de travail	450 mm
Travailler jusqu'au bord	10 mm
Poids d'opération	103 kg
Pression de ponçage	70 kg
Ø du porte-meule	180 mm
Vitesse de rotation	400-1200 tr/min
Réservoir d'eau	10 l
Ø Raccord p. aspiration	50 mm
Compteur d'heures de service	X
Equipement, standard	Diaflex
Application	béton, chape, sols industriels, terrazzo, Micro terrazzo, pierre naturelle, Marbre, granite, terrazzo, parquet

ACCESSOIRES

PONÇAGE



RALLONGE ÉLECTRIQUE, SPÉCIAL 230V/50HZ, 20 M, 16A, Ø – 2,5 MM²

N° article: 718550



ETX - SUPPORT, Ø – 76 MM POUR LES RÉSINES SYNTHÉTIQUES 9 PIÈCES NÉCESSAIRES

N° article: 713055

Pour PAD Diamantés



PLATEAU MOUSSE D 185 MM

N° article: 707912

Velcro/Velour

**PLATEAU MOUSSE-PVC D 185 MM**

N° article: 707917

Velcro/Velour

**EX-SSCR 20EH, ROUGE**

N° article: 713221

Diamants ETX – R-ECO, Béton, chape, souple

**EX-SSCR 20E, NOIR**

N° article: 713222

Diamants ETX – R-ECO , Béton, standard

**EX-GCR 40E, NOIR**

N° article: 713223

Diamants ETX – R-ECO, Béton, standard

**EX-HCR 20E, JAUNE**

N° article: 713224

ETX-Diamanten – R-ECO, très dur

**EX-HCR 40E, JAUNE**

N° article: 713225

ETX-Diamanten – R-ECO, très dur

**EX-HCR 80E, JAUNE**

N° article: 713226

ETX-Diamanten – R-ECO, très dur

**EX-VSFR 22E, ORANGE**

N° article: 713227

Diamants ETX – R-ECO, Béton, revêtement, très, très dur

**EX-SSC 20 EH, ROUGE**

N° article: 713047

pour le Béton, chape, souple

**EX-GC 20E, NOIR**

N° article: 713143

Béton, standard

**EX-GC 40E, NOIR**

N° article: 713161

Béton, standard

EX-GC 80E, NOIR



N° article: 713164

Béton, standard

**EX-HC 20E, JAUNE**

N° article: 713144

Béton, très dur

**EX-HC 40E, JAUNE**

N° article: 713162

Béton, très dur

**EX-HC 80E, JAUNE**

N° article: 713165

Béton, très dur

**EX-VSF 22E, ORANGE**

N° article: 713166

Béton, chapes en matières dures, Revêtements, très, très dur

**EX-SBC 40, VERT**

N° article: 713028

Pierre naturelle, terrazzo, marbre

**EX-SBC 60, VERT**

N° article: 713029

Pierre naturelle, terrazzo, marbre

**EX-SBC 120, VERT**

N° article: 713030

Pierre naturelle, terrazzo, marbre

**EX-SBG 40, BLEU**

N° article: 713035

Granite, pierre dure

**EX-SBG 60, BLEU**

N° article: 713036

Granite, pierre dure

**EX-SBG 120, BLEU**

N° article: 713037

Granite, pierre dure

EX-PULL-S, R, OR

N° article: 713106

Efficace pour décroûter les vieilles couches



EX-STRIPP, RS, OR

N° article: 713111

ETX-diamanté, Enlever les couches de peintures et de colle, soft



EX-STRIPP, R, OR

N° article: 713109

ETX-diamanté, Enlever les couches de peintures et de colle



BEST-POLISH, POUR PONCER À SEC, K 50, VERT

N° article: 713082

Seg. Diamantés, pour poncer à sec, Béton, terrazzo, Ø 76 mm, 10 mm



BEST-POLISH, POUR PONCER À SEC, K 120, NOIR

N° article: 713083

Seg. Diamantés, pour poncer à sec, Béton, terrazzo, Ø 76 mm, 10 mm



BEST-POLISH, POUR PONCER À SEC, K 220, ROUGE

N° article: 713084

Seg. Diamantés, pour poncer à sec, Béton, terrazzo, Ø 76 mm, 10 mm



BEST-POLISH, POUR PONCER À SEC, K 400, JAUNE

N° article: 713085

Seg. Diamantés, pour poncer à sec, Béton, terrazzo, Ø 76 mm, 10 mm



BEST-POLISH, POUR PONCER À SEC, K 800, BLANC

N° article: 713086

Seg. Diamantés, pour poncer à sec, Béton, terrazzo, Ø 76 mm, 10 mm



BEST-POLISH, POUR PONCER À SEC, K 1800, BLEU

N° article: 713087

Seg. Diamantés, pour poncer à sec, Béton, terrazzo, Ø 76 mm, 10 mm



BEST-POLISH, POUR PONCER À SEC, K 3500, GRIS

N° article: 713088

Seg. Diamantés, pour poncer à sec, Béton, terrazzo, Ø 76 mm, 10 mm



SUPERFLEX-W K 50

N° article: 713200

Ø 76 mm, pour poncer à l'eau, Béton, chape, bleu



SUPERFLEX-W K 100

N° article: 713201



Ø 76 mm, pour poncer à l'eau, Béton, chape, jaune



SUPERFLEX-W K 200

N° article: 713202

Ø 76 mm, pour poncer à l'eau, Béton, chape, orange



SUPERFLEX-W K 400

N° article: 713203

Ø 76 mm, pour poncer à l'eau, Béton, chape, rouge



SUPERFLEX-D K 50

N° article: 718551

Ø 76 mm, pour poncer à l'eau, Béton, chape, bleu



SUPERFLEX-D K 100

N° article: 718552

Ø 76 mm, pour poncer à l'eau, Béton, chape, jaune



SUPERFLEX-D K 200

N° article: 718553

Ø 76 mm, pour poncer à l'eau, Béton, chape, orange



SUPERFLEX-D K 400

N° article: 718554

Ø 76 mm, pour poncer à l'eau, Béton, chape, rouge



ALL GRIND, K 50

N° article: 722000

Seg. Diamantés, pour poncer à l'eau, Marbre, granite, terrazzo, Ø 76 mm, 8 mm



ALL GRIND, K 120

N° article: 722001

Seg. Diamantés, pour poncer à l'eau, Marbre, granite, terrazzo, Ø 76 mm, 8 mm



ALL GRIND, K 220

N° article: 722002

Seg. Diamantés, pour poncer à l'eau, Marbre, granite, terrazzo, Ø 76 mm, 8 mm



ALL GRIND, K 400

N° article: 722003

Seg. Diamantés, pour poncer à l'eau, Marbre, granite, terrazzo, Ø 76 mm, 8 mm



ALL GRIND, K 800

N° article: 722004

Seg. Diamantés, pour poncer à l'eau, Marbre, granite, terrazzo, Ø 76 mm, 8 mm



ALL GRIND, K 1800

N° article: 722005

Seg. Diamantés, pour poncer à l'eau, Marbre, granite, terrazzo, Ø 76 mm, 8 mm



ALL GRIND, K 3500

N° article: 722006

Seg. Diamantés, pour poncer à l'eau, Marbre, granite, terrazzo, Ø 76 mm, 8 mm



ALL GRIND, LUX-B

N° article: 722007

Seg. Diamantés, pour poncer à l'eau, Marbre, granite, terrazzo, Ø 76 mm, 8 mm



ALL GRIND, LUX-W

N° article: 722008

Seg. Diamantés, pour poncer à l'eau, Marbre, granite, terrazzo, Ø 76 mm, 8 mm



CATALOGUE PRODUITS

TÉLÉCHARGER | PDF

[Cliquez ici](#)