

ES 420 GGG

N° article 614213

Machine polyvalente

Pour les tâches de nettoyage quotidiennes rien de tel que le à la brossage, le shampouinage et le polissage. Entraînement par engrenage avec protection contre les surcharges pour plus de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- Protection contre les surcharge moteur DOC
- Entraînement par engrenage, résine synthétique
- Alimentation en eau centralisée

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage, polissage, shampouinage, aspiration, nettoyage par pulvérisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension 230 Volt 50 Hz Fréquence 1,2 kW Moteur Ø largeur de travail 406 mm Poids d'opération 40 kg Pression de la brosse 50 g/cm² 406-420 mm Ø du porte-meule Vitesse de rotation 140 tr/min Câble de raccordement 12 m ø Raccord p. aspiration 38 mm Niveau sonore 58 dB(A) Engrenage pignon, métal

Application carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet

ACCESSOIRES

PONÇAGE

NETTOYAGE



CATALOGUE PRODUITS

TÉLÉCHARGER | PDF

Cliquez ici