LOCAPEINT

2022 BÂTIMENT INDUSTRIE

30ans



VENTE • LOCATION • RÉPARATION • CONSOMMABLES

3M

2022

VENTE · LOCATION · RÉPARATION · CONSOMMABLES

30 ans

1992 · 2022



LOCAPEINT

AGENCE D'AIX EN PROVENCE

650 M² AU SERVICE DU PROFESSIONNEL

ACCUEIL

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H00 À 12H00
& DE 14H00 À 19H00
AUCUN ARRÊT
PENDANT LES CONGÉS.



CONSEIL

PARCE QU'À CHAQUE BESOIN CORRESPOND UN MATÉRIEL PRÉCIS, UN TECHNICIEN VOUS PROPOSERA TOUJOURS L'OUTIL LE PLUS ADAPTÉ.



LIVRAISON

AUSSI BIEN EN LOCATION QU'EN VENTE DE CONSOMMABLES, NOUS POUVONS, SUITE À VOTRE DEMANDE, VOUS LIVRER GRATUITEMENT* À DOMICILE OU SUR CHANTIER.



5 AGENCES POUR MIEUX VOUS SERVIR

AIX-EN-PROVENCE
SIÈGE SOCIAL & AGENCE
760 RUE MAYOR
DE MONTRICHER
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES
13854 AIX EN PCE CEDEX 3
TÉL : 04 42 64 34 10
FAX : 04 42 64 34 43

TOULOUSE
AGENCE SUD-OUEST
17, CHEMIN
BELLE GARRIGUES
31140 AUCAMVILLE
TÉL : 05 62 75 33 04
FAX : 05 62 75 33 21

STRASBOURG
AGENCE ALSACE
13 RUE SCHERTZ
67100 STRASBOURG
TÉL : 03 88 31 80 43

TOULON
Z.A.C. JEAN MONNET NORD
74 ALLÉE HELSINKI
83500 LA SEYNE SUR MER
TÉL : 04 94 87 61 34
FAX : 04 94 87 58 92

RHÔNE-ALPES
5 RUE DES ALPES
69120 VAULX EN VELIN
TÉL : 09 67 04 80 77
FAX : 04 78 84 80 77



sommaire

LOCATION

MACHINES À PROJETER P02
AIRLESS P04
MATÉRIELS DIVERS P05

VENTE



P 13

T-MAX

MACHINES À PROJETER & ENSEMBLES DE PROJECTION P10
MACHINE A MALAXAGE CONTINU P14
ENSEMBLES DE PROJECTION P16
MACHINE À PROJETER P19
ENSEMBLE DE PROJECTION EXTÉRIEUR P20
MALAXEUR & ACCESSOIRES TALOCHEUSE P21
COMPRESSEURS P22
COMPRESSEURS THERMIQUE ET RALLONGES P24



P 28

AIRLESS CHAUFFANT

GRACO P25
BUSES AIRLESS GRACO P26
AIRLESS GRACO P27
GAMME PNEUMATIQUE GRACO P30
LINE LAZER GRACO P32
ACCESSOIRES GRACO, RALLONGES, PISTOLETS, BUSES P33
ELECTROSTATIQUE GRACO P34

DECAPEURS PNEUMATIQUES **EUROMAIR** P35
SYSTÈME **TYREX** P36
NETTOYEURS HAUTE PRESSION P38
NETTOYEURS HAUTE PRESSION **DYNAJET** P40

HYDROGOMMEUSE **NOREXCO** P42
SABLEUSES **NOREXCO** & COMPRESSEUR P43
GENERATEURS DE CHALEUR & DESHUMIDIFICATEURS P44
VENTILATEURS-EXTRACTEURS P45
MONOBROSSES & ACCESSOIRES P46
DÉCOLLEUSES DE SOL P48
ECHAFAUDAGES & RAMPES **DUARIB** P50
GROUPES ÉLECTROGÈNES & GUIDE DE CHOIX P52



P 66

CARDEUSE

FLEX : DIVERS P54
FESTOOL : DIVERS P55
PONÇEUSE **MIRKA** P56
PONÇEUSE FAÇADIER & ACCESSOIRES P58
ACCESSOIRES PONÇEUSE P59
ASPIRATEURS P60
BLASTRAC : GRENAILLEUSE, SURFAÇEUSE & ASPIRATEUR P62
TURBINES BASSE PRESSION P64
VOLUMAIR : CHARIOT DÉCORATEUR P65
CARDEUSES & ACCESSOIRES P66
PISTOLETS À PEINTURE P68
PISTOLETS & DIVERS P70
MALAXEURS P71
ACCESSOIRES MALAXEURS P72
L'OUTIL PARFAIT : OUTILS DE LISSAGE P73

MASQUES & PROTECTIONS **3M** P74
MASQUAGE & COMBINAISONS **3M** P76
ABRASIFS **MIRKA** P78
GUIDE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 3M P80

PRISES DE NOTES P81
PIÈCES DÉTACHÉES P82
PARTENARIAT P83
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE P84

NOUVEAUX MOTEURS DIESEL



P 7


LOCATION

NHP 2800 BARS

EXCLUSIVITÉ LOCAPEINT

CATALOGUE LOCAPEINT 2022: TOUS LES PRIX INDIQUÉS EN EUROS DANS CE CATALOGUE S'ENTENDENT HORS TAXES

* UNIQUEMENT CLIENT EN COMPTE ET DANS UN RAYON DE 30KM



ENSEMBLE GROS CHANTIER

MACHINE À PROJETER
+
COMPRESSEUR
+
8 MÈTRES DE TUYAU AIR/PRODUIT
+
RALLONGE AIR 25 MÈTRES
+
3 BUSES

POUR UTILISATION **RPE**
SUPPLÉMENT **20€/JOUR**

85 €

VIDE-SAC



15 €

RALLONGE 5 MÈTRES AIR/PRODUIT



10 €

MACHINE À PROJETER SEULE

65 €

+

Machines conçues pour tous types de produits :

- gouttelettes,
- pâte à papier,
- revêtement plastique épais (RPE)
- enduit décoratif
- enduit de façade allégé

·...



T-MAX

MACHINE PRÊTE À FONCTIONNER
+
15 MÈTRES DE TUYAU
+
BUSE
+
VIDE-SAC

115 €



COMPACTE MANIPULATION FACILE



QUELS PRODUITS PROJETER ?

La **Compact-pro 30** permet de projeter un grand nombre de produits et d'obtenir ainsi un large éventail de finitions et de rendus. Selon les produits, utilisez la lance mortier.

- mortiers traditionnels avec adjuvents
- enduits hydrauliques
- enduits base chaux
- revêtements plastiques épais (RPE)
- enduits techniques & spéciaux à forte charge
- enduits & colles d'isolation par l'exterieur
- rejointoiement...

COMPACT PRO 30 AVEC MALAXEUR	
COMPLET	150 €

FORFAIT DE MISE EN ROUTE SUR DEMANDE POUR CP 30, UNIQUEMENT POUR NOS CLIENTS EN COMPTE, SUR UN RAYON DE 30 KM. NOUS CONSULTER

DÉCOLLEUSE



DÉCOLLEUSE 550 À POIGNÉE RÉGLABLE

LA MACHINE 550 EST IDÉALE POUR UN TRAVAIL RÉSIDENTIEL ET LÉGER, DANS DES ESPACES CONFINÉS SUR DES TRAVAUX COMMERCIAUX. L'ACTION DE DÉCOUPE ORBITALE AVEC UN NOMBRE DE TR/MIN ACCÉLÉRÉ DÉLIVRE UNE MACHINE EFFICACE ET CONFORTABLE POUR L'OPÉRATEUR. CETTE MACHINE EST UN MUST-HAVE GRÂCE AUX NOTATIONS DÉCIMALES CONFORMES AUX NORMES DE L'INDUSTRIE ET DE SÉCURITÉ.

70 €



ULTRA 795



ULTRA 1095



ENSEMBLE PETIT ET MOYEN CHANTIER	
ULTRA 795 ET ULTRA 1095 + BUSE SELON PRODUIT	60 €



ENSEMBLE PRODUIT ÉPAIS	
MARK V (ÉLECTRIQUE)	75 €



MARK V

OPTIONS	
TRAITEMENT DE **CHARPENTE** (CHEVILLES EN SUPPLÉMENT)	15 €
• 01 : **RALLONGE** DE BUSE 30 CM	10 €
• 02 : **RALLONGE** PISTOLET (POL GUN)	20 €





POSSIBILITÉS DE PRIX DÉGRESSIF SUIVANT LA DURÉE

LOCAPEINT

GOUTTELETTES	
FAST FINISH	15 €





COMPRESSEUR	
	40 €

MALAXEUR	
PEINTURE ET RAGRÉAGE	20 €







PONÇEUSE GIRAFE (1)	
	60 €

(1) SUPPLÉMENT SACS &ABRASIF

LOCAPEINT

PISTOLET À PEINTURE
15 €





COMPRESSEUR + TUYAU D'AIR
40 €



ENSEMBLE BASSE PRESSION
40 €





HVLP TURBINE
45 €

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE
2 CV / 3 CV / 4 CV
220 VOLTS
40 €




RALLONGE AIR 25 M

CONSOMMABLES EN SUPPLÉMENT



NETTOYEUR HP	
NETTOYEUR HP THERMIQUE EAU FROIDE **250 BARS**	45 €
NETTOYEUR HP THERMIQUE EAU FROIDE **300 BARS**	50 €

KIT DE SABLAGE	
	15 €



TOUS NOS NETTOYEURS SONT LIVRÉS AVEC 20 M DE FLEXIBLE ET UNE LANCE DOUBLE.

SUPPLÉMENT FLEXIBLE 10 MÈTRES : 10 €



LANCE TURBO	
	15 €

NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET	
350 BARS EAU CHAUDE (EQUIPÉ GIES)	
500 BARS EAU CHAUDE (EQUIPÉ GIES)	
2800 BARS (EQUIPÉ GIES)	
UNIQUEMENT SUR AGENCES AIX ET TOULON	PRIX : NOUS CONSULTER





350 BARS EAU CHAUDE

TROIS NETTOYEURS 500 BARS GIES & UN 2800 BARS GIES DISPONIBLE SUR LE PARC LOCATION.

500 BARS EAU CHAUDE





2800 BARS ÉQUIPÉ GIES, EXCLUSIVITÉ LOCAPEINT

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON ET DE MISE EN ROUTE DANS UN RAYON DE 30 KM: FORFAIT DE 100€ POUR LE 500 BARS & 200€ POUR LE 2800 BARS AVEC FORMATION DE SÉCURITÉ.

NOUVEAUX MOTEURS DIESEL NOUVELLE FORME



GROUPE ÉLECTROGÈNE 7,5 KVA

40 €

GROUPE RÉGULÉ

CHAUFFAGE

35 €







ASPIRATEUR (1)

EAU ET POUSSIÈRES 30 €

(1) SUPPLÉMENT SACS ASPIRATEUR : 9€



DESHUMIDIFICATEUR

50 €





CUVE DE 100 LITRES

MACHINE MALAXAGE CONTINU

RAGRÉAGE OU PLÂTRE	120 €



MALAXEUR

POUR MACHINE À PROJETER EXTÉRIEURE	50 €

MONOBROSSE (2)

	45 €



DISQUE SPÉCIAL PARQUET

DISQUES SCOTCH MECH, **Ø 406**

GRAIN 60 REMISE EN ÉTAT	18 €
GRAIN 80 DEMI FINITION	15 €
GRAIN 120 FINITION	12 €



ABRASIF DOUBLE FACE


Ø 406
POUR SOL (RAGREAGE) ETC...
PLUSIEURS GRAINS

À PARTIR DE	13 €



BROSSE NYLON

	16 €



PADS

VERT/NOIR/ BLANC	14,50 €

(2) CONSOMMABLE EN SUPPLÉMENT

MAP DROPPRO 4P

IDÉALE POUR VOS CHANTIERS DE PETITE SURFACE, OU POUR LES RETOUCHES, LA 4P EST LA PLUS PETITE MACHINE ET LA MOINS CHÈRE DU MARCHÉ.

EQUIPEMENT STANDARD :
TUYAU : 5 MÈTRES - Ø 19 • LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE • BUSES : Ø 4 ET 5 • BALLES DE NETTOYAGE : 2 VRILLE DE NETTOYAGE : 1 • 1 MALLETTE

CARACTÉRISTIQUES :
DÉBIT : 0 À 4 KG/MN. • CAPACITÉ DE CUVE : 1 SAC • GRANULOMÉTRIE MAXI : 2 MM • ALIMENTATION : 230 V 10 A 50 ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H) : 60 X 37 X 65 CM

POIDS : 30 KG

RÉF. EU101051 — **3 990 €**



MAP DROPPRO 8P

LA MACHINE PASSE-PARTOUT POUR LES MOYENS ET GROS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD : TUYAU : 8 MÈTRES - Ø 25 • LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE • BUSES : Ø 5 ET 6 • BALLES DE NETTOYAGE : 2 • VRILLE DE NETTOYAGE : 1 • MALLETTE : 1

CARACTÉRISTIQUES : DÉBIT : 0 À 12 KG/MN. • CAPACITÉ DE CUVE : 3 SACS GRANULOMÉTRIE MAXI : 4 MM • ALIMENTATION : 230 V 10 A ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H) : 70 X 50 X 80CM

POIDS : 49 KG

RÉF. EU101052 — **5 390 €**





MAP DROPPRO14P

CONVIENT A TOUS TYPES DE CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD : TUYAU : 10 MÈTRES - Ø 25 • LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE • BUSES : Ø 5 ET 6 • BALLES DE NETTOYAGE : 2 • GRILLE DE NETTOYAGE : 1 • MALLETTE : 1W

CARACTÉRISTIQUES : DÉBIT : 0 À 16 KG/MN. • CAPACITÉ DE CUVE : 4 SACS • GRANULOMÉTRIE MAXI : 4 MM • ALIMENTATION : 230 V 10 A ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H) : 75 X 55 X 80 CM

POIDS : 60 KG

RÉF. EU101053 — **5 990 €**

MAP MONOPHASE

LA MACHINE POUR TRÈS GROS CHANTIERS PAR EXCELLENCE. ELLE PROJETTE CERTAINS ENDUITS HYDRAULIQUES.

EQUIPEMENT STANDARD : • TUYAU : 10 MÈTRES - Ø 32 • LANCE DE PROJECTION : ABS • BUSES : Ø 6 ET 8 • BALLES DE NETTOYAGE : 2 • VRILLE DE NETTOYAGE : 1 • MALLETTE : 1

CARACTÉRISTIQUES : DÉBIT : 0 À 26 KG/MN.• CAPACITÉ DE CUVE : 7 SACS • GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM • ALIMENTATION : 230 V 16 A 50 ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H) : 156 X 64 X 99 CM

POIDS : 92 KG

RÉF. EU1014300 — **7 390 €**



KOSNER



KOSNER MK140

UTILISATIONS:
PRODUITS PÂTEUX ET FIBREUX.
PRODUITS D'IMPERMÉABILITÉ.
REVÊTEMENT PLASTIQUES ÉPAIS.

CARACTÉRISTIQUES:
DÉBIT POMPE JUSQU'À 24KG/MN
(SELON DENSITÉ ENDUIT).
CAPACITÉ CUVE: 62 L (104KG D'ENDUIT).
ALIMENTATION MONO 230 V.
POIDS : 44KG.

RÉF. KOS001501 — **6 700 €**



KOSNER MK20

UTILISATIONS:
PRODUITS PÂTEUX ET FIBREUX.
REVÊTEMENT PLASTIQUES ÉPAIS.

CARACTÉRISTIQUES:
DÉBIT POMPE JUSQU'À 12KG/MN
(SELON DENSITÉ ENDUIT).
CAPACITÉ CUVE: 38 L (66KG D'ENDUIT).
ALIMENTATION MONO 230 V.
POIDS : 33KG.

RÉF. KOS200019 — **5 040 €**



COMPRESSEUR MX22 MONOPHASÉ

DÉBIT D'AIR EXCEPTIONNEL ET FAIBLE
CONSOMMATION D'ÉNERGIE:
LE COCKTAIL HAUTE PERFORMANCE
DU MX22 EST RECOMMANDÉ POUR LES USAGES
INTENSIFS AVEC LES MACHINES À PROJETER ET DE
NOMBREUX OUTILS.

CARACTÉRISTIQUES:
BICYLINDRE EN LIGNE.
DEBIT: ENVIRON 31M/H
PRESSION MAXI: 6 BARS
PUISSANCE: 3,2 CV
POIDS: 57KG.


RÉF. KOS5008355 — **2 800 €**

ENSEMBLE PROJECT 8-40

ENSEMBLE DE PROJECTION IDEAL POUR LES PETITS ET MOYENS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD :
MACHINE A PROJETER DROPPRO 8P
COMPRESSEUR EUROPRO 40
1 VIDE SAC
1 TUYAU AIR 12,5 MÈTRES - Ø 16
1 RALLONGE AIR/PRODUIT Ø25 X 5M
1 LANCE DE PROJECTION ABS
2 BUSES MAP : Ø 4 ET 7
2 ENROULEURS ELECTRIQUES 40M
1 LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EUEC3014 — **8 900 €**



LIVRÉ AVEC :



ENSEMBLE PROJECT 14-40

ENSEMBLE DE PROJECTION TRES PERFORMANT POUR LES GROS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD :
MACHINE A PROJETER DROPPRO 14P
COMPRESSEUR EUROPRO 40
1 VIDE SAC
1 TUYAU AIR 25 MÈTRES - Ø 16
1 RALLONGE AIR/PRODUIT Ø25 X 5M
1 LANCE DE PROJECTION ABS
2 BUSES MAP : Ø7 ET 8
2 ENROULEURS ELECTRIQUES 40M
1 LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EUEC3006 — **9 750 €**



LIVRÉ AVEC :



• NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES :

BUSES



ELLES PERMETTENT D'OBTENIR DIFFÉRENTS TYPES DE PROJECTION SUIVANT LES PRODUITS.

52 €

VIDE SAC

FACILEMENT ADAPTABLE, IL PERMET DE VIDER CORRECTEMENT ET RAPIDEMENT LES SACS D'ENDUITS PÂTEUX.

POUR 8 P
RÉF. EU101100 — **726 €**

POUR 14 P
RÉF. EU90644 — **760 €**

POUR MPE 300
RÉF. EU1005237 — **960 €**



RALLONGE DE PROJECTION

ELLE PERMET DE TRAVAILLER AU PLAFOND SANS ESCABEA





LONGUEUR 0,5 M
RÉF. EU103507 — **148 €**

LONGUEUR 1 M
RÉF. EU103502 — **176 €**

LONGUEUR 1,5 M
RÉF. EU103503 — **221 €**

AIRLESS
T-MAX 6912



Le **Texspray T-Max 6912** est un pulvérisateur moderne et facile à utiliser conçu pour pulvériser des enduits lisses et des enduits granuleux sur les parois d'intérieur et d'extérieur. Acryliques texturés, stuc synthétique, eifs, surfaces acoustiques, pâte à joints et bien plus.

Vous pouvez facilement appliquer des enduits de pulvérisation sans devoir utiliser un compresseur ou passer en mode air-assisté pour pulvériser des finitions décoratives ou des enduits granuleux jusqu'à 2 mm.

AIRLESS T-MAX 6912

T-MAX 6912 EST LIVRÉ COMPLET ET PRÊT À FONCTIONNER
AVEC:
1 TUYAU DE 10M ET 5M DE MANIABILITÉ • 1 LANCE
2 BUSES GRHPAXXX • CAPACITÉ DE 6 SACS

RÉF. GR17X986 — **PRIX : NOUS CONSULTER**



COMPRISES :



VIDE-SAC



RÉF. GR289823.+ — **PRIX : NOUS CONSULTER**

RALLONGE FLEXIBLE T-MAX

1 POUCE X 10M



RÉF. GR289961 — **PRIX : NOUS CONSULTER**

KIT PARFAITLISS



RÉF. OP80374 — **236 €**

MIXPRO



CUVE 45L

- machine maniable
- démontage moteur rapide & sécurisé
- qualité de malaxage
- La plus petite du marché dans sa catégorie, avec un bon débit

MIXPRO 14 VERSION RAGRÉAGE

LIVRÉE AVEC (VERSION RAGRÉAGE):
- TUYAU PROJECTION Ø19 X 10M
- TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
- TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE 10M
- 3 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE 3 X 2,5 MM²
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30760 — **5 990 €**

MIXPRO 14

POMPE DE MALAXAGE CONTINUE COMPACTE, AUX DIMENSIONS ET AU POIDS RESTREINTS. TRANSPORTABLE PAR UNE SEULE PERSONNE, FACILEMENT DÉMONTABLE EN 3 PARTIES. APPLICATIONS : PLÂTRE, PRODUITS COUPE FEU, RAGRÉAGE, ENDUITS À MALAXAGE INSTANTANÉ ET NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPS DE REPOS.

CAPACITÉ CUVE : 45 L (2 SACS DE 25 KG)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V - 50 HZ
PROTECTION THERMIQUE MOTEUR : OUI
MOTO-RÉDUCTEUR ENTRAÎNANT ARBRE MALAXAGE : 1,5 KW
VITESSE VARIABLE : OUI
POMPE À EAU : OUI
DÉBIT POMPE À EAU : 20 L/MN
DÉBITMÈTRE : À FLOTTEUR
SÉCURITÉ MANQUE D'EAU : OUI
PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS
DÉBIT PRODUIT : VARIABLE SELON POMPE UTILISÉE
ROTOR/STATOR : 9 L/MIN
HAUTEUR CHARGEMENT : 99 CM
DIMENSIONS (L X L X H) : 78 X 60 X 148 CM
POIDS : 82 KG

EXISTE EN DEUX VERSIONS



MIXPRO 14 VERSION PLÂTRE & ENDUIT

LIVRÉE AVEC:
- LANCE COMPLÈTE
- TUYAU AIR/PRODUIT Ø25 X 10M
- 1 COMPRESSEUR SUR PLATINE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30885 — **7 150 €**

• NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES :

MALETTE LANCE


LANCE POUR MACHINE À RAGRÉAGE MIXPRO 14 OU MIXPRO 28 AVEC CONTACTEUR DE DÉMARRAGE INTÉGRÉ.



RÉF. EU 12030 — **547,05 €**

CANNE DIFFUSEUR

CANNE DIFFUSEUR POUR LANCE RAGREAGE, LIVRÉE AVEC RACCORD ADAPTATEUR PERMETTANT LA CANNE DIRECTEMENT SUR LE TUYAU SANS L'INTERMÉDIAIRE DE LA LANCE.



RÉF. EU 12019 — **277 €**

RALLONGE PRODUIT DE COULAGE

MIXPRO 14 Ø25X10M RÉF. 12086 — **319 €**

MIXPRO 14 Ø25X20M R RÉF.12026 — **539 €**

MIXPRO 14 Ø32X20M RÉF. 12084 — **527 €**



MIXPRO 28 VERSION RAGRÉAGE

LIVRÉE AVEC (VERSION RAGRÉAGE):
- TUYAU PRODUIT Ø25 X 15M
- TUYAU D'EAU Ø19 X 40M AVEC GEKA
- TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
- 20 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC PRISE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30710 — **7 130 €**

MIXPRO 28

POMPE DE MALAXAGE CONTINUE COMPACTE, AUX DIMENSIONS ET AU POIDS RESTREINTS. TRANSPORTABLE PAR UNE SEULE PERSONNE, FACILEMENT DÉMONTABLE EN 4 PARTIES. APPLICATIONS : PLÂTRE, PRODUITS COUPE FEU, RAGRÉAGE, ENDUITS À MALAXAGE INSTANTANÉ ET NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPS DE REPOS.

CAPACITÉ CUVE : 70 L (3 SACS DE 25 KG)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V - 50 HZ
PROTECTION THERMIQUE MOTEUR : OUI
MOTO-RÉDUCTEUR ENTRAÎNANT ARBRE MALAXAGE : 2,2 KW
VITESSE VARIABLE : OUI
POMPE À EAU : OUI
DÉBIT POMPE À EAU : 40 L/MN
DÉBITMÈTRE : AFFICHAGE DIGITAL
SÉCURITÉ MANQUE D'EAU : OUI
PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS
DÉBIT PRODUIT : VARIABLE SELON POMPE UTILISÉE
ROTOR/STATOR : T26 16 L/MIN
HAUTEUR CHARGEMENT : 102 CM
DIMENSIONS (L X L X H) : 100 X 76 X 159 CM
POIDS : 120 KG

CUVE 70L

EXISTE EN DEUX VERSIONS



MIXPRO 28

LIVRÉE AVEC :
- LANCE COMPLÈTE AVEC BUSE CLIPSABLE
- TUYAU PRODUIT Ø25 X 15M
- TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
- TUYAU AIR Ø13 X 10M AVEC GEKA
- TUYAU D'EAU Ø19 X 40M AVEC GEKA
- 20 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC PRISE
- 1 COMPRESSEUR SUR PLATINE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30720 — **7 533 €**

+

- monophasée
- rendement 1 tonne/heure (avec 3 personnes mini) rendement impossible au malaxeur.
- démontage en 4 parties
- fiabilité
- peut fonctionner avec 100m de tuyaux jusqu'à 20m de haut
- moins de manipulation (transport sacs, seau)
- régulation d'eau (fluidité et homogénéïté du produit)
- pas d'effort de malaxage
- pour le lissage, utilisation d'un plâtoir à chapiste avec perche ou d'un rouleau à débuller avec perche.

NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES :

KIT D'ADAPTATION SURMIXER

KIT D'ADAPTATION SURMIXER 1" POUR MIXPRO 28 & 50



RÉF. EU13137 — **105 €**

SURMIXER MIXPRO 14

MONTÉ ENTRE LE NEZ DE POMPE ET LE TUYAU, PERMET DE SUPPRIMER LES GRUMEAUX SELON LES PRODUITS UTILISÉS. **LIVRÉ EN MALLETTE AVEC 5 FILTRES (0.5, 1, 1.5, 2,& 3MM)** .



MALLETTE SURMIXER 1" POUR MIXPRO 14

RÉF. EU 30744 — **696 €**

RALLONGE TÉLÉCOMMANDE

RALLONGE POUR TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE FILAIRE.

10 M - RÉF. EU 12902
110 €

20 M - RÉF. EU 12028
159 €

40 M - RÉF. EU 12018
231 €



ENSEMBLES DE PROJECTION
COMPACT PRO



DEBIT 15 KG/MIN

TRÉMIE 4 SACS DE 30 KG

COMPACT PRO-15

PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS
DÉBIT PRODUIT : 0 À 15 KG/MIN
PUISSANCE MOTEUR : 2 CV / 1,5 KW
ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ
CAPACITÉ DE CUVE : 59 LITRES (4 SACS)
GRANULOMÉTRIE MAXI : 4 MM
COMPRESSEUR INTÉGRÉ BI-CYLINDRE : OUI
DÉBIT D'AIR ABSORBÉ : 366 L/MIN (22M3/H)
PUISSANCE MOTEUR COMPRESSEUR : 2,2 KW / 3 CV
PRESSION AIR MAXI : 10 BARS
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 64 X 108 X 73 CM
POIDS : 74 KG

LIVREE AVEC:
- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø25MM X 10M
- UNE MALLETTE I.T.E. COMPRENANT :
  - UNE LANCE ABS PÂTEUX
  - RÉGLAGE PRESSION D'AIR
  - CINQ BUSES DE PROJECTION (Ø6, 7, 8, 10 & 12 MM)
  - UN JEU DE BUSES À JOINTER (Ø 10, 12 & 14MM)
  - DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
  - UNE CLEF 6 PANS Ø7

RÉF. EU 30870 — **7 290 €**

- cuve inox
- compresseur bi-cylindre puissant
- rendement : 15kg/mn.
- mise en route et nettoyage rapides
- polyvalente
- jusqu'à 20 ml du tuyau à 15 m de hauteur (1)

Compact Pro 15 est une petite machine à projeter polyvalente pour la projection d'enduits pâteux, fibreux, décoratifs...
Extérieur : colles et enduits ITE, enduits hydrauliques allégés (occasionnellement)
Intérieur : enduits de ratissage, enduits



1 SEULE PRISE 16A / 230V SUFFIT !

COMPACT PRO-30

PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS
DÉBIT PRODUIT : 0 À 30 KG/MIN - DÉBIT COMPRESSEUR : 284 L/MIN
PUISSANCE COMPRESSEUR : 3 CV / 2,2KW
ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ
CAPACITÉ DE CUVE : 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)
GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 115X65X73 CM - POIDS : 120 KG

LIVREE AVEC :
- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø32MM X10M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
  - UNE LANCE MORTIER ABS
  - HUIT BUSES DE PROJECTION (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ET 22MM)
  - TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
  - DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DE NETTOYAGE • UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
  - UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30422 — **8 990 €**



TRÉMIE 5 SACS DE 30 KG

DEBIT 30 KG/MIN

1 SEULE PRISE 16A / 230V SUFFIT !

PENSEZ-Y !
ACCESSOIRE DISPONIBLE (EN OPTION)



MALAXEUR COMPACT-PRO PREMIUM

- très compacte et ergonomique
- transport et manipulation facile
- grand rendement : 30kg/mn.
- mise en route et nettoyage rapide
- facile d'utilisation • qualité de projection
- jusqu'à 40 ml de tuyau à 35 m de hauteur (1)

LOCAPEINT



COMPACT PRO-35

PRESSION PRODUIT : 0 À 50 BARS
DÉBIT PRODUIT : 0 À 30 KG/MIN
DÉBIT COMPRESSEUR : 366 L/MIN
PUISSANCE COMPRESSEUR : 3 CV / 2,2KW
ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ
CAPACITÉ DE CUVE : 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)
GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 115X65X73 CM
POIDS : 126 KG

LIVREE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø32MM X10M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
  - UNE LANCE MORTIER ABS AVEC RÉGLAGE PRESSION D'AIR
  - CINQ BUSES DE PROJECTION (Ø6, 7, 8, 10 ET 12MM)
  - TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
  - DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
  - UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30485 — **9 990 €**



DEBIT 30 KG/MIN

TRÉMIE 5 SACS DE 30 KG

SPÉCIALE I.T.E.

- très compacte et ergonomique
- transport et manipulation facile
- grand rendement : 30kg/mn.
- mise en route et nettoyage rapide
- vibrateur intégré
- compresseur plus puissant
- jusqu'à 40 ml de tuyau à 35 m de hauteur (1)

+

COMPACT PRO-40

PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS
DÉBIT PRODUIT : 0 À 40 KG/MIN
DÉBIT COMPRESSEUR : 284 L/MIN
PUISSANCE COMPRESSEUR : 3 CV / 2,2KW
ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ
CAPACITÉ DE CUVE : 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)
GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 115X65X73 CM - POIDS : 130 KG

LIVREE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø35MM X20M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
  - UNE LANCE MORTIER ABS
  - HUIT BUSES DE PROJECTION (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ET 22MM)
  - TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
  - DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
  - UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30790 — **10 350 €**



DEBIT 40 KG/MIN

TRÉMIE 5 SACS DE 30 KG

1 SEULE PRISE 16A / 230V SUFFIT !

- très compacte et ergonomique
- transport et manipulation facile
- grand rendement : 40kg/mn.
- mise en route et nettoyage rapide
- vibrateur intégré
- facile d'utilisation
- qualité de projection
- jusqu'à 45 ml du tuyau à 40 m de hauteur (1)

+

QUELS PRODUITS PROJETER ?

Les **Compact-pro 30 & 40** permettent de projeter un grand nombre de produits et d'obtenir ainsi un large éventail de finitions et de rendus. Selon les produits, utilisez la lance mortier.

- mortiers traditionnels avec adjuvents
- enduits hydrauliques
- enduits base chaux
- revêtements plastiques épais (r.p.e.)
- enduits techniques & spéciaux à forte charge
- enduits & colles d'isolation par l'exterieur
- rejointoiement...

(1) attention: les longueurs de tuyaux dépendent des produits utilisés. (ml = mètre linéaire)

MALAXEUR 2 SACS

MALAXEUR CP PREMIUM

MALAXEUR À MORTIER (2 SACS) PRATIQUE ET COMPACT, IL EST IDÉALEMENT ADAPTÉ AUX COMPACT-PRO ET DE MISE EN ŒUVRE FACILE. UNE DOUBLE HÉLICE HÉLICOÏDALE SUR ARBRE HORIZONTAL ASSURENT LE MALAXAGE RAPIDE ET HOMOGÈNE. MALAXEUR ÉQUIPÉ D'UN VARIATEUR DE VITESSE, D'UNE FONCTION MARCHE AVANT/ARRIÈRE AINSI QU'UN DOSAGE D'EAU.

CARACTERISTIQUES :
MOTEUR : 0,75 KW • TENSION D'ALIMENTATION : 230V - 50/60 HZ
VITESSE DE ROTATION AVANT & ARRIÈRE : 28 À 50 TR/MIN
COURANT MOTEUR : 3,6 A • CAPACITÉ CUVE : 70 LITRES (2 SACS DE 30 KG)
DOSEUR D'EAU : INTÉGRÉ • HAUTEUR DE TRAVAIL : 135 CM
DIMENSIONS (LXLXH) : 90X48X62 CM • POIDS : 63 KG



RÉF. EU 30456 — **4 090 €**

230V MONOPHASÉ

• NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES :

MALLETTE LANCE ABS I.T.E.

MALLETTE SPÉCIALE POUR APPLICATION I.T.E. ELLE COMPREND UNE LANCE ABS-I.T.E., UNE BAGUE FILETÉE POUR LE MONTAGE DES BUSES À CORDON, TROIS BUSES À CORDON Ø10, 12 & 14, CINQ BUSES DE PROJECTION N° 6, 7, 8, 10 & 12, DEUX BALLES DE NETTOYAGE Ø30, UNE CLÉ 6 PANS MÂLE DE 7MM, UNE VRILLE DE NETTOYAGE BUSE.



RÉF. EU 12045 — **624 €**

VIDE-SAC COMPACT-PRO

POUR COMPACT-PRO 20, 30, 35, 40 & 45



RÉF. EU 30437 — **950 €**

RALLONGE AIR/PRODUIT DE MANIABILITE

RALLONGE Ø25 X 5 MÈTRES



RÉF. EU 50049 — **327 €**

POMPE A GRAISSE

POMPE À GRAISSE À CARTOUCHE POUR LE GRAISSAGE DES PALIERS DES MALAXEURS.



RÉF. EU 12566 — **31 €**

CHARIOT POUR MALAXEUR

CHARIOT SEUL • L 66 X L 60 X H 77 CM - 11KG
CHARIOT AVEC MALAXEUR • 94 X L 75 X H 82 CM





RÉF. EU 30480 — **347 €**

RALLONGE AIR/PRODUIT



Ø32X10M
RÉF. EU 50050
455 €


Ø32X20M
RÉF. EU 12076
636 €

Ø35X10M
RÉF. EU 12039
474 €

Ø35X20M
RÉF. EU 12077
690 €

SANGLE DE SUSPENSION

SANGLE DE SUSPENSION POUR TUYAU AIR/PRODUIT





RÉF. EU30440 — **39 €**

KIT CORDON

KIT COMPOSÉ D'UN PISTOLET POUR PRODUITS PÂTEUX, DE 5 BUSES Ø 3, 4, 6, 8 ET 9MM ET D'UN TUYAU Ø19MM X 2 M.





RÉF. EU 70442 — **482 €**

MALLETTE ENTRETIEN

MALLETTE ENTRETIEN COMPACT-PRO 30 & 40
COMPRENANT 1 ROTOR, 1 STATOR, 1 CONTRÔLEUR DE PRESSION, LE MATERIEL DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN.



RÉF. EU 91372 — **692 €**

LOCAPEINT



THERMIQUE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les **COMPACT-PRO 60 & 80** sont des machines à projeter thermiques polyvalentes pour la projection extérieure, simples, fiables et de fabrication française.

	COMPACT-PRO 60	COMPACT-PRO 80
	RÉF. 30900	RÉF. 30967
	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER
+	• PUPITRE DE COMMANDE À BOUTONS POUR UN UTILISATION SIMPLIFIÉE • COMPTEUR DOSAGE D'EAU INTÉGRÉ	
APPLICATIONS	• GROS CHANTIERS SUR FAÇADES EN ENDUITS HYDRAULIQUES, MORTIERS, I.T.E. ...	
MOTEUR	KOHLER LDW 1003	KOHLER KDW 1404
CARBURANT	GASOIL	GASOIL
RÉSERVOIR GASOIL	25 LITRES	25 LITRES
REFROIDISSEMENT	LIQUIDE	LIQUIDE
VITESSE DE ROTATION	2500 TR/MIN	2500 TR/MIN
NOMBRE DE CYLINDRES	3	4
CONSOMMATION	3,1 L/H	4,1 L/H
CIRCUIT HYDRAULIQUE	28 LITRES	28 LITRES
COMPRESSEUR	BI-CYLINDRE	BI-CYLINDRE
DÉBIT COMPRESSEUR À 4 BARS	400 L/MIN	400 L/MIN
TABLEAU VOYANT MOTEUR	COMPLET	COMPLET
COMMANDES HYDRAULIQUES	MANUELLES	MANUELLES
RÉGLAGE VITESSE ROTATION MALAXEUR	OUI	OUI
RÉGLAGE VITESSE POMPE	OUI	OUI
COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE	OUI	OUI
CAPACITÉ DE CUVE MALAXEUR	230 LITRES	230 LITRES
BONDE DE VIDANGE	3 POUCES	3 POUCES
RAMPE DE DIFFUSION D'EAU	OUI	OUI
COMPTEUR D'EAU	OUI	OUI
HÉLICE À PÂLES	OUI	OUI
ROTATION	2 SENS	2 SENS
HAUTEUR DE CHARGEMENT MALAXEUR	86 CM	86 CM
CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE	200 LITRES	200 LITRES
BONDE DE VIDANGE TRÉMIE	3 POUCES	3 POUCES
DÉBIT VARIABLE	DE 0 À 60 L/MIN(1)	DE 0 À 80 L/MIN(1)
PRESSION	DE 0 À 40 BARS (1)	DE 0 À 40 BARS (1)
GRANULOMETRIE	JUSQU'À 6 MM (1)	JUSQU'À 6 MM (1)
POMPE	MAP 11	MAP 11
MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE	OUI	OUI
PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P.	140 BARS	140 BARS
DÉBIT NETTOYEUR H.P.	11 L/MIN	11 L/MIN
LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE	3,55 M	3,55 M
LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE	3,09 M	3,09 M
LARGEUR HORS TOUT	1,26 M	1,26 M
HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT	1,29 M	1,29 M
POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL	720 KG	735 KG
NIVEAU SONORE	76,1 DBA	76,1 DBA
HAUTEUR DE REFOULEMENT	50 M(2)	50 M(2)
LONGUEUR DE TUYAU MAXI	60 ML(2)	60 ML(2)
LIVRÉE AVEC	1 POMPE MAP 11, 1 TUYAU PRODUIT Ø35 X13,30 M EN 50M X 35F, 1 TUYAU PRODUIT Ø35 X13,30 M EN 35M X 35F, 1 TUYAU Ø25 X 5M EN 35M X 25M, 1 TUYAU AIR Ø10 X 33M, 1 LANCE DE PROJECTION ABS AVEC BAGUE À VIS, 8 BUSES (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22), 3 BUSES À JOINTER (Ø10, 12 & 14), 2 BALLES DE NETTOYAGE EN MOUSSE Ø30, 2 BALLES DE NETTOYAGE EN MOUSSE Ø50, 1 POMPE À GRAISSE AVEC 1 CARTOUCHE GRAISSE, 1 ADAPTATEUR CONTRÔLEUR DE PRESSION, 1 CONTRÔLEUR DE PRESSION, 1 LANCE NETTOYEUR H.P. COMPLÈTE, 1 TUYAU NETTOYEUR H.P. 10M, 1 MALLETTE DE RANGEMENT, 1 SANGLE DE SUSPENSION	



GRILLES MALAXEURS AU CHOIX

(À PRÉCISER À LA COMMANDE)

GRILLE MALAXEUR AJOURÉE
RÉF. C21119

GRILLE MALAXEUR ANTI-POUSSIÈRES
RÉF. C20945



NOS GRILLES ONT UN TRAITEMENT AU ZINC AVANT PEINTURE.

MACHINE THERMIQUE SPÉCIALE CHAPES LIQUIDES



FABRIQUÉ EN FRANCE

THERMIQUE

COMPACT-PRO 120

RÉF. 30966

NOUS CONSULTER

+	IDEM COMPACT-PRO 90 • MOTEUR 4 CYCLINDRES DIESEL • TRÈS GROS DÉBIT
APPLICATIONS	CHAPE LIQUIDE.
MOTEUR	KOHLER KDW 1404
CARBURANT	GASOIL
RÉSERVOIR GASOIL	25 LITRES
REFROIDISSEMENT	LIQUIDE
VITESSE DE ROTATION	2600 TR/MIN
NOMBRE DE CYLINDRES	4
CONSOMMATION	4,1 L/H
CIRCUIT HYDRAULIQUE	28 LITRES
TABLEAU VOYANT MOTEUR	COMPLET
COMMANDES HYDRAULIQUES	MANUELLES
RÉGLAGE VITESSE POMPE	OUI
COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE	OUI
CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE	230 LITRES
BONDE DE VIDANGE TRÉMIE	3 POUCES
DÉBIT VARIABLE	DE 0 À 200 L/MIN(1) - 12M3/H
PRESSION	DE 0 À 30 BARS (1)
GRANULOMETRIE	JUSQU'À 8 MM (1)
POMPE	MAP 9
MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE	OUI
PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P.	140 BARS
DÉBIT NETTOYEUR H.P.	11 L/MIN
LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE	3,58 M
LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE	3,20 M
LARGEUR HORS TOUT	1,24 M
HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT	1,28 M
POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL	720 KG
HAUTEUR DE REFOULEMENT	80 M(2)
LONGUEUR DE TUYAU MAXI	120 ML(2)
LIVRÉE AVEC	• 1 TUYAU Ø50 X 20 M • 1 TÉLÉCOMMANDE FILAIRE 22 M • 2 BALLES DE NETTOYAGE Ø50 • 1 POMPE À GRAISSE AVEC 1 CARTOUCHE GRAISSE • 1 LANCE NETTOYEUR H.P. COMPLÈTE • 1 TUYAU NETTOYEUR H.P. 10 M• 1 MALLETTE DE RANGEMENT

+ CI-CONTRE, LE MALAXEUR IDÉAL POUR COMPACT-PRO



EXEMPLE D'UTILISATION DU MIX PRO 100 AVEC UNE COMPACT-PRO

LOCAPEINT



MALAXAGE CONTINU

MIXPRO 100


LE MALAXEUR MIXPRO 100 EST ÉQUIPÉ D'UNE DOUBLE HÉLICE HÉLICOÏDALE À ROTATION RAPIDE POUR LE MALAXAGE DE TOUT TYPE DE PRODUITS EN POUDRE.

CONTENANCE DE LA CUVE : 100 LITRES • PUISSANCE MOTEUR : 1.5 KW
VITESSE DE ROTATION AVANT/ARRIÈRE : 36 À 84 TR/MN
DOSEUR D'EAU : INTÉGRÉ
ALIMENTATION : 230 V / 50 ET 60HZ • INTENSITÉ : 6,5 A
DIMENSIONS BASSE (L X L X H) : 1290 X 740 X 840 CM
DIMENSIONS HAUTE (L X L X H) : 1290 X 740 X 1260 CM
POIDS : 107 KG

RÉF. EU 30730 — **5 590 €**

IDÉAL POUR CP 15, 30,35 &40


ACCESSOIRES TALOCHEUSE



EPONGES NORMALES


EPONGE BLEUE (A) MOLLE	REF. EU30645	22,00 €H.T.
EPONGE MARON (C) DEMI-DURE	REF. EU30647	22,00 €H.T.
EPONGE BLANCHE (B) DURE	REF. EU30646	22,00 €H.T.






PLATEAUX ABRASIFS

PLATEAU À TALOCHER (A)	REF. EU30644	35,00 €H.T.
PLATEAU À LISSER 6 LAMES (B)	REF. EU30643	134,00 €H.T.
PLATEAU À LISSER 4 LAMES (C)	REF. EU30642	110,00 €H.T.
PLATEAU À GRATTER (D)	REF. EU30641	68,00 €H.T.





EPONGES SPÉCIALES

EPONGE ORANGE S20 (A) MOLLE TYPE CAOUTCHOUC	REF. EU30648	**66,00 €H.T.**
EPONGE BLEUE (B) DEMI-DURE TYPE CAOUTCHOUC	REF. EU30649	**45,00 €H.T.**
EPONGE ORANGE (C) SPÉCIALE PLÂTRE	REF. EU30650	**56,00 €H.T.**
EPONGE GRISE (D) DURE TYPE CAOUTCHOUC	REF. EU30651	**45,00 €H.T.**
EPONGE ORANGE S16 (E) MOLLE TYPE CAOUTCHOUC	REF. EU30652	**52,00 €H.T.**





SUPPORT POUR PLAFOND

SUPPORT TALOCH'-PRO 400 POUR PLAFOND
REF. EUMI8028002000
175 ,00 €H.T.

PLATEAU BROSSE MÉTALLIQUE

REF. EU 30638
180,00 €H.T.





COMPRESSEUR KOSNER

UN COMPRESSEUR POLYVALENT, BIEN ADAPTÉ AUX PETITS TRAVAUX ET À DE NOMBREUX OUTILS: PISTOLET À PEINTURE, PISTOLET DE GONFLAGE, AGRAFEUSE, CLOUEUSE, PISTOLET GOUTTELETTES...

CARACTÉRISTIQUES:
MONOCYLINDRE.
DÉBIT: 18 M/H.
PRESSION MAXI: 8 BARS.
RÉSERVOIR D'AIR: 3L
PUISSANCE: 2,5 CV.
POIDS: 23KG.

RÉF: KOS200014 — **920 €**

COMPRESSEUR LEGER ET POLYVALENT

COMPRESSEUR E27

PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE PAILLETTES, RETOUCHE GOUTTELETTES.

CARACTÉRISTIQUES :
DÉBIT : 17M3/H.
DÉBIT À 4 BARS : 17M3/H.
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 2800 TR/MN.
HUILE DANS LE CARTER : 0,35L
RÉSERVOIR D'AIR: 2 LITRES
MOTEUR INTÉGRÉ: 1,8 KW / 230 V / 8 A / 50 HZ
DIMENSIONS (L X I X H): 55 X 31 X 50 CM
POIDS: 24 KG

RÉF. EU91327 — **990 €**



NOUVEAU RACCORDEMENT TRÈS PRATIQUE

FACILEMENT TRANSPORTABLE



COMPRESSEUR E30+

E30+ SUR CHARIOT
PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE PAILLETTES, RETOUCHE GOUTTELETTES ET CONVIENT POUR L' UTILISATION D'UNE MACHINE À PROJETER

CARACTÉRISTIQUES :
DÉBIT : 25M3/H.
DÉBIT À 4 BARS : 17M3/H.
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 2850 TR/MN.
HUILE DANS LE CARTER : 0,44L
CONSOMATION D'HUILE : 1,4G/H
RÉSERVOIR D'AIR: 3 LITRES
MOTEUR INTÉGRÉ: 3CV / 230 V / 13A / 50 HZ
DIMENSIONS (L X I X H): 47 X 42 X 43 CM
POIDS: 19 KG

RÉF. EU90647 — **1 690 €**

TOUS NOS COMPRESSEURS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE ENTIÈREMENT DÉROULÉE.

LE PLUS PUISSANT COMPRESSEUR MONOPHASÉ



COMPRESSEUR E40

DÉBIT : 38 M3/H
DÉBIT À 4 BARS : 26 M3/H
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 1420 TR/MN
HUILE DANS LE CARTER : 1,52 LITRES
CONSOMMATION D'HUILE : 1,2 G/H
RÉSERVOIR D'AIR : 5 LITRES
MOTEUR INTÉGRÉ : 4 CV / 230 V / 16 A / 50 HZ
DIMENSIONS (L X l X H) : 73 X 70 X 94 CM
POIDS : 67 KG

RÉF. EU80336 — **2 750 €**



PUISSANT ET ÉCONOME

COMPRESSEUR MX22 MONOPHASÉ

DÉBIT D'AIR EXCEPTIONNEL ET FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE:
LE COCKTAIL HAUTE PERFORMANCE DU MX22 EST RECOMMANDÉ POUR LES USAGES INTENSIFS AVEC LES MACHINES À PROJETER ET DE NOMBREUX OUTILS.

CARACTÉRISTIQUES:
BICYLINDRE EN LIGNE.
DEBIT: ENVIRON 31M/H
PRESSION MAXI: 6 BARS
PUISSANCE: 3,2 CV
POIDS: 57KG.

RÉF. KOS5008355 — **2 800 €**

COMPRESSEUR 50TR

LE COMPRESSEUR EUROPRO 50TR EST UN APPAREIL ROBUSTE CONÇU POUR UNE UTILISATION INTENSIVE SUR TOUT TYPE DE CHANTIER.
IL FONCTIONNE SUR UNE ALIMENTATION TRIPHASÉE.
IL EST ÉQUIPÉ D'UNE PRISE AVEC INVERSEUR DE PHASE, D'UNE VALVE AUTONOME QUI GÈRE LA PRESSION À L'INTÉRIEUR DE LA CUVE, D'UNE SORTIE D'AIR AVEC DEMI-RACCORD EXPRESS ET DE 4 BRAS DE TRANSPORT RABATTABLES. À UTILISER AVEC MACHINE À PROJETER, MINI-SABLEUSE, PISTOLET PÂTEUX & PEINTURE, OUTILLAGES PNEUMATIQUES...

DÉBIT À 4 BARS : 60 M3/H
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 1300 TR/MN
RÉSERVOIR D'AIR : 9 LITRES
POIDS : 118 KG

RÉF. EU90469 — **3 864 €**



MOTEUR ÉLECTRIQUE

COMPRESSEUR 50TH

COMPRESSEUR À MOTEUR THERMIQUE HONDA POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE MACHINE À PROJETER OU AUTRES.

DÉBIT À 4 BARS : 48 M3/H
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 1210 TR/MN
RÉSERVOIR D'AIR : 7 LITRES
POIDS : 113 KG

RÉF. EU91318 — **4 270 €**



THERMIQUE ESSENCE

COMPRESSEUR 150TH

LE COMPRESSEUR À VIS EUROPRO 150TH-V EST UN APPAREIL PUISSANT CONÇU POUR UNE UTILISATION INTENSIVE SUR TOUT TYPE DE CHANTIER. EQUIPÉ D'UN MOTEUR THERMIQUE, IL FONCTIONNE AU SANS PLOMB 98.

SON DESIGN ERGONOMIQUE, SES 4 BRAS RABATTABLES ET SES 4 POINTS D'ÉLINGAGE EN FONT UN COMPRESSEUR PRATIQUE À UTILISER ET TRANSPORTER, SANS RIEN ENLEVER À SA PUISSANCE.
LES DEUX SORTIES D'AIR AVEC DEMI-RACCORD EXPRESS PERMETTENT D'Y CONNECTER 2 APPAREILS SIMULTANÉMENT.

RÉF. EU80360 — **8 990 €**



THERMIQUE ESSENCE

RALLONGE AIR

POUR MACHINE À PROJETER Ø 16 X AVEC DEMI-RACCORDS EXPRESS

12,5 MÈTRES
RÉF. EU30306 — **96 €**

25 MÈTRES
RÉF. EU30305 — **139 €**



RALLONGE AIR

POUR MACHINE À PROJETER Ø 19 X 20 M AVEC DEMI-RACCORDS EXPRESS SPÉCIAL POUR COMPRESSEUR THERMIQUE

RÉF. EU90451 — **238 €**





RALLONGE ELECTRIQUE

4 X 2,5 X 40 M / 16A
RÉF. EU91160 — **338 €**

4 X 6 X 40 M / 32A
RÉF. EU91161 — **604 €**

GRACO



EN CAS D'IMMOBILISATION SUPÉRIEURE À 48 H AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE,

LOCAPEINT VOUS PRÊTE UN AIRLESS*

*** CET AVANTAGE CONCERNE SEULEMENT LE MATÉRIEL VENDU PAR LA SOCIÉTÉ LOCAPEINT**

	APPLICATIONS INTÉRIEURES			APPLICATIONS INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES			
Nature des travaux	Applications occasionnelles	Applications occasionnelles à semi-intensives	Applications semi-intensives	Applications semi-intensives à intensives	Applications gros chantiers	Tous Chantiers	
Type de produits	Produits fluides			Produits fluides à semi-épais		Produits fluides à épais	Produits fluides à épais & enduits airless
MACHINE GRACO PRÉCONISÉE	GRACO PROSTEP	GRACO 395	GRACO 495	GRACO 695	GRACO 795	GRACO MARK V	GRACO MARK VII

• 2 ANS DE GARANTIE TOTALE, PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE

BUSES POUR PULVÉRISATEURS SANS AIR ET MACHINES À TRACER EUROPRO



DÉCOMPOSITION DE LA RÉFÉRENCE D'UNE BUSE :
Premier chiffre = angle de jet en degré,
Deuxième et dernier = perçage de la buse en millièmes de pouce

Exemple : **417** : **4 = 40° d'angle de jet** et **17 = perçage de 17 millièmes de pouce**,
Pour commandez une buse, remplacer les XXX de la référence par le numéro de la buse choisie,
exemple : référence GRPAA**417**

PLUS L'ANGLE EST GRAND, PLUS LE JET DE PEINTURE SERA LARGE.
PLUS LE PERÇAGE SERA GRAND, PLUS LE DÉBIT PRODUIT SERA IMPORTANT.

LES BUSES SE CHOISISSENT EN FONCTION DU PRODUIT UTILISÉ, DE LA LARGEUR DE JET SOUHAITÉ ET DE VOTRE MACHINE.

RÉF. : GRFFLPXXX **82 € HT**

BUSES HAUTE FINITION (RAC X) *



		LARGEUR DU JET*								FILTRES
Produits	Orifice	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	(MAILLES)
Lasures	0,008"	108	208	308						100
Laques, vernis	0,010"	110	210	310	410	510				100
Impression	0,012"	112	212	312	412	512	612			60
	0,014"		214	314	414	514	614			60

RÉF. : GRPAAXXX **73 € HT**

BUSES STANDARDS (RAC X) *



Mats, pliolites	0,015"	115	215	315	415	515	615			60
	0,017"		217	317	417	517	617		817	60
	0,019"		219	319	419	519	619		819	60
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821	60
Semi épais	0,023"			323	423	523	623	723		30
	0,025"		225	325	425	525	625			30

RÉF. : GRHDAXXX **73 € HT**

BUSES STANDARDS (RAC X) *



Produits épais, enduits.	0,027"		227	327	427	527	627		827	Pas de filtres
	0,029"			329	429	529	629	729		
	0,031"		231	331	431	531	631		831	
	0,033"				433	533	633		833	
	0,035"		235	335	435	535	635	735		
	0,037"					537	637			
	0,039"				439	539	639			
	0,041"				441	541	641			
	0,043"				443	543	643			
	0,045"				445	545	645			
	0,051"				451	551	651			
	0,055"				455	555	655			
	0,061"					561	661			
	0,065"						665			
	0,071"						671			

* La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

RÉF. : GRWA12XX **80 € HT**

BUSES SPECIALES GRANDE LARGEUR DE JET (RAC X) *

60 cm
1221
1223
1225
1227
1229
1231
1233
1235
1237
1239



RÉF. : GRLL5XXX **111 € HT**

BUSES PEINTURE ROUTIÈRE (RAC 5) **



		LARGEUR DU JET*								FILTRES
Produits	Orifice	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	(MAILLES)
Peinture routière	0,013"	213								60
	0,015"	215	315							60
	0,017"	217	317	417						60
	0,019"	219	319	419						60
	0,021"		321	421			621			60
	0,023"		323				623			30
	0,025"						625			30
	0,027"		327				627			Pas de filtres
	0,055"		355							

* La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

N'OUBLIEZ PAS QU'APRÈS AVOIR APPLIQUÉ ENVIRON **600 LITRES DE PEINTURE,** LA BUSE EST USÉE. PENSEZ À LA CHANGER!



*** SUPPORT DE BUSE RAC X**
RÉF: GR246215
49,00 €H.T



**** SUPPORT DE BUSE RAC 5**
RÉF: GR243161
67,00 €H.T

PULVERISATEUR PORTABLES

PULVÉRISATEUR SANS AIR PROFESSIONNEL DÉLIVRANT UNE FINITION DE QUALITÉ.
PORTABILITÉ EXTRÊME, RESTEZ MOBILE QUELS QUE SOIENT VOS TRAVAUX ET L'ENDROIT OÙ VOUS VOUS TROUVEZ. PRÊT À PULVÉRISER EN QUELQUES SECONDES LES PEINTURES INTÉRIEURES ET DE FINITIONS LES PLUS COURANTES (ACRYLIQUES OU SOLVANT).

PRESSION MAXI : 138 BARS
POIDS : 2,9 KG
BUSE MAXI (NEUVE) : 0,017''

LIVRÉ AVEC :
- TROIS BUSES RAC® PST
- DEUX BATTERIES RECHARGEABLES LITHIUM-ION 18V
- UN CHARGEUR DE BATTERIE LITHIUM-ION
- UNE BANDOULIÈRE
- UN GODET DE 1 LITRE AVEC COUVERCLE
- KIT DE 5 POCHETTES POUR GODET PEINTURES.
- UNE MALLETTE DE TRANSPORT

PISTOLET ULTRA AQUEUSE RÉF. GR17M366	761 €
PISTOLET ULTRA MAX SOLVANT RÉF. GR17P258	874 €





GAIN DE TEMPS ET QUALITÉ DE FINITION GARANTIS AVEC LES AIRLESS GRACO

LOCAPEINT vous propose **une gamme complète d'airless** pour répondre à tous vos besoins.
Petits ou gros travaux, utilisation fréquente ou non, peinture épaisse ou fluide, plafonds, murs, sols, à chaque chantier son airless **GRACO**.

Si vous avez encore un doute de la rentabilité de ces appareils, n'hésitez plus, demandez une démonstration à votre interlocuteur LOCAPEINT.



LE MOINS CHER DU MARCHÉ



JET ROLLER

RÉF. GR 24V490	680 €

390 CLASSIC HIBOY

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX DE PEINTURE D'INTÉRIEUR.
PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS.

LIVRÉ AVEC :
. 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
. 1 BUSE DE PULVÉRISATION
. 1 PISTOLET FTX

RÉF. GR 17C349	3 059 €



395 ST MAX II STAND

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET PONCTUEL SUR EXTÉRIEUR.
PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS, ACRYLS, PLIOLITES.

LIVRÉ AVEC :
. 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
. 1 BUSE DE PULVÉRISATION
. 1 PISTOLET FTX

RÉF. GR 17E864	3 785 €



TOUS NOS AIRLESS SONT LIVRÉS AVEC : 15M. DE FLEXIBLE, 1 PISTOLET ET 1 BUSE


495 CLASSIC HIBOY

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET PONCTUEL SUR EXTÉRIEUR. PLUS MANIABLE SUR CHANTIER GRÂCE À SON CHARIOT.
PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS, ACRYLS, PLIOLITES.

LIVRÉ AVEC:
. 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
. 1 BUSE DE PULVÉRISATION
. 1 PISTOLET FTX

RÉF. GR17E025 — **3 780 €**









ULTRA MAX II 695 PRO

PLUS PERFORMANT QUE LE 495 ST PRO L'ULTRA MAX II 695 EST PLUS ADAPTÉ POUR LES MOYENS CHANTIERS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

LIVRÉ AVEC :
16 MÈTRES DE FLEXIBLE
1 BUSE DE PULVÉRISATION
1 PISTOLET CONTRACTOR
RÉF. GR17E635

RÉF. GR17E635 — **7 375 €**





FLEXIBLE PEINTURE

PERMET DE RÉCHAUFFER LE PRODUIT AVANT SA PULVÉRISATION POUR UNE MEILLEURE FLUIDITÉ. TEMPÉRATURE RÉGLABLE SUR BOITIER DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE.
ALIMENTATION: 230 V / 50 ET 60 HZ
PUISSANCE: 1200 W
INTENSITÉ: 5,2 A
TEMPÉRATURE RÉGLABLE: OUI
TEMPÉRATURE MAXI: 50°C*

* LA TEMPÉRATURE DÉPEND DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, DE LA BUSE UTILISÉE ET DU TYPE DE PRODUIT UTILISÉ.

3 575 € — **1/4" X 15 MÈTRES** RÉF. GR24E656

4 007 € — **3/8" X 30 MÈTRES** RÉF. GR24E657





ULTRA MAX II 795 PRO CONTRACTOR

25 % SUPÉRIEUR AU 695, IL PERMET DE PASSER TOUS TYPES DE PRODUITS DONT CERTAINS SEMI ÉPAIS

LIVRÉ AVEC :
16 MÈTRES DE FLEXIBLE
1 BUSE DE PULVÉRISATION
1 PISTOLET CONTRACTOR

RÉF. GR17E642 — **7 889 €**





MARK V MAX PRO CONTRACTOR

LE MARK V PERMET DE PULVÉRISER CERTAINS PRODUITS TRÈS ÉPAIS
IL ACCEPTE SANS PROBLÈME 2 PISTOLETS
CUVE EN OPTION (90 LITRES)

RÉF. GR17E660 — **9 831 €**



CUVE ET VIDE SAC

CUVE POUR MACHINE MARK V, VII ET X 90 L
RÉF. GR287987 — **849 €**

VIDE SAC POUR CUVE
RÉF. GR289587 — **735 €**



MARK VII MAX PRO CONTRACTOR

10% SUPÉRIEUR À L'ULTRAMAX 1095,
LE MARK VII PERMET DE PULVÉRISER CERTAINS PRODUITS TRÈS ÉPAIS
IL ACCEPTE SANS PROBLÈME 2 PISTOLETS
CUVE EN OPTION (90 LITRES)

RÉF. GR17E667 — **10 635 €**



CANNE ASPIRATION SOUPLE


POUR MACHINE 695 ET 795
FÛT 200 LITRES
RÉF. GR248317 — **879 €**

POUR MACHINE 1095
FÛT 200 LITRES
RÉF. GR248390 — **692 €**



AIRLESS
BI-COMPOSANT XP 70

LA PULVÉRISATION DE DEUX COMPOSANTS RENDUE FACILE ET ABORDABLE.
PERFORMANCE HAUTE PRESSION POUR LES REVÊTEMENTS À DEUX ÉLÉMENTS À HAUTE TENEUR EN MATIÈRES SOLIDES !
UNE ALTERNATIVE INTELLIGENTE POUR MÉLANGER MANUELLEMENT



Le **pulvérisateur multicomposant Graco XP70** est conçu pour pomper, mélanger et atomiser les revêtements avec une teneur totale de 100 % en matières solides tout en garantissant des résultats d'une qualité exceptionnelle.

De plus, le design du XP70 vous permet d'utiliser une **alimentation par gravité** ce qui peut vous permettre de ne pas utiliser des pompes d'alimentation et faire ainsi des économies. Lorsque vous laisserez le mélange manuel pour passer à la version supérieure, vous découvrirez que le XP70 représente un **excellent retour sur investissement** grâce à une vraie réduction des pertes de produits et du volume de solvant de nettoyage utilisé.

Le système XP-hf associe les pulvérisateurs populaires XP70 avec le moteur pneumatique XL 10 000 cm3. Grâce à l'association de ces deux technologies, vous obtenez une c**apacité de débit supérieure**, vous réalisez vos tâches plus rapidement tout en réduisant l'usure.

Conçu pour avoir une capacité de débit supérieure, le **Graco XP70-hf** est idéal pour les applications de pulvérisation avec plusieurs pistolets ou des buses de taille supérieure.

Options flexibles pour le rapport de mélange, la pression et le débit. Choisissez le système le plus adapté à votre application. Si vous changez parfois de produit, les pulvérisateurs XP Graco sont faits pour vous. En effet, vous pouvez modifier le rapport en changeant tout simplement un ou deux bas de pompes. Disponible dans les rapports de mélange 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1 et 4:1.

AIRLESS BI-COMPOSANT XP70	
RÉF. GR17E635	PRIX: NOUS CONSULTER





LA GAMME PNEUMATIQUE EST CONÇUE POUR FONCTIONNER AVEC UNE ALIMENTATION D'AIR, SUR CHARIOT OU MURALE, ELLE POURRA VOUS SERVIR SUR CHANTIER OU EN ATELIER

AIRLESS ÉLECTRIQUE X70 DH3 XTREME

UTILISATION : TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT À TRÈS FORTE VISCOSITÉ
PRESSION MAXI DE SERVICE : 500 BARS
DÉBIT : 11 L/MN
BUSE : 0,057'' AVEC 1 PISTOLET
0,039'' AVEC 2 PISTOLETS
PERFORMANCES : 18 % SUPÉRIEUR À LA KING 56

RÉF. GRX70DH3 — PRIX : NOUS CONSULTER

PISTOLET SILVER

2 DOIGTS, NU.

RÉF. GR235460 — PRIX : NOUS CONSULTER





LIVRET COMPLET AVEC FLEXIBLE ET PISTOLET

NOMBREUSES PIÈCES DÉTACHÉES «INDUSTRIE» EN STOCK

X45 DH3 XTREME SUR CHARIOT

UTILISATION : TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT À TRÈS FORTE VISCOSITÉ
PRESSION MAXI DE SERVICE : 313 BARS
DÉBIT : 17 L/MN
BUSE : 0,0057'' AVEC 1 PISTOLET
0,039'' AVEC 2 PISTOLETS

RÉF. GRX45DH3 — PRIX : NOUS CONSULTER

X60 DH3 XTREME SUR CHARIOT

UTILISATION : TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT À TRÈS FORTE VISCOSITÉ
PRESSION MAXI DE SERVICE : 417 BARS
DÉBIT : 13 L/MN
BUSE : 0,067'' AVEC 1 PISTOLET
0,047'' AVEC 2 PISTOLETS
PERFORMANCES : 33 % SUPÉRIEUR À LA KING 45

RÉF. GRX60DH3 — PRIX : NOUS CONSULTER

NETTOYEURS HAUTE PRESSION



ATEX PNEUMATIQUE

ATEX ÉLECTRIQUE



HYDRACLEAN SUR CHARIOT

30/1 PRESSION : 210 BARS
45/1 PRESSION : 350 BARS

RÉF. GR258664 — PRIX : NOUS CONSULTER

NOMBREUSES PIÈCES DÉTACHÉES EN STOCK
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
...

AIRLESS ÉLECTRIQUE KING E60

45/1 PRESSION : 275 BARS

RÉF. GR273246 — PRIX : NOUS CONSULTER

LINE LAZER

IDÉAL POUR LE MARQUAGE DES PLACES DE PARKING (ÉCOLES, PARKINGS, USINES, ETC.) CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ET DES REVÊTEMENTS DU BÂTIMENT

RÉF. GR25M228 — **12 499 €**




LINE LAZER V 3900

RECOMMANDÉ POUR LE MARQUAGE INTENSIF CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V., À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES,

RÉF. GR17H449
1 PISTOLET — **13 467 €**

RÉF. GR17H450
2 PISTOLETS — **14 611 €**



LINE LAZER V 5900

LA SOLUTION HAUTES PERFORMANCES POUR LES GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX. CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V, À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES, SANS DILUANT

RÉF. GR17H454
1 PISTOLET — **15 126 €**

RÉF. GR17H455
2 PISTOLETS — **16 269 €**



LINE LAZER V 250 SPS

LA SOLUTION HAUTES PERFORMANCES POUR LES GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX. CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V, À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES, SANS DILUANT

RÉF. GR17H466
HP AUTO 1

RÉF. GR17H467
HP AUTO 2

PRIX : NOUS CONSULTER

GRINDLAZER

LA SOLUTION COMPLÈTE IDÉALE POUR TOUS VOS TRAVAUX DE RABOTAGE. UN OUTIL IDÉAL POUR LE RETRAIT DES BANDES SANS LAISSER DE RAINURES OU DE BANDES FANTÔMES.

GRINDLAZER DC87G
RÉF. GR25M842

GRINDLAZER 390
RÉF. GR571003

PRIX : NOUS CONSULTER



POUR AMÉLIORER L'UTILISATION DE VOTRE GRACO, LOCAPEINT VOUS PROPOSE TOUTE UNE GAMME D'ACCESSOIRES

RALLONGE DE BUSE RACX V

RÉF. GR243295 • **25 CM**	128 €
RÉF. GR243296 • **40 CM**	137 €
RÉF. GR243297 • **50 CM**	141 €
RÉF. GR243298 • **75 CM**	148 €



PISTOLET A RALLONGE POL GUN

RÉF. GR287026 • **90 CM**	679 €
RÉF. GR287027 • **180 CM**	793 €



FLEXIBLE BLUE MAX II

RÉF. GR238358 • **FLEXIBLE DE MANIABILITÉ 3/16 X 0,90 M**	50 €
RÉF. GR240794 • **FLEXIBLE 1/4 X 15 M**	163 €
RÉF. GR240797 • **FLEXIBLE 3/8 X 15 M**	287 €





PISTOLET CONTRACTOR PC

RÉF. GR17Y043	384 €

BUSE XHD SPÉCIALE HAUTE PRESSION




GR XHOXXX	85 €

BUSE PAA BLEU GRANDE LONGEVITE




GR PAAXXX	73 €

BUSE FINITION FF LP



GR FFLPXXX	82 €

BUSE RAC V



GR 262XXX	101 €

BUSE SPÉCIALE LL5 TRACEUR ROUTIER



GR LL5XXX	111 €

ACHAT QUANTITATIF, REMISE IMPORTANTE SUR LES BUSES

PISTOLET ÉLECTROSTATIQUE GRACO






COMMENT FONCTIONNE UN ÉLECTROSTATIQUE

LE JET DE PEINTURE EST CHARGÉ ÉLECTRIQUEMENT, ET LA PIÈCE À PEINDRE EST RELIÉE À LA MASSE, LE CHAMP ÉLECTROSTATIQUE CRÉÉ MODIFIE LA TRAJECTOIRE DES PARTICULES QUI SONT ATTIRÉES PAR LA PIÈCE.

CET EFFET DE CONTOURNEMENT ORIENTE LE BROUILLARD « PIÉGÉ » SUR LA PIÈCE.



Surtout utilisé en atelier mais pouvant vous donner entière satisfaction sur vos chantiers,

le pistolet électrostatique permet de **réduire vos coûts de pulvérisation jusqu'à 60%** en diminuant la consommation de peinture avec une très bonne qualité de finition.



TRITON ELECTROSTATIQUE

PRESSION MAXI DU PRODUIT: 7 BARS
PRESSION MAXI DE L'ENTRÉE D'AIR: 7 BARS
CONSOMMATION D'AIR PISTOLET : 566 L/MIN
CONSOMMATION D'AIR POMPE : 42 L/MIN

RÉF. GR233747 — **PRIX : NOUS CONSULTER**



MERKUR

LE MOTEUR PNEUMATIQUE LE PLUS TECHNOLOGIQUEMENT ABOUTI DU MARCHÉ. UNE FAIBLE CONSOMMATION D'AIR POUR UNE EFFICACITÉ ACCRUE - UN SILENCIEUX POUR RÉDUIRE LES NIVEAUX SONORES DE FONCTIONNEMENT - UN ACCÈS EXTERNE AUX VANNES PERMET UN ENTRETIEN FACILE ET UN REMPLACEMENT SUR PLACE AFIN DE RÉDUIRE LES TEMPS D'ARRÊT - UN PANNEAU DE COMMANDES POUR L'OPÉRATEUR SITUÉ À SA HAUTEUR POUR UN POSITIONNEMENT ET UNE SURVEILLANCE FACILES - UNE PROTECTION DU JOINT DE PRESSE-ÉTOUPE ET DE LA TIGE PROTÈGE LE PRODUIT POMPÉ ET LA COUPELLE DE TOUTE CONTAMINATION MAIS PEUT FACILEMENT ÊTRE DÉPOSÉE POUR LE CONTRÔLE ET L'ENTRETIEN..

RÉF. GRG30C55 — **PRIX : NOUS CONSULTER**

POSSIBILITÉ DE DÉMONSTRATION SUR SITE

DÉCAPEURS PNEUMATIQUES





DECAPEUR PNEUMATIQUE S 24

DECAPEUR TRES LEGER IDEAL POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DE LA PIERRE.

RÉF. MA07070500 — **1 219 €**

À UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR 3CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 30)







DECAPEUR PNEUMATIQUE S36

DECAPEUR PUISSANT IDEAL POUR LE TRAVAIL DE SURFACE DE MAÇONNERIE ET DE DEMOLITION

RÉF. MAO7070600 — **1 449 €**

À UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR 3CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 36)





DECAPEUR PNEUMATIQUE 55 SOL

DECAPEUR PUISSANT IDEAL POUR LE TRAVAIL DE SURFACE DE MAÇONNERIE ET DE DEMOLITION

RÉF. MAO7070720 — **1 990 €**

À UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR 4CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 40)



COUTEAU SCRAP

COUTEAU 8 CM POUR SCRAP 24 ET 36
RÉF. MAO7030135 — **113 €**

COUTEAU 15 CM POUR SCRAP 55
RÉF. MAO7030240 — **152 €**



BURIN PLAT SCRAP

BURIN 260X40MM POUR SCRAP 24 ET 36
RÉF. MAO7030180 — **58 €**

BURIN 260X50MM POUR SCRAP 55
RÉF. MAO7030255 — **61 €**



GOUGE SCRAP

GOUGE A RAINURER POUR SCRAP 24 ET 36. POUR REALISER DES SAIGNEES DANS LES MURS.

RÉF. MAO7030153 — **100 €**

Le système
Tyrex ... l'hypermécanisation

Le système Tyrex, une révolution dans l'application mécanisée des enduits et peintures, directement issue de la recherche Alltek !



Adapté à toutes les situations de chantiers, le système TYREX permet la pulvérisation très longue distance de différents types de produits : enduit garnissant, enduit de tension, enduit décoratif type gouttelettes et peintures.


PRATIQUE, COMPACT, ERGONOMIQUE

Oubliez les escaliers interminables avec la machine à projeter ou les bras chargés de seaux et sacs d'enduits ! La machine TYREX et les fûts d'enduits ou de peintures restent dans le véhicule au pied du chantier.

UNE FLEXIBILITÉ INCOMPARABLE :

- Mise en place et sortie de chantier extrêmement rapide
- Intervention sur plusieurs chantiers dans la même journée
- Du pavillon au collectif de grande hauteur
- Disponible en 2 versions (électrique ou thermique), suivant la configuration de votre chantier

Grâce à son enrouleur hydraulique vous pouvez réaliser un enroulage et un déroulage assisté en toute sécurité sans effort **jusqu'à 80 mètres en enduit (soit environ 9 étages) et jusqu'à 120 mètres en peintures.**



+ DE PRODUCTIVITÉ | **- DE PÉNIBILITÉ** | **MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS**

Le système
Tyrex ... l'hypermécanisation

Le système TYREX réduit fortement la pénibilité au travail, améliore le confort ainsi que la sécurité des applicateurs et diminue les troubles musculosquelettiques :

MOINS DE GESTES RÉPÉTITIFS

KG

SUPPRESSION DES CHARGES LOURDES À PORTER.



Choisir le système Tyrex c'est également faire un geste pour l'environnement en réduisant vos déchets de 90% ! Deux solutions sont proposées pour la gestion de ces déchets.

Alltek Fût plastique

› CONSIGNÉ

Fûts plastiques consignés et collectés par nos soins pour une réutilisation après nettoyage et décontamination.



Alltek Fût carton

› KRAFT

Fûts carton kraft pour destruction, nos emballages ont une enveloppe interne plastique permettant de ne pas salir le fût pour retraitement en filière carton classique.



ICA PW 130/7 SAB XR

130 BARS • IVRÉ AVEC :
10 M TUYAU SUR ENROULEUR
1 PISTOLET H.P. • 1 LANCE AVEC RACCORD
JET PLAT ROTABUSE

RÉF. ICAIDAF94303 — **372 €**



EUROPROLAV 15-200 TH.2

200 BARS • LIVRÉ AVEC :
1 LANCE DOUBLE • 10 M FLEXIBLE
1 TUYAU D'EAU DE 10 M •
ASPIRATION DÉTERGENT

MOTEUR KOHLER
RÉF. EU30957 — **1 990 €**



EUROPROLAV 15-250 TH.2

250 BARS • LIVRÉ AVEC :
2 LANCES DOUBLES (300 & 600 MM), 20 M FLEXIBLE, 10 M TUYAU ALIMENTATION EAU, BUSE ROTATIVE, 1 JERRICAN DE 5 L

MOTEUR HONDA
RÉF. EU30858 — **2 750 €**



EUROPROLAV 18-280 TH.2

280 BARS • LIVRÉ AVEC :
2 LANCES DOUBLES (300 & 600 MM), 20 M FLEXIBLE, 10 M TUYAU ALIMENTATION EAU, BUSE ROTATIVE, 1 JERRICAN DE 5 L

MOTEUR HONDA
RÉF. EU30859 — **2 890 €**



TRÈS PUISSANT

GRACO GFORCE II 3325 HA-DD

220 BARS / DEBIT : 600 L/H
LIVRÉ AVEC :
1 LANCE SIMPLE • 15 M FLEXIBLE
5 BUSES

RÉF. GR25N638 — **2 513 €**

GRACO GFORCE II 3230 HA-DD

220 BARS / DEBIT : 900 L/H
LIVRÉ AVEC :
1 LANCE SIMPLE
15 M FLEXIBLE • 5 BUSES

RÉF. GR25N639 — **3 004 €**

GRACO GFORCE II 4040 HG DD

276 BARS / DEBIT : 900 L/H
LIVRÉ AVEC :
1 LANCE SIMPLE
15 M FLEXIBLE • 5 BUSES

RÉF. GR25N681 — **3 723 €**

BUSE ROTATIVE OFFERTE




KIT DE SABLAGE AVEC RACCORD KW

POUR 12-180
RÉF. EU90411 — **191 €**

POUR 15-200 & 15-230
RÉF. EU90412 — **191 €**

POUR 18-200 & 20-280
RÉF. EU90415 — **191 €**



NHP ÉLECTRIQUES MOBILES EAU CHAUDE MONOPHASÉS



ICA PW-H130/11 SRI X

40 BARS • 300 À 600 L/H
30 À 140° C • 2800 W
RÉSERVOIR FIOUL : 25 L
RÉSERVOIR DÉTERGENT : 22 L +
FLEXIBLE HP X 20 M + ENROULEUR

RÉF. ICA IDAC50540 — PRIX : NOUS CONSULTER

ICA PW-H130/11 SRI

40 BARS • 300 À 600 L/H
30 À 140° C • 2800 W
RÉSERVOIR FIOUL : 25 L
RÉSERVOIR DÉTERGENT : 22 L

RÉF. ICA IDAC40540 — PRIX : NOUS CONSULTER

AUTOLAVEUSE ICA AUTOTRACTÉE AVANT-ARRIÈRE



ICA CT 45 BT50 PACK

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU : 40/45 L
TEMPS D'UTILISATION BATTERIE EN CONTINU : 120 MIN
CAPACITÉ BATTERIE : 2 BATTERIES 12 V- 74 AGM AH/HZ
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ : 24V - 10A
PRESSION BROSSE : DE 16 À 25 KG
PUISSANCE D'ASPIRATION : 550 W

RÉF. ICA LPTB02709 — PRIX : NOUS CONSULTER

AUTOLAVEUSE ICA À BATTERIE



ICA CT 15 B 35 PACK

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU : 16/9 L
TEMPS D'UTILISATION BATTERIE EN CONTINU : 65 MIN
CAPACITÉ BATTERIE : 2 BATTERIES 12 V- 30 AGM AH/HZ
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ : 24V - 5A
PRESSION BROSSE : 25 KG
PUISSANCE D'ASPIRATION : 550 W

RÉF. ICA LPTB02430 — PRIX : NOUS CONSULTER



LANCE

PRESSION 280 BARS MAXI
HAUTEUR DE TRAVAIL : JUSQU'À 5,60 M
2 BRINS (2,30 À 3,80M)

RÉF. EU80377 — 488 €



NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET





- NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE, ESSENCE OU DIESEL, JUSQU'À **500 BARS.**
- REMORQUES COMPACTES JUSQU'A **800 BARS**.
- NETTOYEURS MOBILES DE 170CV, JUSQU'À **2800 BARS**.
- **GIES** SUR COMMANDE.

DISPONIBLES À LA LOCATION *(VOIR P7)*










DYNAJET
Nettoyeurs Haute Pression jusqu'à 3.000 bar






LOCAPEINT

NETTOYEURS ULTRA HAUTE PRESSION DYNAJET



NETTOYEUR
EAU CHAUDE
500 BARS

NETTOYEUR
TRIPHASÉ
350 OU
500 BARS



NETTOYEUR
DIESEL
350 BARS



TOUS NOS NETTOYEURS SONT ÉQUIPÉS DE GIES

DYNAJET
Nettoyeurs Haute Pression jusqu'à 3.000 bar

PRIX: NOUS CONSULTER

NOUVEAUX MOTEURS DIESEL

NOUVELLE NORME

EXCLUSIVITÉ !



POUR PLUS D'INFORMATION : CONSULTEZ-NOUS.

POUR UN SABLAGE HUMIDE, ADOPTEZ LE SYSTÈME HYDROGOMMEUSE.



- Un seul appareil qui réunit toutes les méthodes de sablage (sec ou humide)
- Une construction simple, limitant au maximum l'usure et nécessitant une maintenance extrêmement réduite.
- Le réglage très fin de la quantité d'abrasif et de la pression d'air assure un nettoyage délicat aussi bien qu'un sablage puissant à grande hauteur.
- Un système permettant de travailler aussi bien sous la pluie qu'à des températures avoisinant 0°c.
- N'importe quelle sorte de granulat peut être utilisé, poudreux, de granulométrie moyenne, sec ou humide.
- Consommation de granulat réduite de 30%.
- Le sable peut être réutilisé.
- Pas de protection spécifique (réduction de 95% des poussières fines)
- Utilisation possible par un homme seul grâce à sa commande à distance.

TRÈS PRATIQUE



MINI SABLEUSE

LIVRÉE AVEC 5 MÈTRES DE TUYAU SABLAGE.
UTILISATION AVEC UN COMPRESSEUR MONOPHASÉ (TYPE EUROPRO 40)

RÉF. 30860 — NOUS CONSULTER



SABLEUSE NOB 17 SOFT

RÉF. NONOB 17 SOFT — NOUS CONSULTER



HYDROGOMMEUSE NOB 100 SOFT

LIVRÉE AVEC:
20 MÈTRES DE TUYAU SABLAGE
COMMANDE À DISTANCE PNEUMATIQUE
CASQUE DE PROTECTION
TAMIS ET COUVERCLE
DOSEUR PILOTÉ À FERMETURE PNEUMATIQUE

RÉF. NONOB 100 SOFT — NOUS CONSULTER

LOCAPEINT





CHARIOT NORBLAST35 SOFT

LES CHARIOTS NORBLAST® SONT DES ENSEMBLES MOBILES ET COMPLETS DE NETTOYAGE ET GOMMAGE INNOVANTS. LA TECHNIQUE DU GOMMAGE PERMET DE TRAITER ÉCOLOGIQUEMENT TOUS TYPES DE SUPPORTS, PAR VOIE SÈCHE OU HUMIDE, TOUT EN RESPECTANT L'INTÉGRITÉ DU SUPPORT.

RÉF. CHA17SOFT

NOUS CONSULTER

KAESER COMPRESSEURS

COMPRESSEURS DE CHANTIER MOBILAIR M20/20PE

Avec marquage et déclaration de conformité CE conformément à la Directive CE/2006/42 relative aux machines déclaration de conformité visée à l'Annexe II A

- avec PROFIL SIGMA
- de renommée mondiale
- Débit 2.0 m³/min
- Pression 7 bars



RÉGULATION AUTOMATIQUE ANTIGEL :

RÉDUCTION IMPORTANTE DES CONDENSATS DANS L'AIR COMPRIMÉ.

La régulation antigel développée spécialement pour les compresseurs de chantier et pour laquelle une demande de brevet a été déposée.

Elle adapte automatiquement la température de service à la température ambiante.

Protection des marteaux pneumatiques contre le gel.

Durée de vie prolongée des outils pneumatiques.

COMPRESSEUR MOBILAIR M20

PRESSION : 7 BAR •DÉBIT : 2.0 M3/MIN
PUISSANCE : 14 KW
VITESSE EN PLEINE CHARGE : 3600 TR/MIN
RÉSERVOIR CARBURANT : 30 L
POIDS : 457 KG

NOUS CONSULTER

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES CACE

APPAREILS MOBILES, SIMPLE À UTILISER.

PRIX : NOUS CONSULTER





CF 30.3

GENERATEURS D'AIR CHAUD

AIR CHAUD, SEC, PROPRE, SANS ODEUR
- POMPE MONOTUBE SANS RETOUR PERMETTANT LE RACCORDEMENT À L A CITERNE
- POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT À UNE OU PLUSIEURS GAINES

PRIX : NOUS CONSULTER



GF 40.1

DÉSHUMIDIFICATEURS D'AIR

SÉCHAGE PLÂTRE ET PEINTURE
- RESTAURATION APRÈS DÉGÂTS DES EAUX
- TRÈS EFFICACE MÊME À BASE TEMPÉRATURE
- CONSOMMATION ÉLECTRIQUR TRÈS RÉDUITE

PRIX : NOUS CONSULTER




DM 22-40-80




DM 70

VENTILATEURS-EXTRACTEURS MULTIFONCTIONNELS







VENTILATEURS TTV

SÉCHAGE RAPIDE DES CONSTRUCTIONS GRÂCE A L'UTILISATION DE VENTILATEURS.
POSSIBILITÉ ÉGALEMENT D'UTILISER CET APPAREIL POUR L'ASPIRATION DE POUSSIÈRES.

DONNÉES TECHNIQUES		TTV 4500	TTV 4500 HP	TTV 7000 I (S)
VITESSE 1	M3/H	2000	2000	RÉGLABLE EN CONTINU
VITESSE 2	M3/H	3000	3000	SUR LE MODÈLE S
VITESSE 3	M3/H	4500	4500	7000
PUISSANCE D'AIR MAXIMALE	PA	80	250	80
TENSION D'ALIMENTATION	V/HZ (A)	230/50 (1,1)	230/50 (1,1)	230/50 (3,3)
PUISSANCE ABSORBÉE	KW	0,23	0,35	0,46
PROTECTION PAR FUSIBLES	A	10	10	10
CLASSE IP		55	55	55
RACCORD DE GAINES SOUPLES	MM	450*/**/8X100**	450*/**/8X100**	560
BOITIER		MATIÈRE PLASTIQUE	MATIÈRE PLASTIQUE	MATIÈRE PLASTIQUE
RACCORD DE FILTRES À POUSSIÈRES		ADAPTÉ AU RACCORDEMENT D'UN MODULE DE FILTRATION DESTINÉ À L'ASPIRATION DES POUSSIÈRES		
EMIPABLES		OUI	OUI	OUI
MOBILITÉ		PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE
DIMENSIONS LXLXH	MM	210X510X510	210X510X510	240X620X620
POIDS	KG	12,5	12,5	15

PRIX : NOUS CONSULTER



DSM 250

Travailler jusqu'au bord
Ponçage des bords rapide, simple et ménageant le dos et les genoux.
La tête de ponçage orientable permet de travailler dans trois positions : vers la gauche – vers la droite – tout droit. Un capot de protection contre la poussière réglable ainsi qu'un dispositif de montage flexible des outils garantissent un ponçage sans poussières et générant peu de vibrations.

- Ponçage et polissage jusqu'au bord
- Tête de ponçage orientable à la gauche/à droite
- Adaptation automatique d'outil (DIF)
- Changement rapide d'outil (ETX)
- Faibles vibrations

DSM 250	
TENSION	230 VOLT
FRÉQUENCE	50 HZ
MOTEUR	2,2 KW
Ø LARGEUR DE TRAVAIL	250 MM
POIDS D'OPÉRATION	57 KG
PRESSION DE PONÇAGE	35 KG
Ø DU PORTE-MEULE	250 MM
VITESSE DE ROTATION	1450 TR/MIN
Ø RACCORD P. ASPIRATION	50 MM
EQUIPEMENT, STANDARD	DIAFLEX
APPLICATION : BÉTON, CHAPE, SOLS INDUSTRIELS, TERRAZZO, MICRO TERRAZZO, PIERRE NATURELLE, MARBRE, GRANITE, TERRAZZO	
RÉF.SCH 713500	PRIX: NOUS CONSULTER

DSM 450	
TENSION	230 VOLT
FRÉQUENCE	50 HZ
MOTEUR	2,2 KW
Ø LARGEUR DE TRAVAIL	450 MM
TRAVAILLER JUSQU'AU BORD	10 MM
POIDS D'OPÉRATION	103 KG
PRESSION DE PONÇAGE	70 KG
Ø DU PORTE-MEULE	180 MM
VITESSE DE ROTATION	400-1200 TR/MIN
RÉSERVOIR D'EAU	10 L
Ø RACCORD P. ASPIRATION	50 MM
EQUIPEMENT, STANDARD	DIAFLEX
APPLICATION : BÉTON, CHAPE, SOLS INDUSTRIELS, TERRAZZO, MICRO TERRAZZO, PIERRE NATURELLE, MARBRE, GRANITE, TERRAZZO, PARQUET	
RÉF.SCH 719000	PRIX: NOUS CONSULTER

DSM 450


Utilisable de manière universelle
De conception compacte et simple à utiliser. La DSM 450 est une machine universelle pour nettoyer, décaper, poncer et polir.
Peut être démontée en deux éléments pour le transport.

- Démontable pour le transport
- Changement rapide d'outil (ETX)
- Adaptation automatique d'outil (DIF)
- Avec réglage de régime
- De série avec dosage d'eau pour le ponçage à l'eau



STR 701L

Pour les travaux plus lourds.
Pour le ponçage et la rénovation de sols.
Puissance de ponçage très élevée avec poids en ordre de marche pouvant atteindre 100 kg.
Très robuste, convient pour tous les travaux lourds.



- Performances en surface élevées
- Moteur étanche à la poussière et à l'eau
- Entraînement par engrenage
- Moteur puissant pour les travaux plus importants
- Longue durée de vie avec palier de manches STR extra fort

PONCEUSE DE SOL STR 701L

TENSION : 230 VOLT - 50 HZ • MOTEUR : 1,5 KW• POIDS : 65 KG
DIAMÈTRE LARGEUR DE TRAVAIL : 430/510 MM
PRESSION DE LA BROSSE : 51 À 210 G/M2
VITESSE DE ROTATION : 145 TR/MN
CÂBLE DE RACCORDEMENT : 12M
DIAMÈTRE RACCORD D'ASPIRATION : 38 MM
NIVEAU SONORE : 62 DB(A) • ENGRENAGE : PIGNON MÉTAL
APPLICATION : CARRELAGE, PIERRE NATURELLE, SOLS INDUSTRIELS, BÉTON, CHAPE, PANNEAUX COFFRAGES À BÉTON, PONÇAGE SOL, DÉCAPAGE, NETTOYAGE, CRISTALISATION

PRIX: NOUS CONSULTER


POIDS ADDITIONNEL


PLATEAU


DIAMANT POUR PLATEAU 5 SATELLITES


JUPE D'ASPIRATION


PLATEAU STANDARD


TALOCHE


PLATEAU 5 SATELLITES


PLATEAU JOINTEMENT

MONOBROSSE SB143TSN BI-VITESSE

GRÂCE À SA GRANDE VITESSE DE ROTATION, CETTE MACHINE PERMET DE LUSTRER DE GRANDES SURFACES EN UN CLIN D'ŒIL.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :
1 PLATEAU PORTE DISQUE
1 BROSSE NYLON • 1 RÉSERVOIR

RÉF. GH00197ELGH — **2 700 €**


MONOBROSSE SB143L10 COMPLETE

LA PLUS VENDUE ET LA PLUS UTILISÉE DE SA CATÉGORIE, ELLE NETTOIE, LUSTRE, PONCE LES SOLS LES PLUS DIFFICILES.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :
1 PLATEAU PORTE DISQUE
1 BROSSE NYLON • 1 RÉSERVOIR


RÉF. GH00183ELGH — **1 675 €**





PLATEAU D'ENTRAÎNEMENT

157 €



BROSSE DE NETTOYAGE

RÉF. CEDI01 — **120 €**



PAD 3M Ø400

VERT > NETTOYAGE
NOIR > DÉCAPAGE
BLANC > LUSTRAGE

14,50 €

TOUTES NOS MONOBROSSES SONT VENDUES AVEC PLATEAU D'ENTRAÎNEMENT POUR PAD



550
DÉCOLLEUSE
À POIGNÉE RÉGLABLE

La machine 550 est idéale pour un travail résidentiel et léger, dans des espaces confinés sur des travaux commerciaux. L'action de découpe orbitale avec un nombre de tr/min accéléré délivre une machine efficace et confortable pour l'opérateur.
Cette machine est un must-have grâce aux notations décimales conformes aux normes de l'industrie et de sécurité.

DECOLLEUSE A POIGNÉEE RÉGLABLE 550	
	PRIX: NOUS CONSULTER



5280
DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE
À POIGNÉE RÉGLABLE

Cette décolleuse automotrice hydraulique autoportée retire les pires des matériaux souples d'aujourd'hui, tels que les sols collés, les moquettes commerciales pleines de gomme, les carreaux de vinyle de composition (VCT), les feuilles de vinyle, le lino, les surfaces de sport intérieures et extérieures, les matériaux de couverture et bien d'autres. Les propriétés ergonomiques de cette machine réduisent la fatigue de l'opérateur tout en optimisant les économies de temps et de travail. Son design compact est parfait pour les espaces étroits.

DECOLLEUSE AUTOTRACTÉEE À POIGNÉEE REGLABLE 5280	
	PRIX: NOUS CONSULTER

LOCAPEINT VOUS PROPOSE LES MACHINES LES PLUS FIABLES DU MARCHÉ EUROPÉEN



DURO STRIPPER

IDÉALE POUR LES SURFACES MOYENNES.
. ROBUSTE, PRATIQUE, PUISSANTE.
. BOÎTIER ET PIGNONS MÉTALLIQUES.
. UTILISATION EN POSITION DEBOUT GRÂCE AU MANCHE ET AUX ROUES.
. VIBRATIONS MINIMALES DUES AU MONTAGE DE L'EXCENTREUR SUR 4 COUSSINS PLATS SPÉCIAUX.
. TRÈS PERFORMANTE GRÂCE AUX PIGNONS SPÉCIAUX QUI TRANSMETTENT PARFAITEMENT LA FORCE DU MOTEUR.

RÉF. 013347 | PRIX: NOUS CONSULTER



PINCE ARRACHEUSE

RÉF. 013342 | PRIX: NOUS CONSULTER

TOUTES LES DÉCOLLEUSES SONT LIVRÉES AVEC :
- 1 LAME DE RECHANGE
- 1 BOÎTE À OUTILS
- 1 CASQUE ANTI-BRUIT



VARIO SILENT

- CONÇUE POUR DÉCOLLER LES REVÊTEMENTS DE SOL EN PVC, TEXTILE, ELLE CONVIENT ÉGALEMENT POUR LE LINOLÉUM, LE CAOUTCHOUC SUR DES PETITES SURFACES JUSQU'À 150 M2.
- HAUTE MANIABILITÉ, MOINS D'EFFORT PHYSIQUE GRÂCE À L'AUTOPROPULSION RÉGLABLE SUR LA POIGNÉE.
- PROPULSION VARIO : RÉGLAGE PROGRESSIF DE LA VITESSE.
- ADAPTATION AUX DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL, GRÂCE À L'ANGLE DE LA LAME RÉGLABLE.
- AUTOTRACTÉE

RÉF. 38764 | PRIX: NOUS CONSULTER



EXTRO STRIPPER II

- DÉCOLLEUSE PROFESSIONNELLE POUR TOUS REVÊTEMENTS COLLÉS ET SURTOUT DES REVÊTEMENTS DURS ET ÉPAIS.
- POIDS PRINCIPAL PORTÉ SUR LES ROUES DE TRACTION
- MOUVEMENT DROIT DE LA LAME, N'OSCILLE PAS, SYSTÈME BREVETÉ.
- MANUTENTION FACILE GRÂCE AU MANCHE INCLINABLE ET À L'EMBRAYAGE MANUEL.
- DÉMONTAGE FACILE, SE RANGE DANS LE COFFRE D'UNE VOITURE.

RÉF. 38588 | PRIX: NOUS CONSULTER

AUTO TRACTÉE

LAME DE RECHANGE TURBO STRIPPER I ET II

RÉF. 013978 > 350 X 60 X 1,0 MM (PAR 10) | PRIX: NOUS CONSULTER



DOCKER 2-85

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR : 2,05M, 2,54M OU 2,95M • LARGEUR : 0,96M
HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 14M
BASE REGLABLE EN HAUTEUR
PLANCHER ALTO ALUMINIUM ET BOIS • 2 TRAPPES

RÉF. DU295512 — **PRIX: NOUS CONSULTER**

ROLLSTAR 2

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ACIER GALVANISÉ

LONGUEUR : 2,64M • LARGEUR : 0,85M • HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 15,20M • BASE PLIANTE
PLANCHER ALTO ALUMINIUM ET BOIS
2 TRAPPES


PRIX: NOUS CONSULTER



F 3000

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE
LOT PIGNON 9M X 6M HAUTEUR
PLANCHER • EQUIPÉ DE CADRE H
ECHELLES D'ACCES •LISSES ET
SOUS LISSES • PLANCHER MAESTRO
ALUMINIUM ET BOIS

PRIX: NOUS CONSULTER



ALTITUDE AL 205

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR : 2,05M
LARGEUR : 0,69M • HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 9,90M
PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET BOIS, 1 TRAPPE

RÉF. 513718 — **3 764 €**



ALTITUDE 165

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR : 1,50M
LARGEUR : 0,62M
HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 6,80M
BASE REGLABLE EN HAUTEUR
PLANCHER INNITIAL ALUMINIUM ET BOIS 1 TRAPPES

RÉF. 513315	NOUS CONSULTER

KIT ESCALIERS COMPRIS




ALTITUDE AC 200

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ACIER GALVANISÉ

LONGUEUR : 2 M
LARGEUR : 0,69 M
HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 9,90 M
PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET BOIS, 1TRAPPES
ROUES Ø 200

RÉF. 8120052	2 483 €



RAMPES DOUBLE

RAMPES ALUMINIUM TRES RESISTANTES, SANS REBORD. LA PAIRE

LONGUEUR : 1,50M - LARGEUR : 0,20M RÉF. DU67630	282 €
LONGUEUR : 2M - LARGEUR : 0,20M RÉF. DU67631	337 €

TOUS NOS ÉCHAFAUDAGES ONT FAIT L'OBJET DES ESSAIS ET DES VÉRIFICATIONS DE CONFORMITÉ À LA NORME EUROPÉENNE NF HD 1004 DE MAI 1993 PAR LE CEBTP.

COMMENT CHOISIR VOTRE GROUPE ÉLECTROGÈNE

Il est très important de bien choisir le bon groupe électrogène.

- **Identifier les outils** qu'on utilise.
- Déterminer **la puissance requise** pour chacun des appareils.
- **Totaliser la puissance en watts** des appareils qui doivent fonctionner simultanément.
- **Choisir dans la gamme** LOCAPEINT un groupe électrogène avec une puissance égale ou supérieure.

NOUVELLE SÉRIE, NOUVELLE GÉNÉRATION DE GROUPES ÉLECTROGÈNES DE LA GAMME PRAMAC

Nouveaux châssis, nouveau moteur honda, alternateurs synchro assurent des performances exceptionnelles.
La série du groupe GÉNÉRAC bénéficie d'une armature tubulaire de forte section pour une plus grande protection des moteurs et génératrices dans le cadre d'un usage professionnel.


GLOSSAIRE & ABRÉVIATIONS

SYMBOLE	NATURE	MESURE	ABRÉVIATION	DÉFINITION
U	TENSION	VOLT	V	FORCE ÉLECTROMOTRICE : DIFFÉRENCE DE POTENTIEL ENTRE PHASES ET NEUTRE OU ENTRE PHASES
I	INTENSITÉ	AMPÈRE	A	CONSOMMATION DE COURANT
P	PUISSANCE	KILOWATT	KW	PUISSANCE RÉELLE DE L'INSTALLATION À ALIMENTER (EX. MACHINE)
S	PUISSANCE	KILO-VOLT-AMPÈRE	KVA	PUISSANCE ACTIVE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION (EX. GROUPE ÉLECTRO-GÈNE)

LA FRÉQUENCE DU COURANT ALTERNATIF EN EUROPE EST DE 50 HERTZ .
DISJONCTEUR: PROTÈGE LE MATÉRIEL CONTRE LES COURTS-CIRCUITS OU SURINTENSITÉS PROLONGÉES.
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30 MA: PROTÈGE LES PERSONNES EN CAS DE FUITE DE COURANT VERS LA TERRE ET COUPE L'ALIMENTATION .DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL: PROTÈGE MATÉRIELS ET PERSONNES.

TENSIONS & CÂBLES

TYPE	VOLT	NB PHASES	NEUTRE	TERRE
MONOPHASÉ P+N+ T	230	1	1	1
TRI PHASÉ 3P+ T	400	3	0	1
TÉTRAPHASÉ 3P+N+ T	400	3	1	1



FORMULES UTILES

CALCUL REQUIS	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
PUISSANCE P EN W=	U . I	U . I . √3COS
INTENSITÉ I EN A =	P/U	(P /U) . √3COS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ES 3000	ES 4000	ES 5000	ES 8000 SHHPI AVR
PUISSANCE EN WATTS	2600	3100	4600	6500
PUISSANCE MAX KVA	2.45	2.90	4.25	7.50
TENSION SORTIE VOLTS	230	230	230	230
FRÉQUENCES	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
MOTEUR TYPE CV	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
CAPACITÉ RÉSERVOIR	11 LITRES	11 LITRES	11 LITRES	11 LITRES
AUTONOMIE 1/2 CHARGE	11 HEURES 40 MN	9 HEURES 55 MN	6 HEURES 35 MN	5 HEURES 5 MN
SORTIES PRISE	2 PRISE 230V / 16A	2 PRISE 230V / 16A	2 PRISE 230V / 16A	1 PRISE 230V / 16A
				1 PRISE 230V / 32A
POIDS KG	41	45	61	76
NIVEAU SONORE LWA/DBA (7M)	98DBA	97DBA	98DBA	99DBA
DÉMARRAGE	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL
CARBURANT	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE
SÉCURITÉ HUILE	OUI	OUI	OUI	OUI

MOTORISATION HONDA

RÉSERVOIR GRANDE AUTONOMIE



GSW 45Y	
EGALEMENT SUR REMORQUE	NOUS CONSULTER



PX 5000	
	1 300 €



ES 8000 A.V.R	
	1 985 €

GROUPE RÉGULÉ



ES 4000	
	1 050 €



OPTION : KIT BROUETTE	
	175 €

LES PLUS : GRAND RÉSERVOIR. JAUGE DE RÉSERVOIR. SÉCURITÉ D'HUILE MOTEUR
MODÈLES TRIPHASÉS, ESSENCE OU DIESEL : NOUS CONSULTER





MALAXEUR

MXE 18.0-EC

RÉF. FL45964 **299 €**

RETEC

RE 14-5 115

RÉF. FL469217 **995 €**



ASPIRATEUR

VCE 33 LML • 30 L CLASSE L

RÉF. FL465674 **699 €**



PONÇEUSE GIRAFE® GE7

RÉF. FL460.001 **PRIX: NOUS CONSULTER**

ENSEMBLE PLANEX

RÉF. FE576696 — **2 091 €**





ASPIRATEUR CTL 26

E CLEANTEC

RÉF. FE574947 — **606 €**



PONCEUSE VIBRANTE RTS 400REQ

RÉF. FE201224 — **307 €**



PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/3EQ

RÉF. FE575032 — **526 €**



PONCEUSE DEROS 150 + SYSTAINER

RÉF. MIMID5650201CA — **595 €**



PONCEUSE DEOS DELTA 663 CV (EN CARTON)

RÉF. MIRMID6630201 — **497 €**







MIRKA DEOS 353 CV (EN CARTON)

81 X 133 MM 3,0

REF. MID3530201 — **512 €**

MIRKA DEOS 383 CV (EN CARTON)


70 X 198 MM 3,0

REF. MID3830201 — **512 €**

+

- Moteur sans charbons de 250W, comparable aux moteurs traditionnels de 360W.
- Contrôle de la température du moteur grâce à la carte électronique
- Contrôle du moteur breveté
- 10cm de haut pour 1kg seulement
- Capteur de vibrations
- Mouvement orbital de 3mm
- Démarrage progressif du moteur
- Vitesse constante
- Levier de régulation de la vitesse 5000-10000tr/min

NOUVELLE PONÇEUSE MURS ET PLAFONDS SIMPLE D'UTILISATION, EFFICACE ET SANS POUSSIÈRE : MIRKA® LEROS



- **Moteur sans charbons**

Plus légère et moins d'entretien

- **Tête de ponçage flexible à 180°**
- Utilisation simple et ergonomique
- **Fixation de la tête de ponçage proche de la surface**

Plus stable, plus maniable

- **Mouvement orbital**
- Finition lisse et impeccable

MIRKA LEROS 950 CV 225MM	
TENSION	220 - 240 V
PUISSANCE	350 W
DIAMÈTRE DU PLATEAU	225 MM
VITESSE DE ROTATION	4 000 - 8 000 TR/MIN
EXCENTRICITÉ	5 MM
LONGUEUR	143 CM
POIDS	3,5 KG
RÉF.MI W9502011BA	1 214 €

POIDS 3 KG









ENSEMBLE DE PONÇAGE MIRKA

PONCEUSE MIRKA MIRO + ASPIRATEUR 1230

1 559 €





ABRASIFS ABRANET ANTI-ENCRASSANT POUR PONÇEUSE MIRKA ET MAXPRO

Ø 225 AUTO AGRIPPANT (PONÇAGE DU BOIS, PEINTURES, VERNIS,

RÉF	GRAIN	CONDITIONNEMENT DISQUES		PUE
5422302580	P80	MIRKA	25	59,56 €
54223025100	P100	MIRKA	25	54,32 €
54223025120	P120	MIRKA	25	54,32 €
54223025150	P150	MIRKA	25	54,32 €
54223025180	P180	MIRKA	25	54,32 €


AUTRES GRAINS : NOUS CONSULTER

PRIX : NOUS CONSULTER

Application

- Pour raboter
- Pour lisser
- Pour brosser
- Pour polir
- Pour feutrer
- Pour gratter
- Pour poncer
- Pour décoller des papiers peints et enduits











Avantages

- Appareil léger
- Fonctionnement silencieux et sans secousses grâce aux disques à rotation opposée
- Séparation du groupe fraiseur et du groupe moteur afin d'alléger l'utilisateur
- Equipé d'un variateur de vitesses afin de réguler le travail
- Faible vitesse de rotation des disques améliorant la sécurité de l'utilisateur
- Transmission robuste et résistance élevée de l'arbre flexible
- Surface traitée plate grâce à la grande surface d'action
- Prédisposition pour l'adaptation d'un aspirateur

Caractéristiques

MACHINE UNIVERSELLE LÉGÈRE 500		
Moteur	Tours/min	2 600 - 10 000
O util	Tours/min	120 - 600
Puissance du moteur	V - W - A	220 - 900 - 4,3
Poids du moteur	Kg	2,5
Poids de l'outil	Kg	2,4
Référence		8100500

Matériel livré en mallette avec :

- 2 plateaux de soutien
- 4 pièces de papier d'émeri grain 16 (Ø 200 mm)

PRIX : NOUS CONSULTER

> Nettoyer :



Pour le nettoyage d'éléments de coffrage (La paire - Ø 200 mm)

Brosse d'acier, fine *réf. 9100212*
Brosse d'acier, moyenne *réf. 9100213*
Brosse d'acier, grosse *réf. 9100214*



Brosse d'acier raffinée, moyenne *réf. 9100230*
Brosse d'acier raffinée, grosse *réf. 9100231*
Brosse de nylon, fine *réf. 9100215*
Brosse de nylon, grosse *réf. 9100216*
Brosse d'acier / nylon *réf. 9100225*

> Nettoyer et Polir :



Pour le nettoyage de bâtiments et de façades (La paire - Ø 200 mm) à utiliser avec les plateaux de soutien *réf. 9100207*



Coussin à polir, fin *réf. 9100233*
Coussin à polir, moyen *réf. 9100234*
Coussin à polir, gros *réf. 9100235*

> Raboter / Gratter :



Pour raboter et gratter des couches d'enduits et de plâtre (La paire - Ø 200 mm)

Plateau de soutien *réf. 9100250*



Disque à gratter *réf. 9100251*



Disque à raboter *réf. 9100252*

> Enlever des papiers peints :



Pour perforer le papier peint et l'humidifier entièrement (La paire - Ø 200 mm)


Disque à perforer *réf. 9100222*



Pour enlever le papier peint et nettoyer des coffrages (La paire - Ø 200 mm)

Disque à racler *réf. 9100223*

> Enlever des enduits anciens :



Pour enlever des enduits sableux anciens et gratter l'enduit sec.
Pour enlever les restes de moquette ou de colle de carrelage (La paire - Ø 200 mm)

Disque plastique avec pointes en acier dur Widia - *réf. 9100217*



Pointes de rechange en acier dur *réf. 9100237*

> Feutrer :



Pour feutrer des surfaces d'enduit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (La paire - Ø 200 mm)

Disque à feutrer *réf. 9100220*
Feutre de rechange à coller *réf. 9100221*



Disque éponge *réf. 9100218*
Eponge de rechange à coller *réf. 9100219*

> Lisser :



Pour lisser des surfaces de béton (La paire - Ø 200 mm)

Disque à lisser *réf. 9100227*



Disque à lisser avec lames d'acier *réf. 9100226*



Disque à talocher *réf. 9100238*

> Poncer :



Pour la fixation des disques abrasifs (La paire - Ø 200 mm)

Plateau de soutien avec velcro *réf. 9100207*



Pour le ponçage de matériaux souples (Ø 200 mm)

Papier d'émeri grain 16 *réf. 9100208*
Papier d'émeri grain 24 *réf. 9100209*
Papier d'émeri grain 40 *réf. 9100204*
Papier d'émeri grain 60 *réf. 9100210*
Papier d'émeri grain 80 *réf. 9100205*
Papier d'émeri grain 100 *réf. 9100211*
Papier d'émeri grain 120 *réf. 9100206*



Pour le ponçage de béton et de pierre (La paire - Ø 200 mm)

Disque boisseau *réf. 9100228*



Pour le ponçage du plâtre, de masses appliquées à la spatule etc... (Ø 200 mm)

Emeri Abranet grain 80 *réf. 9100281*
Emeri Abranet grain 100 *réf. 9100282*
Emeri Abranet grain 120 *réf. 9100283*
Emeri Abranet grain 180 *réf. 9100284*
Emeri Abranet grain 240 *réf. 9100285*



Pour le meulage agressif de matériaux dûrs et bien d'autres (La paire - Ø 200 mm)

Meule en métal dur, fine *réf. 9100224*
Meule en métal dur, moyenne *réf. 9100232*
Meule en métal dur, grosse *réf. 9100229*



ASPIRATEUR ICA GP 1/35

RÉF. ICAASD015020 — **307 €**



ASPIRATEUR 1025L

RÉF. MI8999000111 — **319 €**



ASPIRATEUR 1230

RÉF. MI8999100111 — **523 €**



ASPIRATEUR AS 60

ASPIRATION : EAU / POUSSIÈRE
CAPACITÉ DE CUVE : 60 L
3 MOTEURS INDUSTRIELS : 3300 W
DÉBIT D'AIR : 159 L/SEC.

DIMENSIONS (L X l X H) : 61 X 52 X 92 CM
POIDS : 25 KG
NIVEAU SONORE : 66 DBA

LIVRE AVEC :
FLEXIBLE 2,5 M
SUCEUR PINCEAU
TUBE D'ASPIRATION PLAT
TUBE RIGIDE EN «S»
SUCEUR SOL POUSSIÈRES
SUCEUR SOL LIQUIDE

RÉF. GHAS60 — **890 €**




KIT MIRKA

RÉF. MI8999799111 — **168 €**

KIT ACCESSOIRES

PRIX: NOUS CONSULTER



SURFACEUSE À TROIS TÊTES BLASTRAC BMG-720 PRO

LIVRÉ AVEC SUPPORT OUTIL UNIVERSEL & RÉSERVOIR D'EAU DE 40 LITRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
LARGEUR DE TRAVAIL :Ø 720 MM •VITESSE: VARIABLE
PUISSANCE : 11 KW • ALIMENTATION: 32 A /50 HZ /400 V
DIMENSIONS: 1460 X 800 X 1350 MM • POIDS: 350 KG

RÉF. BLBMG720PRO | **PRIX: NOUS CONSULTER**

+ Applications : surfaçage et polissage de grandes surfaces horizontales dans des halls, usines, aéroports, hôtels, centres commerciaux...) Enlèvement de revêtements et adhésifs




DÉMO SUR SITE CONSEILLÉE

GRENAILLEUSE HORIZONTALE BLASTRAC 1-7D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
LARGEUR DE TRAVAIL :Ø 200 MM / JUSQU'À ENVIRON 5 CM DES MURS
VITESSE: MANUELLE • PUISSANCE : 2,5 KW
ALIMENTATION: 16 A /50 HZ /400 V
DIMENSIONS: 1040 X 310 X 980 MM • POIDS: 48 KG

RÉF. BL1-7D | **PRIX: NOUS CONSULTER**

+ Applications : surfaces horizontales, zones particulièrement difficiles d'accès (balcons, garages, couloirs...)



ASPIRATEUR BDC 1220

LIVRÉ SEUL, SANS ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE : MANUEL
PERFORMANCE : 300M3/H
PUISSANCE : 2,0 KW (2 MOTEURS INDEPENDANTS)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V
FILTRE : TEFLON SPECIAL POUSSIERE FINE BETON • POIDS : 44 KG

RÉF. BDC1220 | **PRIX: NOUS CONSULTER**

FILTRE TÉFLON



ASPIRATEUR 317 DC

LIVRÉ AVEC TUYAU D'ASPIRATION DE 10 MÈTRES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE : MANUEL
PERFORMANCE : 450M3/H
PUISSANCE : 3,0 KW VITESSE REGLABLE
ALIMENTATION : 230 V / 50HZ, FUSIBLE 16A
POIDS : 64 KG

RÉF. B20000 | **PRIX: NOUS CONSULTER**



PUISSANCE & ROBUSTESSE

CHEZ LOCAPEINT, NOUS SAURONS VOUS PROPOSER, POUR CHAQUE TYPE DE SURFACE, LA PRÉPARATION OPTIMALE

LE SYSTÈME DE **GRENAILLAGE** POUR LA PRÉPARATION DE TOUS SUPPORTS, LE DÉCAPAGE À SEC ET SANS POUSSIÈRE DE VIEUX REVÊTEMENTS, PEINTURES ET ROUILLE


LE PRINCIPE DE LA GRENAILLEUSE

Les grenailleuses **BLASTRAC** nettoient et profilent des surfaces horizontales et verticales en béton, pierre, asphalte et acier. Elles décapent la crasse, de vieux revêtements, la peinture, la rouille et ceci sans produit chimique et en ne laissant aucune poussière.
L'environnement reste propre, grâce à l'utilisation d'une machine blastrac, l'adhérence et la longévité des revêtements sont garanties. Grâce à cette adhérence optimale sur le support, la durée de vie du revêtement est optimisée.
La grenailleuse **DPS55** est une machine tres puissante, parfaite pour les travaux de decontamination. Elle est equipee d'un systeme de translation motorise et permet un confort de travail appreciable.

GRENAILLEUSE 1-8 DPS 55

LARGEUR DE TRAVAIL : 200 MM
TRANSLATION : MANUELLE
PERFORMANCE : JUSQU'À 80M2/H SUR BETON JUSQU'À 17M2/H SUR ACIER
SUR SURFACE BÉTON
PUISSANCE : 5,5 KW (7,5KW EN OPTION)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 400 V 50 HZ
FUSIBLE 16 A • POIDS : 154 KG

PRIX: NOUS CONSULTER



- Préparations : petites surfaces horizontales difficiles d'accès, comme les allées, les balcons, les terrasses, les garages, les petites pièces, jusqu'à environ 5 cm du mur
- Utilisation : nettoyer, profiler, rainurer les surfaces en béton, asphalte, pierre, décaper les peintures
- Équipement : sortie d'aspiration 0,50 mm pour aspirateur, par exemple modèle 317 dc de blastrac
- Options : moteur 7,5kw, aspirateur 3507dc ou 3557dc, balai magnétique, kit de maintenance.



ENSEMBLE EOLE T5 + HV230

ENSEMBLE COMPACT ET PUISSANT. SON PISTOLET LÉGER ET SA TURBINE RÉSISTANTE ÉQUIPÉE D'UN VARIATEUR DE VITESSE PERMETTENT UNE UTILISATION INTENSIVE.

CARACTERISTIQUES TURBINE:
ÉTAGE(S) : 5 • PRESSION : 0,5 BAR
VARIATION ÉLECTRONIQUE : OUI
PUISSANCE : 1700 W
ALIMENTATION : 230 V 16A / 50 ET 60 HZ
DIMENSIONS (L X I X H) : 37 X 35 X 86 CM
POIDS : 19 KG

CARACTERISTIQUES PISTOLET :
RÉGLAGE DÉBIT PRODUIT : OUI
CAPACITÉ GODET : 1 LITRE • POIDS : 0,83 KG

RÉF. VO30955 — **1 850 €**



PISTOLET T21

RÉF.V030945 — **339 €**



TURBINE T2

AVEC PISTOLET HV230

RÉF. VO30950 — **875 €**



HVLP TURBO FORCE II

TURBINE 4 ÉTAGES RÉF. GR17P529	**1 700 €**
TURBINE 5 ÉTAGES RÉF. GR17P532	**2 302 €**



PISTOLET T25

RÉF. VO003365 — **375 €**



SABLON 3 TROUS

RÉF. EU91190 — **580 €**



TOUTES NOS TURBINES SONT VENDUES AVEC LE TUYAU FLEXIBLE & 1 PISTOLET AVEC 1 KIT D'ATOMISATION

POLYMAIR® by volumair

D'UN DESIGN INNOVANT, COMPACT, ERGONOMIQUE ET FONCTIONNEL, LE SYSTÈME DE PROJECTION H.V.L.P. POLYMAIR® CRÉÉ PAR VOLUMAIR® EST IDÉAL POUR LA PROJECTION DE PRODUITS PÂTEUX OU DE PEINTURES.

Il est équipé d'une turbine 5 étages h.V.L.P.
Sa cuve en polyéthylène (facilité de nettoyage dû au choix de ce matériaux peu adhérent), a une contenance d'environ 2 sacs et comporte de nombreux rangements.



POLYMAIR VOLUMAIR
RÉF. VO30500 — **5 590 €**



ENDUITS & PEINTURES




LANCE 360 pour l'application de produits pâteux



PISTOLET 220E pour l'application de peintures

MACHINE BREVETÉE

ENDUIT PEINTURE



RALLONGE RADIATEUR
RÉF. GR17P491 — **280 €**



TUYAU FLEXIBLE AIR 12M POUR TURBINE
RÉF. GR241414 — **197 €**

CARDEUSE VOLUMAIR TURBISOL 164/2

Pour l'application de ouate de cellulose pour l'isolation thermique et phonique des combles, plafonds, murs...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	230 V / 50-60 HZ
COURANT MAXI	16 A
PUISSANCE MOTEUR	0,75 KW
TRANSMISSION	PAR CHAINE
TURBINE	5000 L/MN-2 X 1400 W
VARIATEUR ÉLECTRONIQUE	OUI
PRESSION	0,3 BAR
DÉBIT OUATE DE CELLULOSE	0 À 50 SA CS/H
CAPACITÉ DE CUVE	220 LITRES
FILTRE TURBINE ASPIRATION	2
FILTRE TURBINE REFROIDISSEMENT	1
LONGUEUR TUYAU PRODUIT	Ø63 X 25 M
DIAMÈTRE SORTIE PRODUIT	63 MM
ROUES GONFLABLES	Ø 300
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	25 M MARCHE/ ARRÊT
HAUTEUR DE CHARGEMENT	122 CM
NIVEAU SONORE	79 DBA
DIMENSIONS (L X L X H)	116 X 10671 X 151 CM
POIDS	116 KG
NIVEAU SONORE	100 LWA

RÉF. VO30865 — **9 260 €**



SPÉCIALE PRODUITS ABRASIFS ET COUPE-FEU



DOUBLE TURBINE

FLOCAGE de ouate de cellulose sur mur *(Nécessite pompe haute pression et lance de flocage en option)*

CARDEUSE VOLUMAIR TURBISOL 200

Cardeuse puissante conçue pour l'isolation thermique et phonique intérieure. Robuste, elle est équipée d'une double turbine et d'une cuve renforcée 325 l.
Pratique et ergonomique avec ses bras de transport et son châssis avec poignées, elle se démonte facilement en 2 parties avec seulement 4 vis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	230 V / 50-60 HZ
COURANT MAXI	16 A
PUISSANCE MOTEUR	1,5 KW
TRANSMISSION	PAR CHAINE
TURBINE	5000 L/MN- 2X 1400 W
VARIATEUR ÉLECTRONIQUE	OUI
PRESSION	0,3 BAR
DÉBIT OUATE DE CELLULOSE	0 À 60 SACS/H
DÉBIT LAINE DE VERRE	0 À 20 SACS/H
CAPACITÉ DE CUVE	325 LITRES
FILTRE TURBINE ASPIRATION	2
DIAMÈTRE SORTIE PRODUIT	75 MM
ROUES GONFLABLES	Ø 300
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	25 M MARCHE/ ARRÊT
HAUTEUR DE CHARGEMENT	139 CM
NIVEAU SONORE	100 LWA
DIMENSIONS (L X L X H)	116 X 76 X 161 CM
POIDS	195 KG

RÉF. VO30506 — **11 455 €**



CUVE RENFORCÉE DE 325 LITRES

DOUBLE TURBINE



REMPLISSAGE de comble avec de la ouate de cellulose



KIT POUR FLOCAGE HAUTE PRESSION

KIT FLOCAGE HAUTE PRESSION LÉGER & COMPACT À UTILISER AVEC LA CARDEUSE POUR LE FLOCAGE DE OUATE. LA POMPE S'ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT LORSQUE L'ON FERME LA VANNE D'EAU.

CARACTÉRISTIQUES :
POMPE AXIALE • PRESSION MAXI : DE 30 À 100 BARS • DÉBIT: 7 L/MIN (420 L/H)
ENTRÉE D'EAU : RAPIDE • ROTATION DE POMPE : 2800 TR/MIN
PUISSANCE MOTEUR : 1,6 CV • TENSION NOMINALE : 230 V • INTENSITÉ NOMINALE : 16 A
DIMENSIONS (L X l X H) 73 X 44 X 60 CM • POIDS : 21 KG

LIVRÉ AVEC:
• 1 TUYAU DE 25 MÈTRÈS AVEC RACCORD • 1 LANCE DE FLOCAGE DEUX TÊTES EN MALLETTE
• 3 PAIRES DE BUSES DE DÉBIT DIFFÉRENT • 1 PETITE CLÉ À MOLLETTE
• 1 D'AIGUILLES CALIBRÉES POUR LE NETTOYAGE DES BUSES

RÉF. VO30527 — **1 649 €**



RABOT POUR OUATE DE CELLULOSE



CARACTÉRISTIQUES :
PUISSANCE ABSORBÉE 550W / 230V / 50 HZ
VITESSE DE ROTATION 650 À 1600 TOURS/MN
DIAMÈTRE DES ROULEAUX : 7 CM
LARGEUR DE LA TÊTE : 70 CM
LONGUEUR 75 CM • POIDS : 5,5 KG

REF. VO30470 — **1 700€**



LANCE D'INSUFFLATION



LIVRÉE EN MALLETTE AVEC:
• 1 SCIE CLOCHE Ø 100MM• 2 CALES D'ÉPAISSEUR 15MM
POIDS DE LA LANCE : 2 KG

REF. VO30477 — **1 375 €**

MAMELON & ADAPTATEUR POUR TUYAU CARDEUSE

ADAPTATEUR POUR LE RACCORDEMENT DE LA LANCE DE FLOCAGE AVEC LE TUYAU DE LA CARDEUSE, INDISPENSABLE. ADAPTATEUR TUYAU CARDEUSE Ø63 --> 50 MM • REF. M10039	33 €
MAMELON POUR LE RACCORDEMENT DE DEUX TUYAUX DE PROJECTION ENSEMBLE. MAMELON ENTRE TUYAU Ø63 --> Ø63 MM • REF. M10040	33 €
MAMELON POUR LE RACCORDEMENT DE DEUX TUYAUX DE PROJECTION ENSEMBLE. MAMELON ENTRE TUYAU Ø63 --> Ø75 MM • REF. M10182	50 €



RALLONGE TUYAU DE PROJECTION

TUYAU Ø51 X 25M	REF. VO12183	241 €
TUYAU Ø63 X 25M	REF. VO11920	321 €
TUYAU Ø75 X 30M	REF. VO12279	504 €



RALLONGE POUR TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE FILAIRE

25M REF. VO12908	231 €



TÉLÉCOMMANDE SANS FIL TURBISOL

PORTÉE 45M.
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

REF. VO30620 — **930 €**



LOCAPEINT VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME DE PISTOLETS CONVENTIONNELS AVEC GODET GRAVITÉ, GODET ASPIRATION, PISTOLET ALIMENTÉ EN PRESSION, PISTOLET BASSE PRESSION

AC-10-A	
RÉF. EUAC0010A	176 €



ACCESSOIRES AU CHOIX	
KIT POINTEAU POUR AC-10-A ET AC-15-G	**66 €**
KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC10140
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC10175
KIT POINTEAU Ø 2,50 MM	REF. AC10250



AC-20-A	
RÉF. EUAC0020A	245 €

ACCESSOIRES AU CHOIX	
KIT POINTEAU POUR AC-20-A	**95 €**
KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC10140
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC20185
KIT POINTEAU Ø 2,20 MM	REF. AC20220
KIT POINTEAU Ø 2,80 MM	REF. AC20280

ROBINET RÉGLAGE D'AIR COMPRIS



AC-15-G	
RÉF. EUAC0015G	148 €



AC-25-G	
RÉF. EUAC0025G	214 €

ACCESSOIRES AU CHOIX	
KIT POINTEAU POUR AC-25-G	**95 €**
KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC10140
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC20185
KIT POINTEAU Ø 2,20 MM	REF. AC20220
KIT POINTEAU Ø 2,80 MM	REF. AC20280


ROBINET RÉGLAGE D'AIR COMPRIS




FAST FINISH

PISTOLET GOUTTELETTES
- 3 BUSES
- ROBINET RÉGLAGE D'AIR

RÉF. GR25D496 — **258 €**



GOUTELETTES



R.P.E.



TUYAU AIR

RÉF. EU30308 — **63 €**



ROBINET RÉGLAGE D'AIR

AC-70-G

PISTOLET À PAILLETTES
- FINES ET SÈCHES À BUSES
- ROBINET RÉGLAGE D'AIR

RÉF. EU70122 — **216 €**



PAILLETTES TAILLE 1



PAILLETTES TAILLE 2



POIGNÉEE DE GONFLAGE

RÉF. EU 60034 — **65 €**



SOUFFLETTE AC 85

RÉF. EU 70125 — **72 €**

PISTOLETS PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE

DES PISTOLETS AVEC UNE ALIMENTATION PRESSURISÉE POUR DES TRAVAUX DE RETOUCHES OU PLUS IMPORTANTS. LÉGER ET BIEN EQUILIBRÉ LE PISTOLET FINEX DONNE ACCÈS À UNE MÉTHODE DE PULVÉRISATION ABORDABLE

1	**ALIMENTATION SOUS PRESSION** RÉF. GR289255	173 €
2	**ALIMENTATION MINI GRAVITÉ** RÉF. GR289260	173 €
3	**ALIMENTATION GRAVITÉ** RÉF. GR289241	173 €



MALAXEUR MAXPRO 1100

PERMET DE MELANGER TOUS TYPES DE PRODUITS. TRES LEGER ET MANIABLE.

CARACTERISTIQUES :
PUISSANCE : 1100W
TRANSMISSION : 1 VITESSE
MELANGEUR : Ø 120MM MAXI
POIDS : 3,6KG

RÉF. EU 71002 — **237 €**



HÉLICE POUR JETPRO 80

RÉF. EU 30553 — **56 €**

HÉLICE POUR JETPRO 120


RÉF. EU 30707 — **56 €**

NOMBREUX AUTRES MODÈLES D'HÉLICES DISPONIBLES NOUS CONSULTER

HÉLICES

RÉFÉRENCES EN BLEU = DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCK


RÉFÉRENCES EN NOIR = EN STOCK



HÉLICES PLASTIQUES POUR PRODUITS LIQUIDES

À L'AIDE DE SES PALES, L'HÉLICE PLASTIQUE TRANSPORTE LE PRODUIT LATÉRALEMENT. ELLE EST DE TRÈS BONNE QUALITÉ ET FACILE À NETTOYER. IDÉALE POUR LES PEINTURES MURALES, PEINTURES ÉMULSION, VERNIS, ETC...


HÉLICE PLASTIQUE POUR MANDRIN **Ø60 MM**	REF. BE89006	3,62 €
HÉLICE PLASTIQUE POUR MANDRIN **Ø85 MM**	REF. BE89008	7,02 €



HÉLICES À PALES HÉLICOÏDALES POUR PRODUITS LIQUIDES

CETTE HÉLICE TRANSPORTE, AVEC SA PREMIÈRE PALE EN ÉTOILE, LE PRODUIT VERS LE BAS (ÉVITANT AINSI LES ÉCLABOUSSURES) AVANT QUE LA SECONDE NE LE REPOUSSE VERS LE HAUT. ELLE EST ÉQUIPÉE D'UNE BAGUE DE PROTECTION POUR LE RÉCIPIENT ET EST IDÉALE POUR LES PEINTURES MURALES, PEINTURES-ÉMULSION, COLLES À CARRELAGE, COLLES POUR PAPIER PEINT, ETC.


HÉLICE À PALES HÉLICOÏDALES POUR MANDRIN **Ø100 MM**	REF. BE89021	12,88 €
HÉLICE À PALES HÉLICOÏDALES POUR MANDRIN **Ø105 MM**	REF. BE89181	18,12 €
HÉLICE À PALES HÉLICOÏDALES POUR MANDRIN **Ø120 MM**	REF. BE89052	23,00 €
HÉLICE À PALES HÉLICOÏDALES POUR MANDRIN **Ø140 MM**	REF. BE89054	29,00 €



HÉLICES À PALES EN ÉTOILES POUR PRODUITS LIQUIDES

À L'AIDE DE SES 2 PALES HÉLICOÏDALES, CETTE HÉLICE TRANSPORTE LE PRODUIT DE HAUT EN BAS. ELLE EST ÉQUIPÉE D'UNE BAGUE DE PROTECTION POUR LE RÉCIPIENT ET EST IDÉALE POUR LES COLLES À CARRELAGE, MORTIER ADHÉSIF, SUBSTANCES À JOINTER, ENDUITS PRÊTS, CHAPE, MASTIC, ETC.

HÉLICE À PALES EN ÉTOILES POUR MANDRIN **Ø80 MM**	REF. BE89189	18,10 €



HÉLICES DE RAGRÉAGE

À L'AIDE DE SES 4 PALES EN FORME DE FOUET, CETTE HÉLICE DÉVELOPPE UNE FORCE D'ASPIRATION QUI EMPÊCHE EFFICACEMENT L'INTRODUCTION D'AIR. ELLE EST IDÉALE POUR LES COLLES À CARRELAGE, COLLES DE SOL OU DE TAPIS, COLLES POUR VERNIS, APPRÊTS, MASTICS, ETC.

HÉLICE DE RAGRÉAGE M14 **Ø120 MM**	REF. BE89147	22,00 €
HÉLICE DE RAGRÉAGE M14 **Ø150 MM**	REF. BE89155	31,00 €

L'OUTIL PARFAIT®
FABRICANT DEPUIS 1920



KIT DE LISSAGE PARFAITLISS'
RÉF. OP 80428 — **381 €**




KIT PARFAITLISS' SPÉCIAL PLAQUISTE
RÉF. OP 80374 — **236 €**

LAMPE RASANTE SUR PERCHE 2 x 1,5 M
RÉF. OP 80401 — **333 €**



TROUSSE PARFAITLISS' FINITION
RÉF. OP 8898 — **129 €**



PERCHE PARFAITLISS' 2 x 1 M
RÉF. OP 3541100 — **65,98 €**



TROUSSE 8 CTX ALU-CHOC
RÉF. OP 2433000 — **139 €**




DECOLISS' D'ANGLE
RÉF. OP 2201000 — **64 €**



3M

IL EST PRIMORDIAL DE CHOISIR UNE PROTECTION ADAPTÉE LORSQUE VOTRE TRAVAIL COMPORTE UN RISQUE AUDITIF OU RESPIRATOIRE.

Les **effets à long terme** sur la santé d'une activité de ponçage ou de peinture par exemple, sont souvent sous-estimés. Vous êtes en bonne santé aujourd'hui et il ne tient qu'à vous de le rester.
LOCAPEINT vous propose des produits tout à la fois efficaces et confortables. Il est facile et économique de se protéger avec LOCAPEINT.



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE 8822

AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE
CLASSE DE PROTECTION **FFP1S**
PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES
LORS DE PONÇAGE DE MASTIC, PLÂTRE, ETC.

10 PAR CARTON - RÉF. 3MK8822	33 €



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE K9332

AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE
CLASSE DE PROTECTION **FFP3 S**
PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES
LORS DU PONÇAGE DE REVÊTEMENT ANTI-ROUILLE CONTENANT DU CHROME, DE L'ACIER INOXYDABLE, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE SUR DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE.

10 PAR CARTON - RÉF. 3MK9332	85 €

MASQUE 6800S COMPLET + VISIÈRE

DOUBLE PROTECTION RESPIRATOIRE
ET PROTECTION DES YEUX
AVANTAGE : CHAMPS DE VISION EXTRA LARGES, PROTECTION OCULAIRE GRÂCE À SES FILMS INTER CHANGEABLE

COMPLET À L'UNITÉ • RÉF. 3MK6800	157 €
FILM DE PROTECTION OCULAIRE RÉF. 3M6885	50 €



VOIR NOTRE GUIDE DES PROTECTIONS RESPIRATOIRES EN PAGE 79



MASQUE ANTI-GAZ JETABLE 4251

VOUS NE CHANGEZ PAS LES FILTRES
PROTECTION CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS ORGANIQUES LORS DE PULVÉRISATION DE PEINTURES ET DE VERNIS

PRIX À L'UNITÉ - RÉF. 3MK4251 **30 €**



DEMI-MASQUE ANTI-GAZ 6002 COMPLET

COMPLET AVEC SAC DE RANGEMENT
PROTECTION CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS ORGANIQUES LORS DE PULVÉRISATION DE PEINTURES ET DE VERNIS

PRIX À L'UNITÉ - RÉF. 3MK6200 **30 €**



CASQUE PELTOR

PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ EN CAS D'EXPOSITION INTERMITTENTE
AVANTAGES : ARCEAU EXTRA LARGE POUR MISE EN PLACE, CONFORTABLE ET STABLE, AVEC UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION

À L'UNITÉ • RÉF. 3MH510010 **22 €**

FILTRES POUSSIÈRES P2

VENDU PAR 2 •
RÉF. 3MK5925 **21 €**



BAGUE DE MAINTIEN

LA PAIRE
RÉF. 3MK050100 **5 €**





FILTRES ANTI-GAZ AI

VENDU PAR 2
RÉF. 3MK6051 **15 €**

3M

POIGNEÉE DE MASQUAGE HAND MASKER 3000

COMPRENANT : 1 DÉVIDOIR, 1 LAME DE COUPE 300 MM, 1 DÉROULEUR DE RUBAN TDTD

RÉF. 3MW0730 — **66 €**



BACHE POLYANNE

3 MÈTRES X 25 M **165 M²** - 8/100E

À L'UNITÉ - RÉF. MULTI50/100 — **PRIX NOUS CONSULTER**

BACHE POLYANNE

3 MÈTRES X 25 M **75 M²** - 8/100E

À L'UNITÉ - RÉF. MULTI50/100
150 PAR PALETTE*

PRIX NOUS CONSULTER

***PRIX SPÉCIAL SUR QUANTITÉ. NOUS CONSULTER**



PAPIER DE MASQUAGE MP 3M

MP 150 • RÉF. M14197	2,17 €
MP 200 • RÉF. M14198	2,97 €
MP 300 • RÉF. M14199	4,34 €
MP 400 • RÉF. M14203	5,86 €

COMBINAISON JETABLE

AVEC CAGOULE ET ÉLASTIQUES JAMBE ET POIGNÉE

À L'UNITÉ - RÉF. 3MK4545 — **8 €**



IMPERMÉABLE



*50X50 : PRIX SPÉCIAL SUR QUANTITÉ. NOUS CONSULTER

RUBAN DE MASQUAGE STANDARD 3M P3630

19 MM X 50 ML • RÉF. 3M20501
25 MM X 50 ML • RÉF. 3M20497
38 MM X 50 ML • RÉF. 3M20499
50 MM X 50 ML • RÉF. 3M20500
RUBAN ORANGE 50 X 33 ML SPÉCIAL FAÇADE RÉF. 3M1132750

Le **FILM MF** peut être utilisé pour protéger murs, cloisons, fenêtres, portes, porte-fenêtres, meubles, lustres, lampadaires, voitures, etc.
Grâce à sont traitement électrostatique le FILM MF adhère automatiquement à la plupart des surfaces.
Le film étant translucide, il est idéal pour les travaux d'intérieur, tout en préservant la lumière si nécessaire.
Le film s'utilise avec l'applicateur **Hand-Masker M3000K** et l'adhésif correspondant à votre besoin.
Disponible en différentes tailles pour s'adapter à toutes les utilisations.
Epaisseur : 10µm

FILM DE MASQUAGE 3M

PRODUIT	DIMENSIONS m x mm	PCB	RÉF.	GENCOD	P.U. HT
MF48	55 x 1200	12	MF4800 0	0051131068483	19,54 €
MF72	27 x 1800		MF7200 0	0051131774063	13,82 €
MF99	27 x 2500		MF9900 0	0051131774070	19,00 €









RUBAN TESA


PRODUIT	DIMENSIONS m x mm	RÉF.	P.U. HT
	25MM X 50ML 38MM X 50ML 50MM X 50ML	4333	4,77 € 7,25 € 9,53 €
	25mm x 50ml 38mm x 50ml 50mm x 50ml	4334	4,97 € 7,51 € 9,90 €
	25MM X 50ML 38MM X 50ML 50MM X 50ML	4339	6,50 € 10,00 € 13,00 €
	50MM X 25ML	4621	6,40 €



MIRKA


ABRASIFS EN ROULEAUX MIROX				
POUR TOUT TYPE DE PONÇAGE				
RÉF.	**DIMENSIONS**	**GRAIN.**	**CONDITIONNEMENT**	P.U. HT ROUL.
1651100140	115 MM X 50 M	40	1 ROULEAU	**46,31 €**
1651100160	115 MM X 50 M	60	1 ROULEAU	**37,42 €**
1651100180	115 MM X 50 M	80	1 ROULEAU	**33,48 €**
1651100110	115 MM X 50 M	100	1 ROULEAU	**30,95 €**
1651100112	115 MM X 50 M	120	1 ROULEAU	**30,95 €**
1651100115	115 MM X 50 M	150	1 ROULEAU	**30,95 €**
1651100118	115 MM X 50 M	180	1 ROULEAU	**30,95 €**
1651100125	115 MM X 50 M	200	1 ROULEAU	**30,95 €**

AVEC CAGOULE ET ÉLASTIQUES, JAMBE ET POIGNÉE



MIRKA

ABRASIFS EN FEUILLE CARAT FLEX					
ÉLIMINATION DES PEINTURES ANCIENNES. ÉGRENAGE DES VERNIS					
RÉF.	**DIMENSIONS**	**GRAIN.**	**CONDITIONNEMENT**	**P.U. HT BOÎTE.**	**PRIX HT / 50**
0210105080	230 X 280 MM	80	50 FEUILLES	**30,98 €**	**32,26 €**
0210105010	230 X 280 MM	100	50 FEUILLES	**28,17 €**	**28,39 €**
0210105012	230 X 280 MM	120	50 FEUILLES	**28,17 €**	**28,39 €**
0210105015	230 X 280 MM	150	50 FEUILLES	**28,17 €**	**28,39 €**
0210105018	230 X 280 MM	180	50 FEUILLES	**28,17 €**	**28,39 €**
0210105022	230 X 280 MM	220	50 FEUILLES	**28,17 €**	**28,39 €**
0210105025	230 X 280 MM	240	50 FEUILLES	**28,17 €**	**28,39 €**



MIRKA

DISQUES NYLON ABRASIFS					
PONÇAGE ET NETTOYAGE					
RÉF.	**DIMENSIONS**	**COULEUR.**	**CONDITIONNEMENT**	**P.U. HT BOÎTE.**	**PRIX HT UNITAIRE**
8097400100	Ø 406 MM	BLANC	5 DISQUES	**61,65 €**	**11,30 €**
8097400135	Ø 406 MM	VERT	5 DISQUES	**69,35 €**	**12,72 €**
8097400150	Ø 406 MM	NOIR	5 DISQUES	**78,50 €**	**14,40 €**





3M





Guide de sélection

Protection respiratoire Antipoussière pour le peintre

Application	Contaminant	Masques 3M™ recommandés		Type de protection
		jetables	réutilisables	
Amiante, travaux limités (concentration < 1 fibre/cm3/h)	Amiante	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
Nettoyage avec dispersion de poussière	Poussière	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
Ponçage	Peinture	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Bois tendre			
	Bois dur	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
	Laque	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Laque antifouling	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
	Métal	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Rouille			
	Mastic	8710/8812/9310		FFP1
	Ciment béton	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Plastique			
	Antirouille			
Décapage par impact	Particules	8810/8822/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2

Protection respiratoire Antigaz pour le peintre

Application	Contaminant	Masques 3M™ recommandés		Type de protection
		jetables	réutilisables	
Décapage /nettoyage	Ammoniac (protection des yeux recommandée)	4279	ou masque 6200 avec filtres 6054/6059+5925+501	KP2
	Solvants organiques : toluène, white spirit, styrène …	4251/4255	ou masque 6200 avec filtres 6051/6055	A2P2
Collages	Solvants organiques	4255	ou masque 6200 avec filtres 6055+5925+501	A2P3
Peinture au pistolet/ au pinceau	Peinture (à l'eau sans solvants résiduels)	4251	ou masque 6200 avec filtres 6051+5925+501	A1P2
	Peinture (à l'eau avec solvants résiduels sans isocyanates)	4255	ou masque 6200 avec filtres 6055+5925+501	A2P3
	laque à base de résine synthétique (solvants)			
	laque miscible avec de l'eau (solvants)			
gaz et vapeurs organiques	Acétone/Bromure de méthyle/Méthanol		Masque complet 6800 avec filtres 6098	AX
gaz et vapeurs inorganiques	Acide cyanhydrique /acide péracétique/brome	4277/4279	ou masque 6200 avec filtres 6057	B
	Chlore/Formaldéhyde/Hypochloride de sodium			
gaz et vapeurs acides	Acide Chlorhydrique/acide sulfurique/ Dioxyde de souffre /acide fluorhydrique	4277/4279	ou masque 6200 avec filtres 6057	E
dérivés aminés	Butylamine/Dimethylamine/Ethylamine	4279	ou masque 6200 avec filtres 6054/6059+5925+501	KP2

Les protections respiratoires proposées sont des systèmes filtrants. Dans certaines situations de travail, l'utilisation de systèmes isolants peut être requise. Nous vous rappelons que l'utilisateur est responsable du choix de son appareil de protection et doit toujours s'assurer qu'il est adapté à sa situation de travail. Pour plus de détails, reportez-vous à nos documentations produits ou contactez notre service relations clients.



LOCAPEINT PEUT VOUS FOURNIR DES PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES CONSULTEZ-NOUS...



LA COMPÉTENCE ET L'EXPÉRIENCE DE NOTRE SOCIÉTÉ NOUS ONT PERMIS D'ACQUÉRIR L'AGRÉMENT STATION TECHNIQUE & SERVICE APRÈS VENTE DU MATÉRIEL FABRIQUÉ PAR LES MARQUES CI-CONTRE

- Tout équipement est garanti contre tout vice de fabrication ou de matière, pour un usage et un service conformes. Notre société se charge personnellement de la réparation et de la prise en garantie du matériel de toutes ces marques.
- Les garanties sont déterminées suivant les critères et les exigences de nos fournisseurs que ce soit dans le contenu ou dans la durée.
- De plus, notre société s'engage pendant la durée de la garantie à remplacer par le prêt le matériel défectueux et cela, le temps nécessaire à la réparation du matériel mis en cause. (Cet avantage concerne seulement le matériel vendu par la société locapeint).
- Dans le cadre de la fidélisation de notre clientèle notre société accorde des remises exceptionnelles sur les pièces détachées et la main d'œuvre comprise dans les réparations de machines. (Cet avantage concerne seulement le matériel vendu par la société LOCAPEINT).

LOCAPEINT

AIX-EN-PROVENCE
SIÈGE SOCIAL & AGENCE
760 RUE MAYOR
DE MONTRICHER
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES
13854 AIX EN PCE CEDEX 3
TÉL : 04 42 64 34 10
FAX : 04 42 64 34 43

TOULON
Z.A.C. JEAN MONNET NORD
74 ALLÉE HELSINKI
83500 LA SEYNE SUR MER
TÉL : 04 94 87 61 34
FAX : 04 94 87 58 92

TOULOUSE
AGENCE SUD-OUEST
17, CHEMIN
BELLE GARRIGUES
31140 AUCAMVILLE
TÉL : 05 62 75 33 04
FAX : 05 62 75 33 21

RHÔNE-ALPES
5 RUE DES ALPES
69120 VAULX EN VELIN
TÉL : 09 67 04 80 77
FAX : 04 78 84 80 77

STRASBOURG
AGENCE ALSACE
13 RUE SCHERTZ
67100 STRASBOURG
TÉL : 03 88 31 80 43

NOUVELLE AGENCE EN **ALSACE**
300 M² POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR...

ET TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR

LIVRAISON / TRANSPORT

- France - metropole : frais de port à la charge de l'acheteur, port express à la demande et à la charge de l'acheteur
- Étranger : départ-usine.

Toutes les expéditions sont effectuées par nos transporteurs au départ de nos bureaux.
Aucune autre compagnie de transport ne sera acceptée, sinon aux frais du client. Pour les livraisons en express, la totalité des frais de transport sera à la charge du client.
Nos marchandises et leurs emballages pris en nos usines, dépôts ou ateliers voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les conditions de livraison franco ou port dû. Le destinataire des marchandises est le seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur, conformément aux dispositions des articles 105 et suivants du code du commerce.

RÉCLAMATIONS

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans autorisation préalable de notre part.

GARANTIE

Notre garantie couvre tout équipement contre tout vice de fabrication ou de matière, pour un usage et un service normaux.
Le contenu de cette garantie couvre les équipements pour la période définie par le constructeur à partir de la date suivant l'achat, et s'applique à des équipements installés et ayant fonctionné selon les instructions du fabricant.
Sont exclues de la garantie les défectuosités provenant de :

- Mauvais emploi,
- accident,
- Application de produits abrasifs,
- installation non conforme
- Application de produits corrosifs,
- tout changement au procédé normal d'utilisation,
- Influence de produits chimiques,
- usure normale,
- Négligence

Au cas où des équipements livrés par nous s'avèrent défectueux dans la période de 12 mois suivant l'achat, nous nous engageons à remplacer ou réparer gratuitement les équipements rendus en port payé chez nous ou chez le revendeur autorisé, avec la facture à la date d'achat.
Si les équipements comportent réellement des vices de fabrication, ils seront remplacés ou réparés puis réexpédiés franco de port. Si au contraire aucun vice de fabrication n'est constaté, les frais de réparation et de transport seront à la charge du client.
Cette garantie ne couvre pas les pertes d'exploitation et aucun dommage ni intérêt ne seront pris en considération.

DÉLAI

Nous faisons le maximum pour livrer nos marchandises le plus rapidement possible, mais nos délais sont donnés à titre indicatif et sans garantie, les retards éventuels n'ouvrent pas droit à dommages et intérêts, refus de marchandises, annulation de vente.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nous conservons la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires (loi du 12 mai 1980). En cas de litige, seul le tribunal d'Aix-en-Provence est compétent.

PRIX ET PRODUITS

Nous nous réservons le droit de modifier la gamme de produits et tarif sans préavis.

CONDITIONS DE PAIEMENT SELON LA LOI 92-1442 DU 31.12.92

Le vendeur accorde à l'acheteur un escompte de 2 % du prix net H.T. Et hors frais, si le paiement intervient en espèces ou en chèque dans un délai maximum de 14 jours après la date de facture. Le jour du paiement est celui où les fonds ont été effectivement mis à la disposition du vendeur par inscription au crédit de ses comptes bancaires ou postaux ou par versement à sa caisse. Aucun escompte ne peut être déduit si des factures antérieures sont impayées.
En cas de règlement par traite, les échéances doivent être strictement respectées et seul l'encaissement de celles-ci vaut paiement.
En cas de non-paiement à la date indiquée sur la facture, conformément à l'article 121-ii de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012. Cette indemnité est fixée à 40 euros par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.
Le défaut d'encaissement d'un chèque ou d'une traite à son échéance ou la connaissance d'informations suscitant des doutes quant à la solvabilité du client entraînant de plein droit et sans aucune formalité l'exigibilité du paiement de toutes les factures en cours, même à échéance ultérieure, de même que l'obtention de renseignements défavorables relatifs à la solvabilité de l'acheteur (par exemple traite protestée, incident de paiement) autorise le vendeur même par confirmation de la commande, d'annuler celle-ci ou d'exiger l'avance des fonds.

CLAUSE PÉNALE

Faute de paiement après mise en demeure par lettre recommandée ou acte équivalent, le débiteur paiera au créancier, en sus de sa dette en principal, intérêts et frais, une indemnité de 31 euros pour les relevés de facture ou bons de livraison inférieurs ou égaux à 150 euros et une indemnité de 20% du montant des relevés lorsque le total des factures impayées excédera 150 euros.
Important : la mise en possession de nos marchandises comporte l'acceptation de nos conditions générales de vente et livraison, sans aucune réserve. Dans tous les cas nos conditions prévalent sur celles de nos clients.

LOCATION

La location commence au moment de la remise du matériel entre les mains du client utilisateur ci-après désigné « le locataire « et se termine au moment de sa restitution au magasin, faite par les soins du locataire.
Le locataire a la garde du matériel loué dès la remise de celui-ci entre ses mains et jusqu'à la restitution complète au comptoir du magasin, il en est entièrement responsable.
Le locataire assume la charge et la responsabilité du transport du matériel et il reconnaît être apte à s'en servir.
Le matériel loué reste la propriété exclusive de locapeint, il est insaisissable, le locataire ne peut en aucun cas le céder, le sous-louer, le prêter, le donner en gage ou en nantissement ou en disposer de quelque façon que ce soit ni céder son droit la présente location.
Il est formellement interdit au locataire d'effectuer lui-même ou de faire effectuer une quelconque réparation.
Le locataire devra, sans tarder, avertir le magasin et rapporter le matériel pour réparation ou remplacement dans les limites des disponibilités.
Les matériel et accessoires sont livrés en parfait état de marche et de propreté, ainsi que le locataire le reconnaît.

VOS CONTACTS DIRECTS CHEZ LOCAPEINT

AGENCE AIX-EN-PROVENCE

RESPONSABLE D'AGENCE :	STÉPHANE GONZALEZ	06 08 54 76 36
DIRECTEUR COMMERCIAL (DPT 13):	JÉRÉMY DI TOLA	06 80 84 21 60
SERVICE COMMERCIAL (DPT 04, 05, 26, 30, 34, 84) :	VALÈRE DUCHAMPT	06 30 26 27 51
SERVICE TECHNIQUE :	SÉBASTIEN CHASTAN	06 64 28 19 00
SERVICE LIVRAISON:	XAVIER FOURNEL	06 04 59 15 22

AGENCE VAR

RESPONSABLE D'AGENCE (DPT 83) :	ALEXANDRE LEROUX	06 08 54 82 91
SERVICE COMMERCIAL (DPT 06, 83) :	LUDOVIC DURAND	06 72 19 48 83
SERVICE TECHNIQUE/COMMERCIAL :	RÉGIS BLERY	06 49 54 74 20

AGENCE TOULOUSE

RESPONSABLE D'AGENCE :	ALAIN DAUPHIN	06 11 55 47 15

AGENCE RHÔNE-ALPES

SERVICE TECHNIQUE :	MATHIEU FARAH	09 67 04 80 77

AGENCE ALSACE

SERVICE TECHNIQUE :	SÉBASTIEN CHASTAN	06 64 28 19 00

TOUTES CES MARQUES SONT CHEZ LOCAPEINT

GRACO, EUROPRO, MIRKA, 3M, WAGNER, NOREXCO, WOLFF, L'OUTIL PARFAIT, GHIBLI, FESTOOL, volumair, DYNAJET, EUROmair, KOSNER, KAESER COMPRESSEURS, mauguière, USF BLASTRAC, PRAMAC GROUP, AL-TO, duarib, Speeflo, FLEX PORTER·CABLE, BRIGGS & STRATTON, VANGUARD, HONDA ENGINES, TITAN

DÉCOUVREZ LE CATALOGUE,
LES PROMOS
ET LES SERVICES LOCAPEINT
SUR INTERNET

+ locapeint.com



LOCAPEINT

5 AGENCES POUR MIEUX VOUS SERVIR

AIX-EN-PROVENCE
SIÈGE SOCIAL & AGENCE
760 RUE MAYOR
DE MONTRICHER
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES
13854 AIX EN PCE CEDEX 3
TÉL : 04 42 64 34 10
FAX : 04 42 64 34 43
MAIL : AIX@LOCAPEINT.COM

TOULON
Z.A.C. JEAN MONNET NORD
74 ALLÉE HELSINKI
83500 LA SEYNE SUR MER
TÉL : 04 94 87 61 34
FAX : 04 94 87 58 92
MAIL : TOULON@LOCAPEINT.COM

TOULOUSE
AGENCE SUD-OUEST
17, CHEMIN
BELLE GARRIGUES
31140 AUCAMVILLE
TÉL : 05 62 75 33 04
FAX : 05 62 75 33 21
MAIL : TOULOUSE@LOCAPEINT.COM

RHÔNE-ALPES
5 RUE DES ALPES
69120 VAULX EN VELIN
TÉL : 09 67 04 80 77
FAX : 04 78 84 80 77
MAIL : LYON@LOCAPEINT.COM

STRASBOURG • AGENCE ALSACE
13 RUE SCHERTZ
67100 STRASBOURG
TÉL : 03 88 31 80 43
MAIL : STRASBOURG@LOCAPEINT.COM

LOCAPEINT SE RÉSERVE LE DROIT À TOUT MOMENT DE MODIFIER LES PRODUITS ET LES TARIFS DE CE CATALOGUE. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. TOUTE REPRODUCTIOIN MÊME PARTIELLE DE CE CATALOGUE EST STRICTEMENT INTERDITE. PRIX VALABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022.