

# LOCAPEINT

INDUSTRIE 2019 BÂTIMENT



location - vente - réparations - consommables **3M**

# LOCAPEINT

**SIEGE SOCIAL  
AGENCE D'AIX EN PROVENCE :  
650 M<sup>2</sup> POUR MIEUX  
VOUS ACCUEILLIR  
ET TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR**



## TOUT POUR MIEUX VOUS SERVIR :



### L'ACCUEIL

DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 8H00 À 12H00 ET DE 14H00 À  
19H00  
AUCUN ARRÊT PENDANT LES CONGÉS.



### LE CONSEIL

PARCE QU'À CHAQUE BESOIN  
CORRESPOND UN MATÉRIEL PRÉCIS, UN  
TECHNICIEN VOUS PROPOSERA TOUJOURS  
L'OUTIL LE PLUS ADAPTÉ.



### LA LIVRAISON

AUSSI BIEN EN LOCATION QU'EN VENTE  
DE CONSOMMABLE, NOUS POUVONS,  
SUITE À VOTRE DEMANDE, VOUS LIVRER  
GRATUITEMENT\* À DOMICILE OU SUR  
CHANTIER.

\*UNIQUEMENT CLIENT EN COMPTE ET DANS UN RAYON DE 30KM

## 4 AGENCES A VOTRE SERVICE :

### > AIX-EN-PROVENCE

SIÈGE SOCIAL ET AGENCE  
760 RUE MAYOR DE MONTRICHER  
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES  
13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3  
TÉL : 04 42 64 34 10  
FAX : 04 42 64 34 43

### > TOULON

Z.A.C. JEAN MONNET NORD  
74 ALLÉE HELSINKI  
83500 LA SEYNE SUR MER  
TÉL : 04 94 87 61 34  
FAX : 04 94 87 58 92

### > TOULOUSE

AGENCE SUD-OUEST  
17, CHEMIN BELLE GARRIGUES  
31140 AUCAMVILLE  
TÉL : 05 62 75 33 04  
FAX : 05 62 75 33 21

### > RHÔNE-ALPES

5 RUE DES ALPES  
69120 VAULX EN VELIN  
TÉL : 09 67 04 80 77  
FAX : 04 78 84 80 77



**ET TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR**



NOUVEAUX  
MOTEURS DIESEL

LOCATION  
NHP 2800 BARS  
**EXCLUSIVITÉ**

p13 > MINIJET 80



NOUVEAU

p19 > ENSEMBLE DE PROJECTION



AIRLESS  
FLEXIBLE  
CHAUFFANT

p28 >



p68 > CARDEUSE



CATALOGUE LOCAPEINT 2019: TOUS  
LES PRIX INDICQUÉS EN EUROS DANS CE  
CATALOGUE S'ENTENDENT HORS TAXES

LOCATION

MACHINES À PROJETER	P02
AIRLESS	P04
MATÉRIELS DIVERS	P05

VENTE

MACHINE À PROJETER ET ENSEMBLE DE PROJECTION	P10
MACHINE À MALAXAGE CONTINU	P14
ENSEMBLE DE PROJECTION	P16
MALAXEURS CONTINUS	P20
TALOCHES ÉLECTRIQUES	P21
COMPRESSEURS	P22
TABLEAU DE BUSES	P26
AIRLESS GRACO	P27
GAMME PNEUMATIQUE	P30
LINE LAZER GRACO	P32
ACCESSOIRES GRACO	P33
ELECTROSTATIQUE WAGNER	P34
DECAPEURS PNEUMATIQUES EUROMAIR	P35
NETTOYEURS HAUTE PRESSION	P36
ACCESSOIRES NHP	P37
NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET	P38

VENTE

HYDROGOMMEUSE NOREXCO	P40
SABLEUSES NOREXCO ET ACCESSOIRES	P41
GENERATEURS DE CHALEUR / DESHUMIDIFICATEURS	P42
VENTILATEURS / EXTRACTEURS	P43
MONOBROSSES	P45
DÉCOLLEUSES ET KIT DE SOUDURE DE SOL WOLFF	P46
ECHAFAUDAGES ET RAMPES DUARIB	P48
GROUPES ÉLECTROGÈNES ET TABLEAU DE PUISSANCE	P50

VENTE

PONCEUSES FLEX ET FESTOOL	P52
PONCEUSE MIRKA	P54
PONCEUSE FAÇADIER	P56
ACCESSOIRES PONCEUSE	P57
ASPIRATEURS	P58
GRENAILLEUSE BLASTRAC	P60
TURBINES BASSE PRESSION	P62
CHARIOT DÉCORATEUR	P63
CARDEUSE	P64
ACCESSOIRES CARDEUSE	P65
PISTOLETS À PEINTURE	P66
PISTOLETS DIVERS	P68
MALAXEURS	P69
ACCESSOIRES MALAXEURS	P70

CONSOMMABLES

GUIDE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 3M	P71
PROTECTION 3M	P72
MASQUAGE 3M	P74
ABRASIFS 3M	P76
PIÈCES DÉTACHÉES	P78
PARTENARIAT	P79
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	P80



**ENSEMBLE GROS CHANTIER**

- MACHINE
- + COMPRESSEUR
- + 8 MÈTRES DE TUYAU AIR/PRODUIT
- + RALLONGE AIR 25 MÈTRES
- + 3 BUSES

\* POUR UTILISATION RPE :  
SUPPLÉMENT 20€/JOUR

**85 €**

**MACHINE A PROJETER SEULE**

**65 €**

MACHINES CONÇUES POUR TOUS TYPES DE PRODUITS :  
GOUTTELETTES, PÂTE À PAPIER, REVÊTEMENT  
PLASTIQUE ÉPAIS (RPE)\* ENDUIT DÉCORATIF ET  
ENDUIT DE FAÇADE ALLÉGÉ.

**MACHINE JET PLAT JETPRO 80**

MACHINE PRÊTE À FONCTIONNER

- + 10 MÈTRES DE TUYAU
- + BUSE

**95 €**

**UTILISATION  
SANS  
COMPRESSEUR**



**PASSE LISSE  
&  
DÉBULLAGE**



**VIDE SAC**



**15 €**

**RALLONGE 5 METRES  
AIR/PRODUIT**



**10 €**

**RALLONGE  
DE PROJECTION**



**15 €**

**RALLONGE  
ELECTRIQUE 40M**



**10 €**

COMPACT-PRO 30  
AVEC MALAXEUR

130 €  
COMPLÈTE

COMPACTE  
MANIPULATION FACILE



### QUELS PRODUITS PROJETER ?

LA COMPACT-PRO 30 PERMET DE PROJETER UN GRAND NOMBRE DE PRODUITS ET D'OBTENIR AINSI UN LARGE ÉVENTAIL DE FINITIONS ET DE RENDUS. SELON LES PRODUITS, UTILISEZ LA LANCE MORTIER.

- > MORTIERS TRADITIONNELS AVEC ADJUVENTS
- > ENDUITS HYDRAULIQUES
- > ENDUITS BASE CHAUX
- > REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS (R.P.E.)
- > ENDUITS TECHNIQUES & SPÉCIAUX À FORTE CHARGE
- > ENDUITS & COLLES D'ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
- > REJOINTOIEMENT...

FORFAIT DE MISE EN ROUTE SUR DEMANDE POUR CP 30 & CP 60, UNIQUEMENT CLIENTS EN COMPTE, SUR UN RAYON DE 30 KM. NOUS CONSULTER.

### COMPACT-PRO 60

PRESSIION PRODUIT : 0 À 30 BARS  
DÉBIT PRODUIT : 0 À 53 L/MIN (SUIVANT CHOIX DE POMPE)  
DÉBIT COMPRESSEUR MAXI À 10 BARS: 480 L/MIN  
DÉBIT COMPRESSEUR MAXI À 4 BARS: 390 L/MIN  
COMPRESSEUR: BI-CYLINDRE  
MOTEUR LOMBARDINI LDS FOCS 1003 (2500 TR/MIN)  
REFROIDISSEMENT: PAR EAU  
COMMANDE: MANUELLE HYDRAULIQUE  
CAPACITÉ DE TRÉMIE : 200 LITRES (10 SACS DE 30 KG)  
CAPACITÉ DU MALAXEUR : 200 LITRES  
GRANULOMÉTRIE MAXI : 6 MM  
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 115X65X73 M  
LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE: 3,55 M  
LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE: 3,09 M  
LARGEUR HORS TOUT: 1,26 M  
HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT: 1,29 M  
POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL: 750 KG

#### LIVRÉE AVEC :

3 LONGUEURS DE TUYAU PRODUIT (2X13,30 M ET 1X5M)  
1 LANCE DE PROJECTION + 3 BUSES DE Ø DIFFÉRENTS  
1 SANGLES DE MAINTIEN  
ACCESSOIRES DE NETTOYAGE (BALLE EN MOUSSE)



COMPACT-PRO 60  
AVEC MALAXEUR

PRIX: NOUS  
CONSULTER



ENSEMBLE PETIT ET MOYEN CHANTIER

ULTRA 795 ET ULTRA 1095

+  
BUSE SELON PRODUIT

60 €



ULTRA 795

ULTRA 1095

ENSEMBLE PRODUIT EPAIS

MARK V (ELECTRIQUE)


75 €



MARK V

OPTIONS

- TRAITEMENT DE CHARPENTE : 15 € (CHEVILLES EN SUPPLÉMENT)
- 01 : RALLONGE DE BUSE 30 CM : 10 €
- 02 : RALLONGE PISTOLET (POL GUN) : 20 €



> POSSIBILITÉS DE PRIX DÉGRESSIF SUIVANT LA DURÉE

**GOUTTELETTES**

PISTOLETS AC-65-G G OU  
AC-70-G  
+  
COMPRESSEUR E25 GOUTTELETTES

15 €



PAILLETES SECHES 15 €



COMPRESSEUR 40 €

COUDE SPECIAL PLAFOND  
POUR PISTOLET GOUTTELETTES 6 €



MALAXEUR  
PEINTURE ET RAGREAGE 20 €



TRITON ELECTROSTATIQUE 120 €

**PONCEUSE GIRAFE**

CONSOMMABLE EN SUP. 60 €





PISTOLETS A PEINTURE 15 €

COMPRESSEUR + TUYAU DAIR 40 €



ENSEMBLE BASSE PRESSION 45 €

HULP TURBINE

45 €



COMPRESSEUR ELECTRIQUE  
2 CV / 3 CV / 4 CV  
220 VOLTS 40 €



MINI SABLEUSE 40 €

RALLONGE AIR 25M







**NETTOYEUR HP THERMIQUE**


NETTOYEUR HP THERMIQUE  
EAU FROIDE

250 BARS **45 €**

300 BARS **50 €**



LANCE TURBO **15 €**



KIT DE SABLAGE **15 €**

> TOUS NOS NETTOYEURS SONT LIVRÉS AVEC 20 M DE FLEXIBLE ET UNE LANCE DOUBLE.  
SUPPLÉMENT FLEXIBLE 10 MÈTRES : 10€

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION DYNAJET\***

350 BARS EAU CHAUDE (EQUIPÉ GIES)  
UNIQUEMENT SUR AGENCES AIX ET TOULON

**PRIX: NOUS  
CONSULTER**



**350 BARS  
EAU CHAUDE**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION DYNAJET\***

500 BARS EAU CHAUDE (EQUIPÉ GIES)  
UNIQUEMENT SUR AGENCES AIX ET TOULON

**PRIX: NOUS  
CONSULTER**



**500 BARS  
EAU CHAUDE**



**NOUVEAUX  
MOTEURS DIESEL  
NOUVELLE  
NORME**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION DYNAJET\***

2800 BARS (EQUIPÉ GIES)  
UNIQUEMENT SUR AGENCES AIX ET TOULON

**PRIX: NOUS  
CONSULTER**



**2800 BARS  
ÉQUIPÉ GIES  
EXCLUSIVITÉ  
LOCAPEINT**

> \*LIVRAISON SUR SITE POSSIBLE

TROIS NETTOYEURS 500 BARS GIES & UN 2800 BARS GIES DISPONIBLE SUR LE PARC LOCATION. POSSIBILITÉ DE LIVRAISON ET DE MISE EN ROUTE DANS UN RAYON DE 30 KM: FORFAIT DE 100€ POUR LE 500 BARS & 200€ POUR LE 2800 BARS AVEC FORMATION DE SÉCURITÉ.

**GROUPE  
RÉGULÉ**



GROUPE ELECTROGENE 7,5 KVA **40 €**

**CHAUFFAGE 35 €**



**ASPIRATEUR\***  
EAU / POUSSIÈRES **30 €**



**DESHUMIDIFICATEUR 50 €**



\* SUPPLÉMENT SACS SPIRATEUR : 9€

**MACHINE MALAXAGE CONTINU**

RAGREAGE OU PLÂTRE

**120 €**



**MALAXEUR**

POUR MACHINE À PROJETER  
EXTÉRIEURE

**50 €**



**CUVE DE 100 LITRES**

**MONOBROSSE\***

**45 €**



**ABRASIF DOUBLE FACE**

Ø 406  
POUR SOL (RAGREAGE) ETC...  
PLUSIEURS GRAINS

A PARTIR DE  
**13 €**



**DISQUE SPECIAL PARQUET**

DISQUES SCOTCH MECH, Ø 406

GRAIN 60 REMISE EN ÉTAT

**18 €**

GRAIN 80 DEMI FINITION

**15 €**

GRAIN 120 FINITION

**12 €**

**PADS**

VERT/NOIR/BLANC

**14,50 €**



**BROSSE NYLON**

**16 €**



\* CONSOMMABLE EN SUPPLÉMENT

**MAP DROPPRO 4P**

IDÉALE POUR VOS CHANTIERS DE PETITE SURFACE, OU POUR LES RETOUCHES SUR DES CHANTIERS PLUS IMPORTANTS.

LA 4P EST LA PLUS PETITE MACHINE ET LA MOINS CHÈRE DU MARCHÉ.

**EQUIPEMENT STANDARD :**

TUYAU : 5 MÈTRES - Ø 19

LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE

BUSES : Ø 4 ET 5

BALLES DE NETTOYAGE : 2

VRILLE DE NETTOYAGE : 1

1 MALLETTE

**CARACTÉRISTIQUES :**

DÉBIT : 0 À 4 KG/MN.

CAPACITÉ DE CUVE : 1 SAC

GRANULOMÉTRIE MAXI : 2 MM

ALIMENTATION : 230 V 10 A 50 ET 60 HZ

DIMENSIONS (L X I X H) : 60 X 37 X 65 CM

POIDS : 30 KG

RÉF. EU101051

**3 698 €**



**1 SAC  
CUVE INOX**



**3 SACS  
CUVE INOX**

**MAP DROPPRO 8P**

LA MACHINE PASSE-PARTOUT POUR LES MOYENS ET GROS CHANTIERS.

**EQUIPEMENT STANDARD :**

TUYAU : 8 MÈTRES - Ø 25

LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE

BUSES : Ø 5 ET 6

BALLES DE NETTOYAGE : 2

VRILLE DE NETTOYAGE : 1

MALLETTTE : 1

**CARACTÉRISTIQUES :**

DÉBIT : 0 À 12 KG/MN.

CAPACITÉ DE CUVE : 3 SACS

GRANULOMÉTRIE MAXI : 4 MM

ALIMENTATION : 230 V 10 A ET 60 HZ

DIMENSIONS (L X I X H) : 70 X 50 X 80 CM

POIDS : 49 KG

RÉF. EU101052

**4 957 €**

**> TOUTES NOS MACHINES À PROJETER SONT LIVRÉES COMPLÈTES AVEC :**

**LANCE DE PROJECTION**

POSSIBILITE DE MONTAGE SUR TOUTE MACHINE À PROJETER



RÉF. EU12270

**367 €**

**MALLETTTE**

1 LANCE COMPLETE, 2 BUSES, 2 BALLES DE NETTOYAGE, 1 VRILLE DE NETTOYAGE



RÉF. EU90656

**569 €**

**TUYAU AIR/PRODUIT**

8 MÈTRES Ø 25



RÉF. EU50025

**388 €**

**MAP DROPPRO 14P**

CONVIENT A TOUS TYPES DE CHANTIERS.

**EQUIPEMENT STANDARD :**

TUYAU : 10 MÈTRES - Ø 25  
 LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE  
 BUSES : Ø 5 ET 6  
 BALLE DE NETTOYAGE : 2  
 VRILLE DE NETTOYAGE : 1  
 MALLETE : 1

**CARACTÉRISTIQUES :**

DÉBIT : 0 À 16 KG/MN.  
 CAPACITÉ DE CUVE : 4 SACS  
 GRANULOMÉTRIE MAXI : 4 MM  
 ALIMENTATION : 230 V 10 A ET 60 HZ  
 DIMENSIONS (L X I X H) : 75 X 55 X 80 CM

POIDS : 60 KG

RÉF. EU101053

**5 572 €**



**4 SACS  
 CUVE INOX**

**7 SACS  
 CUVE INOX**

**MAP DROPPRO 30P MONOPHASE**

LA MACHINE POUR TRÈS GROS CHANTIERS PAR EXCELLENCE. ELLE PROJETTE CERTAINS ENDUITS HYDRAULIQUES.

**EQUIPEMENT STANDARD :**

TUYAU : 10 MÈTRES - Ø 32  
 LANCE DE PROJECTION : ABS  
 BUSES : Ø 6 ET 8  
 BALLE DE NETTOYAGE : 2  
 VRILLE DE NETTOYAGE : 1  
 MALLETE : 1

**CARACTÉRISTIQUES :**

DÉBIT : 0 À 26 KG/MN.  
 CAPACITÉ DE CUVE : 7 SACS  
 GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM  
 ALIMENTATION : 230 V 16 A 50 ET 60 HZ  
 DIMENSIONS (L X I X H) : 156 X 64 X 99 CM  
 POIDS : 92 KG

RÉF. EU1014300

**6 759 €**

TREMIE  
3 SACS

**ENSEMBLE PROJECT 8-36**

ENSEMBLE DE PROJECTION IDEAL POUR LES PETITS ET MOYENS CHANTIERS.

- EQUIPEMENT STANDARD :
- MACHINE A PROJETER DROPPRO 8P
  - COMPRESSEUR EUROPRO 36
  - 1 VIDE SAC
  - 1 TUYAU AIR 12,5 MÈTRES - Ø 16
  - 1 RALLONGE AIR/PRODUIT Ø25 X 5M
  - 1 LANCE DE PROJECTION ABS
  - 2 BUSES MAP : Ø 4 ET 7
  - 2 ENROULEURS ELECTRIQUES 40M
  - 1 LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EU3005

**8 038 €**



LIVRE AVEC :



**ENSEMBLE PROJECT 8-40**

**8 322 €**

ENSEMBLE DE PROJECTION  
RÉF. EU3014

**ENSEMBLE PROJECT 14-40**

ENSEMBLE DE PROJECTION TRES PERFORMANT POUR LES GROS CHANTIERS.

- EQUIPEMENT STANDARD :
- MACHINE A PROJETER DROPPRO 14P
  - COMPRESSEUR EUROPRO 40
  - 1 VIDE SAC
  - 1 TUYAU AIR 25 MÈTRES - Ø 16
  - 1 RALLONGE AIR/PRODUIT Ø25 X 5M
  - 1 LANCE DE PROJECTION ABS
  - 2 BUSES MAP : Ø 7 ET 8
  - 2 ENROULEURS ELECTRIQUES 40M
  - 1 LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EU3006

**9 085 €**



TREMIE  
4 SACS

LIVRE AVEC :



TRES  
ROBUSTE

> NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES :

**BUSES**



ELLES PERMETTENT D'OBTENIR DIFFÉRENTS TYPES DE PROJECTION SUIVANT LES PRODUITS.

**52 €**

**VIDE SAC**

FACILEMENT ADAPTABLE, IL PERMET DE VIDER CORRECTEMENT ET RAPIDEMENT LES SACS D'ENDUITS PÂTEUX.

POUR 8 P  
RÉF. EU101100

**672 €**

POUR 14 P  
RÉF. EU90644

**706 €**

POUR MPE 300  
RÉF. EU1005237

**885 €**



**RALLONGE DE PROJECTION**

ELLE PERMET DE TRAVAILLER AU PLAFOND SANS ESCABEAU



LONGUEUR 0,5 M  
RÉF. EU103507

**137 €**

LONGUEUR 1 M  
RÉF. EU103502

**163 €**

LONGUEUR 1,5 M  
RÉF. EU103503

**204 €**

**MACHINE A PULVERISER MINIJET 80**

LA MINIJET 80 EST LIVRÉE COMPLÈTE ET PRÊTE À FONCTIONNER AVEC:

- 1 TUYAU DE Ø16 X 10M
- 1 FLEXIBLE DE MANIABILITÉ Ø13 X 2,5M
- 1 MALLETTE COMPRENANT :  
UN PISTOLET, UNE BUSE 443, UN SUPPORT DE BUSE,  
DEUX BALLES DE NETTOYAGE, UNE CLEF 6 PANS Ø8,  
UNE BROSSE DE NETTOYAGE
- 1 BIDON D'UN LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EU30973

**5 690 €**



**MACHINE A PULVERISER JETPRO 80**

LA JETPRO 80 EST LIVRÉE COMPLÈTE ET PRÊTE À FONCTIONNER AVEC:

- 1 TUYAU DE Ø19 X 10M
- 1 FLEXIBLE DE MANIABILITÉ Ø13 X 2,5M
- 1 MALLETTE COMPRENANT :  
UN PISTOLET, UNE BUSE 443 UN SUPPORT DE BUSE,  
DEUX BALLES DE NETTOYAGE, UNE CLEF 6 PANS Ø8,  
UNE BROSSE DE NETTOYAGE
- 1 BIDON D'UN LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EU30555

**7 127 €**



**MACHINE A PULVERISER JETPRO 120**

LA JETPRO 120 EST LIVRÉE COMPLÈTE ET PRÊTE À FONCTIONNER AVEC:

- 1 TUYAU DE Ø19 X 30M
- 1 FLEXIBLE DE MANIABILITÉ Ø16 X 2,5M
- 1 MALLETTE COMPRENANT :  
UN PISTOLET, UNE BUSE 443, UN SUPPORT DE BUSE,  
DEUX BALLES DE NETTOYAGE, UNE CLEF 6 PANS Ø8,  
UNE BROSSE DE NETTOYAGE
- 1 BIDON D'UN LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE
- (TÉLÉCOMMANDE SANS FIL EN OPTION)

RÉF. EU30685

**9 269 €**



**VIDE-SAC JETPRO**

POUR JETPRO 80  
RÉF. EU30576

**767 €**


POUR JETPRO 120  
RÉF. EU30678

**893 €**

POUR JETPRO 160  
RÉF. EU30768

**767 €**

**TELECOMMANDE SANS FIL JETPRO**



\* EN FONCTION DE L'ENDROIT OÙ EST UTILISÉE LA MACHINE (DISTANCE, MURS, ETC...), ON PEUT ÊTRE AMENER À CHANGER L'EMPLACEMENT DU RÉCEPTEUR, VOIR DE RAJOUTER UN RALLONGE À CELUI CI POUR UNE RÉCEPTION OPTIMALE.

RÉCEPTEUR\*

RÉF. EU30766


**515 €**

**KIT GOUTTELETTE JETPRO**

POUR OBTENIR UN ASPECT GOUTTELETTE STRUCTURÉ.

KIT GOUTTELETTE COMPOSÉ DE: 1 TUYAU D'AIR DE 10 MÈTRES, 1 ADAPTATEUR POUR BUSE DE PROJECTION, 3 BUSES DE PROJECTION (Ø 4, 5 & 6) ET 2 BALLES DE NETTOYAGE.

**NECESSITE L'EMPLOI D'UN COMPRESSEUR 3CV MINIMUM (NON FOURNI).**



RÉF. EU30582

**397 €**

CUVE  
45L



- > MACHINE MANIABLE
- > DÉMONTAGE MOTEUR RAPIDE & SÉCURISÉ
- > QUALITÉ DE MALAXAGE
- > LA PLUS PETITE DU MARCHÉ DANS SA CATÉGORIE, AVEC UN BON DÉBIT

EXISTE  
EN DEUX  
VERSIONS



**MIXPRO 14**

LIVRÉE AVEC (VERSION RAGRÉAGE):

- TUYAU PROJECTION Ø19 X 10M
- TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
- TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE 10M
- 3 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE 3 X 2,5 MM²
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30760

**6 290 €**

**MIXPRO 14**

POMPE DE MALAXAGE CONTINUE COMPACTE, AUX DIMENSIONS ET AU POIDS RESTREINTS. TRANSPORTABLE PAR UNE SEULE PERSONNE, FACILEMENT DÉMONTABLE EN 3 PARTIES. APPLICATIONS : PLÂTRE, PRODUITS COUPE FEU, RAGRÉAGE, ENDUITS À MALAXAGE INSTANTANÉ ET NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPS DE REPOS.

- CAPACITÉ CUVE : 45 L (2 SACS DE 25 KG)
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V - 50 HZ
- PROTECTION THERMIQUE MOTEUR : OUI
- MOTO-RÉDUCTEUR ENTRAÎNANT ARBRE MALAXAGE : 1,5 KW
- VITESSE VARIABLE : OUI
- POMPE À EAU : OUI
- DÉBIT POMPE À EAU : 20 L/MN
- DÉBITMÈTRE : À FLOTTEUR
- SÉCURITÉ MANQUE D'EAU : OUI
- PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS
- DÉBIT PRODUIT : VARIABLE SELON POMPE UTILISÉE
- ROTOR/STATOR : 9 L/MIN
- HAUTEUR CHARGEMENT : 99 CM
- DIMENSIONS (L X L X H) : 78 X 60 X 148 CM
- POIDS : 82 KG

**MIXPRO 14**

LIVRÉE AVEC (VERSION PLÂTRE & ENDUIT):

- LANCE COMPLÈTE
- TUYAU AIR/PRODUIT Ø25 X 10M
- 1 COMPRESSEUR SUR PLATINE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30885

**6 690 €**

> NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES :

**MALLETTE LANCE CONTACTEUR**

LANCE POUR MACHINE À RAGRÉAGE MIXPRO 14 OU MIXPRO 28 AVEC CONTACTEUR DE DÉMARRAGE INTÉGRÉ.



RÉF. EU 12030

**506 €**

**CANNE DIFFUSEUR RAGREAGE**

CANNE DIFFUSEUR POUR LANCE RAGRÉAGE, LIVRÉE AVEC RACCORD ADAPTATEUR PERMETTANT LA CANNE DIRECTEMENT SUR LE TUYAU SANS L'INTERMÉDIAIRE DE LA



LANCE.



RÉF. EU 12019

**256 €**

**RALLONGE PRODUIT DE COULAGE**

MIXPRO 14  
Ø25X10M  
RÉF. 12086

**295 €**

MIXPRO 14  
Ø25X20M  
RÉF.12026

**499 €**

MIXPRO 14  
Ø32X20M  
RÉF. 12084

**487 €**





**MIXPRO 28**

LIVRÉE AVEC (VERSION RAGRÉAGE):

- TUYAU PRODUIT Ø25 X 15M
- TUYAU D'EAU Ø19 X 40M AVEC GEKA
- TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
- 20 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC PRISE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30710

**6 990€**

**MIXPRO 28**

POMPE DE MALAXAGE CONTINUE COMPACTE, AUX DIMENSIONS ET AU POIDS RESTREINTS. TRANSPORTABLE PAR UNE SEULE PERSONNE, FACILEMENT DÉMONTABLE EN 4 PARTIES. APPLICATIONS : PLÂTRE, PRODUITS COUPE FEU, RAGRÉAGE, ENDUITS À MALAXAGE INSTANTANÉ ET NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPS DE REPOS.

CAPACITÉ CUVE : 70 L (3 SACS DE 25 KG)  
 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V - 50 HZ  
 PROTECTION THERMIQUE MOTEUR : OUI  
 MOTO-RÉDUCTEUR ENTRAÎNANT ARBRE MALAXAGE : 2,2 KW  
 VITESSE VARIABLE : OUI  
 POMPE À EAU : OUI  
 DÉBIT POMPE À EAU : 40 L/MN  
 DÉBITMÈTRE : AFFICHAGE DIGITAL  
 SÉCURITÉ MANQUE D'EAU : OUI  
 PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS  
 DÉBIT PRODUIT : VARIABLE SELON POMPE UTILISÉE  
 ROTOR/STATOR : T26 16 L/MIN  
 HAUTEUR CHARGEMENT : 102 CM  
 DIMENSIONS (L X L X H) : 100 X 76 X 159 CM  
 POIDS : 120 KG

**MIXPRO 28**

LIVRÉE AVEC :

- LANCE COMPLÈTE AVEC BUSE CLIPSABLE
- TUYAU PRODUIT Ø25 X 15M
- TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
- TUYAU AIR Ø13 X 10M AVEC GEKA
- TUYAU D'EAU Ø19 X 40M AVEC GEKA
- 20 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC PRISE
- 1 COMPRESSEUR SUR PLATINE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30720

**7 385 €**

- > MONOPHASÉE
  - > RENDEMENT 1 TONNE/HEURE (AVEC 3 PERSONNES MINI)  
RENDEMENT IMPOSSIBLE AU MALAXEUR.
  - > DÉMONTAGE EN 4 PARTIES
  - > FIABILITÉ
  - > PEUT FONCTIONNER AVEC 100M DE TUYAUX JUSQU'À ENVIRON 20M DE HAUT
  - > MOINS DE MANIPULATION (TRANSPORT SACS, SEAU)
  - > RÉGULATION D'EAU (FLUIDITÉ ET HOMOGENÉITÉ DU PRODUIT)
  - > PAS D'EFFORT DE MALAXAGE
- POUR LE LISSAGE, UTILISATION D'UN PLÂTOIR À CHAPISTE AVEC PERCHE OU D'UN ROULEAU À DÉBULLER AVEC PERCHE.



**CUVE  
70L**

**EXISTE  
EN DEUX  
VERSIONS**

> NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES :

**RALLONGE TELECOMMANDE**

RALLONGE POUR TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE FILAIRE.

10 M - RÉF. EU 12902

**102 €**

20 M - RÉF. EU 12028

**147 €**

40 M - RÉF. EU 12018

**214 €**

**SURMIXER MIXPRO 14**

MONTÉ ENTRE LE NEZ DE POMPE ET LE TUYAU, PERMET DE SUPPRIMER LES GRUMEAUX SELON LES PRODUITS UTILISÉS. LIVRÉ EN MALLETTE AVEC 5 FILTRES (0.5, 1, 1.5, 2, & 3MM).

MALLETTE SURMIXER 1" POUR MIXPRO 14  
RÉF. EU 30744

**644 €**

**KIT D'ADAPTATION SURMIXER**

KIT D'ADAPTATION SURMIXER 1" POUR MIXPRO 28 & 50

RÉF. EU13137

**105 €**

- > CUVE INOX
  - > COMPRESSEUR BI-CYLINDRE PUISSANT
  - > RENDEMENT : 15KG/MN.
  - > MISE EN ROUTE ET NETTOYAGE RAPIDES
  - > POLYVALENTE
  - > JUSQU'À 20 ML DU TUYAU À 15 M DE HAUTEUR\*
- \* ATTENTION: LES LONGUEURS DE TUYAUX DÉPENDENT DES PRODUITS UTILISÉS.  
(ML = MÈTRE LINÉAIRE)



DEBIT  
15 KG/MIN

1 SEULE  
PRISE 16A / 230V  
SUFFIT !

### COMPACT-PRO 15

PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS  
 DÉBIT PRODUIT : 0 À 15 KG/MIN  
 PUISSANCE MOTEUR : 2 CV / 1,5 KW  
 ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ  
 CAPACITÉ DE CUVE : 59 LITRES (4 SACS)  
 GRANULOMÉTRIE MAXI : 4 MM  
 COMPRESSEUR INTÉGRÉ BI-CYLINDRE : OUI  
 DÉBIT D'AIR ABSORBÉ : 366 L/MIN (22M3/H)  
 PUISSANCE MOTEUR COMPRESSEUR : 2,2 KW / 3 CV  
 PRESSION AIR MAXI : 10 BARS  
 DIMENSIONS (L X L X H) MM : 64 X 108 X 73 CM  
 POIDS : 74 KG

LIVREE AVEC:

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø25MM X 10M
- UNE MALLETTE I.T.E. COMPRENANT :
  - UNE LANCE ABS PÂTEUX
  - RÉGLAGE PRESSION D'AIR
  - CINQ BUSES DE PROJECTION (Ø6, 7, 8, 10 & 12 MM)
  - UN JEU DE BUSES À JOINTER (Ø 10, 12 & 14MM)
  - DEUX BALLE ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
  - UNE CLEF 6 PANS Ø7

RÉF. EU 30870

6 945 €

### COMPACT-PRO 30

PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS  
 DÉBIT PRODUIT : 0 À 30 KG/MIN  
 DÉBIT COMPRESSEUR : 284 L/MIN  
 PUISSANCE COMPRESSEUR : 3 CV / 2,2KW  
 ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ  
 CAPACITÉ DE CUVE : 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)  
 GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM  
 DIMENSIONS (L X L X H) MM : 115X65X73 CM  
 POIDS : 120 KG

LIVREE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø32MM X10M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
  - UNE LANCE MORTIER ABS
  - HUIT BUSES DE PROJECTION (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ET 22MM)
  - TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
  - DEUX BALLE ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
  - UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30422

8 743 €

- > TRES COMPACTE ET ERGONOMIQUE
  - > TRANSPORT ET MANIPULATION FACILE
  - > GRAND RENDEMENT : 30KG/MN.
  - > MISE EN ROUTE ET NETTOYAGE RAPIDE
  - > FACILE D'UTILISATION
  - > QUALITÉ DE PROJECTION
  - > JUSQU'À 40 ML DE TUYAU À 35 M DE HAUTEUR\*
- \* ATTENTION: LES LONGUEURS DE TUYAUX DÉPENDENT DES PRODUITS UTILISÉS



DEBIT  
30 KG/MIN

TREMIE  
5 SACS DE  
30 KG

1 SEULE  
PRISE 16A / 230V  
SUFFIT !



**PENSEZ Y !!!**  
ACCESSOIRE DISPONIBLE  
(EN OPTION)



MALAXEUR  
COMPACT-PRO  
PREMIUM

COMPACT-PRO 15 EST UNE PETITE MACHINE À PROJETER POLYVALENTE POUR LA PROJECTION D'ENDUITS PÂTEUX, FIBREUX, DÉCORATIFS...

**EXTÉRIEUR:-** COLLES ET ENDUITS I.T.E.

- ENDUITS HYDRAULIQUES ALLÉGÉS (OCCASIONNELLEMENT)

**INTÉRIEUR:-** ENDUITS DE RATISSAGE,

- ENDUITS GOUTTELETES...

TREMIE  
4 SACS DE  
30 KG



## COMPACT-PRO 35

PRESSIION PRODUIT : 0 À 50 BARS  
DÉBIT PRODUIT : 0 À 30 KG/MIN  
DÉBIT COMPRESSEUR : 366 L/MIN  
PUISSANCE COMPRESSEUR : 3 CV / 2,2KW  
ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ  
CAPACITÉ DE CUVE : 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)  
GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM  
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 115X65X73 CM  
POIDS : 126 KG

LIVREE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø32MM X10M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
  - UNE LANCE MORTIER ABS AVEC RÉGLAGE PRESSION D'AIR
  - CINQ BUSES DE PROJECTION (Ø6, 7, 8, 10 ET 12MM)
  - TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
  - DEUX BALLEES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
  - UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTEUR

RÉF. EU 30485

9 543 €



## COMPACT-PRO 40

PRESSIION PRODUIT : 0 À 20 BARS  
DÉBIT PRODUIT : 0 À 40 KG/MIN  
DÉBIT COMPRESSEUR : 284 L/MIN  
PUISSANCE COMPRESSEUR : 3 CV / 2,2KW  
ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ  
CAPACITÉ DE CUVE : 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)  
GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM  
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 115X65X73 CM  
POIDS : 130 KG

LIVREE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø35MM X20M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
  - UNE LANCE MORTIER ABS
  - HUIT BUSES DE PROJECTION (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ET 22MM)
  - TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
  - DEUX BALLEES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DE NETTOYAGE
  - UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
  - UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTEUR

RÉF. EU 30790

9 880 €

TREMIE  
5 SACS DE  
30 KG

- > TRÈS COMPACTE ET ERGONOMIQUE
  - > TRANSPORT ET MANIPULATION FACILE
  - > GRAND RENDEMENT : 30KG/MN.
  - > MISE EN ROUTE ET NETTOYAGE RAPIDE
  - > VIBRATEUR INTÉGRÉ
  - > COMPRESSEUR PLUS PUISSANT
  - > JUSQU'À 40 ML DE TUYAU À 35 M DE HAUTEUR\*
- \* ATTENTION: LES LONGUEURS DE TUYAUX DÉPENDENT DES PRODUITS UTILISÉS



DÉBIT  
30 KG/MIN

TREMIE  
5 SACS DE  
30 KG

SPÉCIALE  
I.T.E.

### QUELS PRODUITS PROJETER ?

LA COMPACT-PRO 30 & 40 PERMETTENT DE PROJETER UN GRAND NOMBRE DE PRODUITS ET D'OBTENIR AINSI UN LARGE ÉVENTAIL DE FINITIONS ET DE RENDUS. SELON LES PRODUITS, UTILISEZ LA LANCE MORTIER.

- > MORTIERS TRADITIONNELS AVEC ADJUVENTS
- > ENDUITS HYDRAULIQUES
- > ENDUITS BASE CHAUX
- > REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS (R.P.E.)
- > ENDUITS TECHNIQUES & SPÉCIAUX À FORTE CHARGE
- > ENDUITS & COLLES D'ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
- > REJOINTOIEMENT...

- > TRÈS COMPACTE ET ERGONOMIQUE
  - > TRANSPORT ET MANIPULATION FACILE
  - > GRAND RENDEMENT : 40KG/MN.
  - > MISE EN ROUTE ET NETTOYAGE RAPIDE
  - > VIBRATEUR INTÉGRÉ
  - > FACILE D'UTILISATION
  - > QUALITÉ DE PROJECTION
  - > JUSQU'À 45 ML DU TUYAU À 40 M DE HAUTEUR\*
- \* ATTENTION: LES LONGUEURS DE TUYAUX DÉPENDENT DES PRODUITS UTILISÉS

DÉBIT  
40 KG/MIN



1 SEULE  
PRISE 16A / 230V  
SUFFIT !

**MALAXEUR CP PREMIUM**

MALAXEUR À MORTIER (2 SACS) PRATIQUE ET COMPACT, IL EST IDÉALEMENT ADAPTÉ AUX COMPACT-PRO ET DE MISE EN ŒUVRE FACILE. UNE DOUBLE HÉLICE HÉLICOÏDALE SUR ARBRE HORIZONTAL ASSURENT LE MALAXAGE RAPIDE ET HOMOGENE. MALAXEUR ÉQUIPÉ D'UN VARIATEUR DE VITESSE, D'UNE FONCTION MARCHÉ AVANT/ARRIÈRE AINSI QU'UN DOSAGE D'EAU.

**CARACTERISTIQUES :**

MOTEUR : 0,75 KW  
 VITESSE DE ROTATION AVANT & ARRIÈRE : 28 À 50 TR/MIN  
 TENSION D'ALIMENTATION : 230V - 50/60 HZ  
 COURANT MOTEUR : 3,6 A  
 CAPACITÉ CUVE : 70 LITRES (2 SACS DE 30 KG)  
 DOSEUR D'EAU : INTÉGRÉ  
 HAUTEUR DE TRAVAIL : 135 CM  
 DIMENSIONS (LXLXH) : 90X48X62 CM  
 POIDS : 63 KG

RÉF. EU 30456

**3 883 €**



> NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES :

**MALLETTE LANCE ABS I.T.E.**

MALLETTE SPÉCIALE POUR APPLICATION I.T.E. ELLE COMPREND UNE LANCE ABS-I.T.E., UNE BAGUE FILETÉE POUR LE MONTAGE DES BUSES À CORDON, TROIS BUSES À CORDON Ø10, 12 & 14, CINQ BUSES DE PROJECTION N° 6, 7, 8, 10 & 12, DEUX BALLE DE NETTOYAGE Ø30, UNE CLÉ 6 PANS MÂLE DE 7MM, UNE VRILLE DE NETTOYAGE BUSE.



RÉF. EU 12045

**578 €**

**VIDE-SAC COMPACT-PRO**

POUR COMPACT-PRO 20, 30, 35, 40 & 45



RÉF. EU 30437

**885 €**

**RALLONGE AIR/PRODUIT  
DE MANIABILITE**

RALLONGE Ø25 X 5 MÈTRES



RÉF. EU 50049

**302 €**

**POMPE A GRAISSE**

POMPE À GRAISSE À CARTOUCHE POUR LE GRAISSAGE DES PALIERS DES MALAXEURS.



RÉF. EU 12566

**28 €**

**CHARIOT POUR MALAXEUR**

Chariot Seul  
 166 x L 60 x h 77 cm - 11kg  
 Chariot avec malaxeur  
 194 x L 75 x H 82 cm



RÉF. EU 30480

**320 €**

**RALLONGE AIR/PRODUIT**



Ø32X10M  
 RÉF. EU 50050

**421 €**

Ø35X10M  
 RÉF. EU 12039

**438 €**

Ø32X20M  
 RÉF. EU 12076

**613 €**

Ø35X20M  
 RÉF. EU 12077

**638 €**

**SANGLE DE SUSPENSION**

SANGLE DE SUSPENSION POUR TUYAU AIR/PRODUIT



RÉF. EU30440

**36 €**

**KIT CORDON**

KIT COMPOSÉ D'UN PISTOLET POUR PRODUITS PÂTEUX, DE 5 BUSES Ø 3, 4, 6, 8 ET 9MM ET D'UN TUYAU Ø19MM X 2 M.



RÉF. EU 70442

**446 €**

**MALLETTE ENTRETIEN**

MALLETTE ENTRETIEN COMPACT-PRO 30 & 40 COMPRENANT 1 ROTOR, 1 STATOR, 1 CONTRÔLEUR DE PRESSION, LE MATERIEL DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN.



RÉF. EU 91372

**640 €**



FABRIQUÉ EN FRANCE

Les COMPACT-PRO 60 et 80 sont des machines à projeter thermique polyvalentes pour la projection extérieure, simples et fiables de fabrication française.

COMPACT-PRO 60	COMPACT-PRO 80
Réf. 30900	Réf. 30967
<b>23 500 €</b>	<b>25 000 €</b>

<b>Les +</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pupitre de commande à boutons pour un utilisation simplifiée</li> <li>• Compteur dosage d'eau intégré</li> </ul>	
<b>Applications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gros chantiers sur façades en enduits hydrauliques, mortiers, I.T.E. ...</li> </ul>	
<b>Moteur</b>	Kohler LDW 1003	Kohler KDW 1404
<b>Carburant</b>	Gasoil	Gasoil
<b>Réservoir gasoil</b>	25 litres	25 litres
<b>Refroidissement</b>	liquide	liquide
<b>Vitesse de rotation</b>	2500 tr/min	2500 tr/min
<b>Nombre de cylindres</b>	3	4
<b>Consommation</b>	3,1 L/h	4,1 L/h
<b>Circuit hydraulique</b>	28 litres	28 litres
<b>Compresseur</b>	Bi-cylindre	Bi-cylindre
<b>Débit compresseur à 4 bars</b>	400 L/min	400 L/min
<b>Tableau voyant moteur</b>	complet	complet
<b>Commandes hydrauliques</b>	manuelles	manuelles
<b>Réglage vitesse rotation malaxeur</b>	oui	oui
<b>Réglage vitesse pompe</b>	oui	oui
<b>Commande accélérateur automatique</b>	oui	oui
<b>Capacité de cuve malaxeur</b>	230 litres	230 litres
<b>Bonde de vidange</b>	3 pouces	3 pouces
<b>Rampe de diffusion d'eau</b>	oui	oui
<b>Compteur d'eau</b>	oui	oui
<b>Hélice à pâles</b>	oui	oui
<b>Rotation</b>	2 sens	2 sens
<b>Hauteur de chargement malaxeur</b>	86 cm	86 cm
<b>Capacité de cuve trémie</b>	200 litres	200 litres
<b>Bonde de vidange trémie</b>	3 pouces	3 pouces
<b>Débit variable</b>	de 0 à 60 L/min (1)	de 0 à 80 L/min (1)
<b>Pression</b>	de 0 à 40 bars (1)	de 0 à 40 bars (1)
<b>Granulometrie</b>	jusqu'à 6 mm (1)	jusqu'à 6 mm (1)
<b>Pompe</b>	MAP 11	MAP 11
<b>Marche arrière de la pompe</b>	oui	oui
<b>Pression maxi nettoyeur H.P.</b>	140 bars	140 bars
<b>Débit nettoyeur H.P.</b>	11 L/min	11 L/min
<b>Longueur hors tout avec flèche</b>	3,55 m	3,55 m
<b>Longueur hors tout sans flèche</b>	3,09 m	3,09 m
<b>Largeur hors tout</b>	1,26 m	1,26 m
<b>Hauteur au point le plus haut</b>	1,29 m	1,29 m
<b>Poids avec pleins huile &amp; gasoil</b>	720 kg	735 kg
<b>Niveau sonore</b>	76,1 dBa	76,1 dBa
<b>Hauteur de refoulement</b>	50 m (2)	50 m (2)
<b>Longueur de tuyau maxi</b>	60 ml (2)	60 ml (2)
<b>Livrée avec</b>	1 pompe MAP 11, 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en 50M x 35F, 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en 35M x 35F, 1 tuyau Ø25 x 5m en 35M x 25M, 1 tuyau air Ø10 x 33m, 1 lance de projection ABS avec bague à vis, 8 buses (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22), 3 buses à joindre (Ø10, 12 & 14), 2 balles de nettoyage en mousse Ø30, 2 balles de nettoyage en mousse Ø50, 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse, 1 adaptateur contrôleur de pression, 1 contrôleur de pression, 1 lance nettoyeur H.P. complète, 1 tuyau nettoyeur H.P. 10m, 1 mallette de rangement, 1 sangle de suspension	



**Grille malaxeur ajourée**  
Réf. C21119

**Grilles malaxeurs au choix**  
(à préciser à la commande)

Nos grilles ont un traitement au zinc avant peinture.



**Grille malaxeur anti-poussières**  
Réf. C20945

## PROJECTION EXTÉRIEURE

Machines Thermiques  
spéciales chapes liquidesFABRIQUÉ  
EN FRANCE

	COMPACT-PRO 90	COMPACT-PRO 120
	Réf. 30949	Réf. 30966
	23 500 €	25 000 €
<b>Les +</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accélérateur auto</li> <li>• Moteur et pompe hydraulique renforcés</li> <li>• Gros débit</li> </ul>	Idem Compact-Pro 90 + <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur 4 cylindres Diesel</li> <li>• Très gros débit</li> </ul>
<b>Applications</b>	• Spéciale chapes liquides	
<b>Moteur</b>	Kohler LDW 1003	Kohler KDW 1404
<b>Carburant</b>	Gasoil	Gasoil
<b>Réservoir gasoil</b>	25 litres	25 litres
<b>Refroidissement</b>	liquide	liquide
<b>Vitesse de rotation</b>	2600 tr/min	2600 tr/min
<b>Nombre de cylindres</b>	3	4
<b>Consommation</b>	3,1 L/h	4,1 L/h
<b>Circuit hydraulique</b>	28 litres	28 litres
<b>Tableau voyant moteur</b>	complet	complet
<b>Commandes hydrauliques</b>	manuelles	manuelles
<b>Réglage vitesse pompe</b>	oui	oui
<b>Commande accélérateur automatique</b>	oui	oui
<b>Capacité de cuve trémie</b>	200 litres	230 litres
<b>Bonde de vidange trémie</b>	3 pouces	3 pouces
<b>Débit variable</b>	de 0 à 150 L/min(1) - 9m <sup>3</sup> /h	de 0 à 200 L/min(1) - 12m <sup>3</sup> /h
<b>Pression</b>	de 0 à 30 bars(1)	de 0 à 30 bars (1)
<b>Granulométrie</b>	jusqu'à 8 mm(1)	jusqu'à 8 mm (1)
<b>Pompe</b>	MAP 9	MAP 9
<b>Marche arrière de la pompe</b>	oui	oui
<b>Pression maxi nettoyeur H.P.</b>	140 bars	140 bars
<b>Débit nettoyeur H.P.</b>	11 L/min	11 L/min
<b>Longueur hors tout avec flèche</b>	3,58 m	3,58 m
<b>Longueur hors tout sans flèche</b>	3,10 m	3,20 m
<b>Largeur hors tout</b>	1,24 m	1,24 m
<b>Hauteur au point le plus haut</b>	1,28 m	1,28 m
<b>Poids avec pleins huile &amp; gasoil</b>	620 kg	720 kg
<b>Hauteur de refoulement</b>	60 m(2)	80 m(2)
<b>Longueur de tuyau maxi</b>	100 ml(2)	120 ml(2)
<b>Livrée avec</b>	1 tuyau de 20 m, 2 balles de nettoyage en mousse Ø50, 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse, 1 lance nettoyeur H.P. complète, 1 tuyau nettoyeur H.P. 10 m, 1 mallette de rangement	



EXEMPLE D'UTILISATION AVEC UNE COMPACT-PRO



IDÉAL POUR CP15, 30, 35 &amp; 40

## MIXPRO 100

LE MALAXEUR MIXPRO 100 EST ÉQUIPÉ D'UNE DOUBLE HÉLICE HÉLICOÏDALE À ROTATION RAPIDE POUR LE MALAXAGE DE TOUT TYPE DE PRODUITS EN POUDDRE.

CONTENANCE DE LA CUVE : 100 LITRES  
 PUISSANCE MOTEUR : 1.5 KW  
 VITESSE DE ROTATION AVANT/ARRIÈRE : 36 à 84 TR/MN  
 DOSEUR D'EAU : INTÉGRÉ  
 ALIMENTATION : 230 V / 50 ET 60HZ  
 INTENSITÉ : 6,5 A  
 DIMENSIONS BASSE (L X L X H) : 1290 X 740 X 840 CM  
 DIMENSIONS HAUTE (L X L X H) : 1290 X 740 X 1260 CM  
 POIDS : 107 KG

RÉF. EU 30730

5 188 €

## TALOCHPRO 400

TALOCH'PRO 400 EST ÉQUIPÉE D'UNE POIGNÉE ERGONOMIQUE QUI GARANTIT UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE POUR UN MINIMUM D'EFFORT (PLUS DE MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS).

LE DISQUE DE GRAND DIAMÈTRE ASSURE UNE BONNE PLANÉITÉ DES SURFACES ET LES DIFFÉRENTES ÉPONGES DISPONIBLES EN OPTION PERMETTENT DE TRAVAILLER UNE VASTE GAMME DE PRODUITS DE FINITION. UTILISATIONS: PLÂTRE, ENDUITS DE FAÇADE, ENDUITS PRÊT À L'EMPLOI, CHAPE SOUS CARRELAGE, SILICO-MARBREUX.

PLATEAU : Ø400MM

ALIMENTATION : 230 V 50 HZ

PUISSANCE : 0,5 KW

DIMENSIONS : 600X400X450 MM

CONTENANCE RÉSERVOIR : 5 LITRES

POIDS TOTAL DE LA MACHINE : 35 KG

LIVRÉE AVEC :

- 1 PLATEAU ABS

- 1 ÉPONGE NORMALE MARRON

- 1 COFFRET DE RANGEMENT

RÉF. EU 30640

1 535 €





### PLATEAU BROSSÉ MÉTALLIQUE

REF. EU 30638 - 180,00 €<sub>H.T.</sub>



### ÉPONGES NORMALES

Eponge bleue (A) molle.....	REF. EU30645	22,00 € <sub>H.T.</sub>
Eponge maron (C) demi-dure.....	REF. EU30647	22,00 € <sub>H.T.</sub>
Eponge blanche (B) dure.....	REF. EU30646	22,00 € <sub>H.T.</sub>



### PLATEAUX ABRASIFS

Plateau à talocher (A).....	REF. EU30644	35,00 € <sub>H.T.</sub>
Plateau à lisser 6 lames (B).....	REF. EU30643	134,00 € <sub>H.T.</sub>
Plateau à lisser 4 lames (C).....	REF. EU30642	110,00 € <sub>H.T.</sub>
Plateau à gratter (D).....	REF. EU30641	68,00 € <sub>H.T.</sub>



### ÉPONGES SPÉCIALES

Eponge orange S20 (A) molle type caoutchouc.....	REF. EU30648	66,00 € <sub>H.T.</sub>
Eponge bleue (B) demi-dure type caoutchouc.....	REF. EU30649	45,00 € <sub>H.T.</sub>
Eponge orange (C) spéciale plâtre.....	REF. EU30650	56,00 € <sub>H.T.</sub>
Eponge grise (D) dure type caoutchouc.....	REF. EU30651	45,00 € <sub>H.T.</sub>
Eponge orange S16 (E) molle type caoutchouc.....	REF. EU30652	52,00 € <sub>H.T.</sub>



### SUPPORT POUR PLAFOND

Support Taloch'-PRO 400 pour plafond.....	REF. EUMI8028002000	175,00 € <sub>H.T.</sub>
---	---------------------	--------------------------

**COMPRESSEUR E25**

PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE PAILLETES, RETOUCHE GOUTTELETTES.

**CARACTÉRISTIQUES :**

DÉBIT : 15M3/H.  
 DÉBIT À 4 BARS : 15M3/H.  
 PRESSION MAXIMUM : 10 BARS  
 VITESSE DE ROTATION : 2850 TR/MN.  
 HUILE DANS LE CARTER : 0,35L  
 RÉSERVOIR D'AIR: 2 LITRES  
 MOTEUR INTÉGRÉ: 1,8 KW/230V/8A/50 HZ  
 DIMENSIONS (L X I X H): 65 X 36 X 54 CM  
 POIDS: 24 KG

RÉF. EU90034

**804 €**



**COMPRESSEUR LEGER ET TRES FONCTIONNEL**

**NOUVEAU RACCORDEMENT TRES PRATIQUE**



**COMPRESSEUR E27**

PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE PAILLETES, RETOUCHE GOUTTELETTES.

**CARACTÉRISTIQUES :**

DÉBIT : 17M3/H.  
 DÉBIT À 4 BARS : 17M3/H.  
 PRESSION MAXIMUM : 10 BARS  
 VITESSE DE ROTATION : 2800 TR/MN.  
 HUILE DANS LE CARTER : 0,35L  
 RÉSERVOIR D'AIR: 2 LITRES  
 MOTEUR INTÉGRÉ: 1,8 KW/230V/8A/50 HZ  
 DIMENSIONS (L X I X H): 55 X 31 X 50 CM  
 POIDS: 24 KG

RÉF. EU91327

**932 €**

**FACILEMENT TRANSPORABLE**



**COMPRESSEUR E30+**

E30+ SUR CHARIOT  
 PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE PAILLETES, RETOUCHE GOUTTELETTES ET CONVIENT POUR L'UTILISATION D'UNE MACHINE À PROJETER

**CARACTÉRISTIQUES :**

DÉBIT : 25M3/H.  
 DÉBIT À 4 BARS : 17M3/H.  
 PRESSION MAXIMUM : 10 BARS  
 VITESSE DE ROTATION : 2850 TR/MN.  
 HUILE DANS LE CARTER : 0,44L  
 CONSOMATION D'HUILE : 1,4G/H  
 RÉSERVOIR D'AIR: 3 LITRES  
 MOTEUR INTÉGRÉ: 3CV/230V/13A/50 HZ  
 DIMENSIONS (L X I X H): 47 X 42 X 43 CM  
 POIDS: 19 KG

RÉF. EU90647

**1 603 €**





LE PLUS PUISSANT  
COMPRESSEUR MONOPHASE

COMPRESSEUR E 40

DÉBIT : 38 M<sup>3</sup>/H  
DÉBIT À 4 BARS : 26 M<sup>3</sup>/H  
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS  
VITESSE DE ROTATION : 1420 TR/MN  
HUILE DANS LE CARTER : 1,52 LITRES  
CONSOMMATION D'HUILE : 1,2 G/H  
RÉSERVOIR D'AIR : 5 LITRES  
MOTEUR INTÉGRÉ : 4 CV / 230 V / 16 A / 50 HZ  
DIMENSIONS (L X I X H) : 73 X 70 X 94 CM  
POIDS : 67 KG

RÉF. EU80336

2 571 €

COMPRESSEUR 50TR

COMPRESSEUR À MOTEUR TRIPHASÉ  
POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE  
MACHINE À PROJETER

DÉBIT À 4 BARS : 60 M<sup>3</sup>/H  
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS  
VITESSE DE ROTATION : 1300 TR/MN  
RÉSERVOIR D'AIR : 9 LITRES  
POIDS : 186 KG

3 608 €

RÉF. EU90469

TRIPHASE



TRIPHASE

INVERSEUR DE PHASE  
INTÉGRÉ

COMPRESSEUR 100TR

COMPRESSEUR À MOTEUR TRIPHASÉ  
POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE  
MACHINE À PROJETER

DÉBIT À 4 BARS : 60 M<sup>3</sup>/H  
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS  
VITESSE DE ROTATION : 1300 TR/MN  
RÉSERVOIR D'AIR : 9 LITRES  
POIDS : 186 KG

RÉF. EU90284

4 868 €

**COMPRESSEUR 50TH**

COMPRESSEUR À MOTEUR THERMIQUE HONDA POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE MACHINE À PROJETER OU AUTRES.

DÉBIT À 4 BARS : 48 M<sup>3</sup>/H  
 PRESSION MAXIMUM : 10 BARS  
 VITESSE DE ROTATION : 1210 TR/MN  
 RÉSERVOIR D'AIR : 7 LITRES  
 POIDS : 113 KG

**3 995 €**

RÉF. EU91318



**THERMIQUE** (ESSENCE)

**COMPRESSEUR 100TH**

COMPRESSEUR À MOTEUR THERMIQUE KOHLER POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE MACHINE À PROJETER.

DÉBIT À 4 BARS : 65 M<sup>3</sup>/H  
 PRESSION MAXIMUM : 10 BARS  
 VITESSE DE ROTATION : 1100 TR/MN  
 RÉSERVOIR D'AIR : 9 LITRES  
 POIDS : 163 KG

RÉF. EU80312

**5 690 €**



**THERMIQUE** (ESSENCE)

**RALLONGE AIR**

POUR MACHINE À PROJETER Ø 16 X AVEC DEMI-RACCORDS EXPRESS

12,5 MÈTRES  
 RÉF. EU30306

**88 €**

25 MÈTRES  
 RÉF. EU30305

**128 €**



**RALLONGE ELECTRIQUE**

4 X 2,5 X 40 M / 16A  
 RÉF. EU91160

**338 €**

4 X 6 X 40 M / 32A  
 RÉF. EU91161

**558 €**



**RALLONGE AIR CAOUTCHOUC**

POUR MACHINE À PROJETER Ø 19 X 20 M AVEC DEMI-RACCORDS EXPRESS SPÉCIAL POUR COMPRESSEUR THERMIQUE

**220 €**


RÉF. EU90451





**EN CAS D'IMMOBILISATION SUPÉRIEURE À 48 H AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE, LOCAPEINT VOUS PRÊTE UN AIRLESS\***

\* CET AVANTAGE CONCERNE SEULEMENT LE MATÉRIEL VENDU PAR LA SOCIÉTÉ LOCAPEINT



## BUSES POUR PULVÉRISATEURS SANS AIR ET MACHINES À TRACER EUROPRO



DÉCOMPOSITION DE LA RÉFÉRENCE D'UNE BUSE:

**Premier chiffre** = angle de jet en degré,

**Deuxième et dernier** = perçage de la buse en millièmes de pouce

Exemple : 417 : 4 = 40° d'angle de jet et 17 = perçage de 17 millièmes de pouce,

Pour commander une buse, remplacer les **XXX** de la référence par le numéro de la buse choisie,

exemple : référence **GRPAA417**

**PLUS L'ANGLE EST GRAND, PLUS LE JET DE PEINTURE SERA LARGE.**

**PLUS LE PERÇAGE SERA GRAND, PLUS LE DÉBIT PRODUIT SERA IMPORTANT.**

LES BUSES SE CHOISSENT EN FONCTION DU PRODUIT UTILISÉ, DE LA LARGEUR DE JET SOUHAITÉ ET DE VOTRE MACHINE.

Réf. : GRFFLPXXX 72 €H.T.

### BUSES HAUTE FINITION (RAC X) \*

LES INDISPENSABLES

Produits	Orifice	LARGEUR DU JET*								FILTRES (MAILLES)
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	
Lasures	0,008"	108	208	308						100
Laques, vernis	0,010"	110	210	310	410	510				100
Impression	0,012"	112	212	312	412	512	612			60
	0,014"		214	314	414	514	614			60

Réf. : GRPAAXXX 65 €H.T.

### BUSES STANDARDS (RAC X) \*

LES INDISPENSABLES

Mats, pliolites	0,015"	115	215	315	415	515	615			60
	0,017"		217	317	417	517	617		817	60
	0,019"		219	319	419	519	619		819	60
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821	60
Semi épais	0,023"			323	423	523	623	723		30
	0,025"			225	325	425	525	625		30

Réf. : GRHDAXXX 65 €H.T.

### BUSES STANDARDS (RAC X) \*

Produits épais, enduits.	0,027"		227	327	427	527	627		827	Pas de filtres
	0,029"			329	429	529	629	729		
	0,031"		231	331	431	531	631		831	
	0,033"				433	533	633		833	
	0,035"		235	335	435	535	635	735		
	0,037"					537	637			
	0,039"				439	539	639			
	0,041"				441	541	641			
	0,043"				443	543	643			
	0,045"				445	545	645			
	0,051"				451	551	651			
	0,055"				455	555	655			
	0,061"					561	661			
	0,065"						665			
0,071"						671				

\* La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

Réf. : GRLL5XXX 96 €H.T.

### BUSES PEINTURE ROUTIÈRE (RAC 5) \*\*

Produits	Orifice	LARGEUR DU JET*								FILTRES (MAILLES)
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	
Peinture routière	0,013"	213								60
	0,015"	215	315							60
	0,017"	217	317	417						60
	0,019"	219	319	419						60
	0,021"		321	421			621			60
	0,023"		323				623			30
	0,025"						625			30
	0,027"		327				627			Pas de filtres
	0,055"		355							Pas de filtres

\* La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

Réf. : GRWA12XX  
67 €H.T.

BUSES SPECIALES GRANDE LARGEUR DE JET (RAC X) \*

60 cm
1221
1223
1225
1227
1229
1231
1233
1235
1237
1239



N'OUBLIEZ PAS QU'APRÈS AVOIR APPLIQUÉ ENVIRON 600 LITRES DE PEINTURE, LA BUSE EST USÉE. PENSEZ À LA CHANGER!



\* Support de buse RAC X réf: GR246215 - 45,00 €H.T



\*\* Support de buse RAC 5 réf: GR243161 - 57,00 €H.T

**PULVERISATEUR PORTABLES AIRLESS ULTRA**

PULVÉRISATEUR SANS AIR PROFESSIONNEL DÉLIVRANT UNE FINITION DE QUALITÉ. PORTABILITÉ EXTRÊME, RESTEZ MOBILE QUELS QUE SOIENT VOS TRAVAUX ET L'ENDROIT OÙ VOUS VOUS TROUVEZ. PRÊT À PULVÉRISER EN QUELQUES SECONDES LES PEINTURES INTÉRIEURES ET DE FINITIONS LES PLUS COURANTES (ACRYLIQUES OU SOLVANT).

PRESSION MAXI : 138 BARS  
POIDS : 2,9 KG  
BUSE MAXI (NEUVE) : 0,017"

LIVRÉ AVEC :

- TROIS BUSES RAC® PST
- DEUX BATTERIES RECHARGEABLES LITHIUM-ION 18V
- UN CHARGEUR DE BATTERIE LITHIUM-ION
- UNE BANDOULIÈRE
- UN GODET DE 1 LITRE AVEC COUVERCLE
- KIT DE 5 POCHEttes POUR GODET PEINTURES.
- UNE MALLETTE DE TRANSPORT

PISTOLET ULTRA AQUEUSE  
RÉF. GR17M366

**695 €**

PISTOLET ULTRA MAX SOLVANT  
RÉF. GR17P258

**779 €**



> GAIN DE TEMPS ET QUALITÉ DE FINITION GARANTIS AVEC LES AIRLESS GRACO

LOCAPEINT VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE D'AIRLESS POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS. PETITS OU GROS TRAVAUX, UTILISATION FRÉQUENTE OU NON, PEINTURE ÉPAISSE OU FLUIDE, PLAFONDS, MURS, SOLS : À CHAQUE CHANTIER SON AIRLESS GRACO.

VOUS AVEZ ENCORE UN DOUTE DE LA RENTABILITÉ DE CES APPAREILS, N'HÉSITÉS PLUS, DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION À VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAPEINT.

**390 CLASSIC HIBOY**

**LE MOINS CHER DU MARCHÉ**

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX DE PEINTURE D'INTÉRIEUR.

PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS.

LIVRÉ AVEC :

- . 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
- . 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- . 1 PISTOLET FTX

RÉF. GR 17C349

**2 695 €**

**JET ROLLER**

RÉF. GR 24V490

**583 €**



**395 ST MAX II STAND**

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET PONCTUEL SUR EXTÉRIEUR.

PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS, ACRYLS, PLIOLITES.

LIVRÉ AVEC :

- . 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
- . 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- . 1 PISTOLET FTX

**3 340 €**

RÉF. GR 17C369

> TOUS NOS AIRLESS SONT LIVRÉS AVEC : 15M. DE FLEXIBLE, 1 PISTOLET ET 1 BUSE

**495 CLASSIC HIBOY**

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET PONCTUEL SUR EXTÉRIEUR. PLUS MANIABLE SUR CHANTIER GRÂCE À SON CHARIOT. PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS, ACRYLS, PLIOLITES.

LIVRÉ AVEC :

- . 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
- . 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- . 1 PISTOLET FTX

HI BOY  
RÉF. GR17E025

**3 340 €**



**ULTRA MAX II 695 PRO CONTRACTOR**

PLUS PERFORMANT QUE LE 495 ST PRO L'ULTRA MAX II 695 EST PLUS ADAPTÉ POUR LES MOYENS CHANTIERS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

LIVRÉ AVEC :

- 16 MÈTRES DE FLEXIBLE
- 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- 1 PISTOLET CONTRACTOR

RÉF. GR16Y635

**6 490 €**



**FLEXIBLE PEINTURE CHAUFFANT**

PERMET DE RÉCHAUFFER LE PRODUIT AVANT SA PULVÉRISATION POUR UNE MEILLEURE FLUIDITÉ. TEMPÉRATURE RÉGLABLE SUR BOITIER DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE.

ALIMENTATION: 230 V / 50 ET 60 HZ

PUISSANCE: 1200 W

INTENSITÉ: 5,2 A

TEMPÉRATURE RÉGLABLE: OUI

TEMPÉRATURE MAXI: 50°C\*

\* LA TEMPÉRATURE DÉPEND DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, DE LA BUSE UTILISÉE ET DU TYPE DE PRODUIT UTILISÉ.

**3 060 €**

1/4" X 15 MÈTRES  
RÉF. GR24E656

**3 430 €**

3/8" X 30 MÈTRES  
RÉF. GR24E657





**ULTRA MAX II 795 PRO CONTRACTOR**

25 % SUPÉRIEUR AU 695, IL PERMET DE PASSER TOUS TYPES DE PRODUITS DONT CERTAINS SEMI ÉPAIS  
 LIVRÉ AVEC :  
 16 MÈTRES DE FLEXIBLE  
 1 BUSE DE PULVÉRISATION  
 1 PISTOLET CONTRACTOR

**6 840 €**

RÉF. GR16Y896

**MARK V MAX PRO CONTRACTOR**

LE MARK V PERMET DE PULVÉRISER CERTAINS PRODUITS TRÈS ÉPAIS  
 IL ACCEPTE SANS PROBLÈME 2 PISTOLETS  
 CUVE EN OPTION (90 LITRES)

RÉF. GR16Y864

**8 475 €**



**CANNE ASPIRATION SOUPLE**

POUR MACHINE 695 ET 795  
 FÛT 200 LITRES  
 RÉF. GR248317

**752 €**

POUR MACHINE 1095  
 FÛT 200 LITRES  
 RÉF. GR248390

**592 €**



**MARK VII MAX PRO CONTRACTOR**

10 % SUPÉRIEUR À L'ULTRA MAX 1095, LE MARK V PERMET DE PULVÉRISER CERTAINS PRODUITS TRÈS ÉPAIS  
 IL ACCEPTE SANS PROBLÈME 2 PISTOLETS  
 CUVE EN OPTION (90 LITRES)

RÉF. GR16Y920

**9 245 €**



**CUVE ET VIDE SAC**

CUVE POUR MACHINE MARK V, VII ET X  
 90 LITRES  
 RÉF. GR287987

**735 €**


VIDE SAC POUR CUVE  
 RÉF. GR289587

**630 €**

PRIX: NOUS  
CONSULTER

VERSION MURALE

VERSION CHARIOT



NOMBREUSES PIÈCES DÉTACHÉES  
"INDUSTRIE" EN STOCK

PISTOLET HVLP



**TRITON HULP CHARIOT**

PRESSION MAXI DE PRODUIT : 7 BARS  
PRESSION MAXI DE L'ENTRÉE D'AIR : 7 BARS  
CONSOMATION D'AIR PISTOLET : 622 L/MIN  
CONSOMATION D'AIR POMPE : 42,5 L/MIN

**1 993 €** PACK ALUMINIUM RÉF. GR234915

**TRITON ELECTROSTATIQUE**

PRESSION MAXI DE PRODUIT : 7 BARS  
PRESSION MAXI DE L'ENTRÉE D'AIR : 7 BARS  
CONSOMATION D'AIR PISTOLET : 566 L/MIN  
CONSOMATION D'AIR POMPE : 42 L/MIN

PRIX: NOUS  
CONSULTER

RÉF. GR233747



> LA GAMME PNEUMATIQUE EST CONÇUE POUR FONCTIONNER AVEC UNE ALIMENTATION D'AIR, SUR CHARIOT OU MURALE, ELLE POURRA VOUS SERVIR SUR CHANTIER OU EN ATELIER



LIVREE COMPLETE  
AVEC FLEXIBLE ET PISTOLET

**X45 DH3 XTREME SUR CHARRIOT**

UTILISATION : TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT À TRÈS FORTE VISCOSITÉ  
PRESSION MAXI DE SERVICE : 313 BARS  
DÉBIT : 17 L/MN  
BUSE : 0,0057" AVEC 1 PISTOLET  
0,039" AVEC 2 PISTOLETS

RÉF. GRX45DH3

**PRIX: NOUS CONSULTER**

**X60 DH3 XTREME SUR CHARRIOT**

UTILISATION : TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT À TRÈS FORTE VISCOSITÉ  
PRESSION MAXI DE SERVICE : 417 BARS  
DÉBIT : 13 L/MN  
BUSE : 0,067" AVEC 1 PISTOLET  
0,047" AVEC 2 PISTOLETS  
PERFORMANCES : 33 % SUPÉRIEUR À LA KING 45

RÉF. GRX60DH3

**PRIX: NOUS CONSULTER**



**AIRLESS ELECTRIQUE  
X70 DH3 XTREME**

UTILISATION : TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT À TRÈS FORTE VISCOSITÉ  
PRESSION MAXI DE SERVICE : 500 BARS  
DÉBIT : 11 L/MN  
BUSE : 0,057" AVEC 1 PISTOLET  
0,039" AVEC 2 PISTOLETS  
PERFORMANCES : 18 % SUPÉRIEUR À LA KING 56

RÉF. GRX70DH3

**PRIX: NOUS CONSULTER**

**PISTOLET SILVER**

RÉF. GR235460

2 DOIGTS, NU.

A PARTIR DE

**379€**

NOMBREUSES PIÈCES DÉTACHÉES  
"INDUSTRIE" EN STOCK



NETTOYEUR  
HAUTE  
PRESSION

ATEX  
PNEUMATIQUE



ATEX  
ÉLECTRIQUE



**HYDRACLEAN SUR CHARRIOT**

30/1 PRESSION : 210 BARS  
45/1 PRESSION : 350 BARS

**PRIX: NOUS CONSULTER**

**AIRLESS ELECTRIQUE E-XTREME**

45/1 PRESSION : 310 BARS

RÉF. GR24Y901

**PRIX: NOUS CONSULTER**

> NOMBREUSES PIÈCES EN STOCK  
> PRIX TRÈS INTÉRESSANTS  
-> NOUS CONSULTER

**LINE LAZER ELECTRIQUE**

IDÉAL POUR LE MARQUAGE DES PLACES DE PARKING (ÉCOLES, PARKINGS, USINES, ETC.) CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ET DES REVÊTEMENTS DU BÂTIMENT

RÉF. GR25M228

**10 850€**



**LINE LAZER IV 3900**

RECOMMANDÉ POUR LE MARQUAGE INTENSIF CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V., À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES,

RÉF. GR17H449  
1 PISTOLET

**11 800 €**

RÉF. GR17H450  
2 PISTOLETS

**12 800 €**



**LINE LAZER IV 5900**

LA SOLUTION HAUTES PERFORMANCES POUR LES GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX. CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V., À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES, SANS DILUANT

RÉF. GR17H454  
1 PISTOLET

**13 250 €**

RÉF. GR17H455  
2 PISTOLETS

**14 250 €**



**LINE LAZER IV 250 SPS**

LA SOLUTION HAUTES PERFORMANCES POUR LES GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX. CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V., À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES, SANS DILUANT

RÉF. GR17H466  
HP AUTO 1

**PRIX: NOUS CONSULTER**

RÉF. GR17H467  
HP AUTO 2

**PRIX: NOUS CONSULTER**

**GRINDLAZER**

LA SOLUTION COMPLÈTE IDÉALE POUR TOUTS VOS TRAVAUX DE RABOTAGE. UN OUTIL IDÉAL POUR LE RETRAIT DES BANDES SANS LAISSER DE RAINURES OU DE BANDES FANTÔMES.

GRINDLAZER DC87G  
RÉF. GR25M842

**PRIX: NOUS CONSULTER**

GRINDLAZER 390  
RÉF. GR571003

**PRIX: NOUS CONSULTER**



**POUR AMÉLIORER L'UTILISATION DE VOTRE GRACO,  
LOCAPEINT VOUS PROPOSE  
TOUTE UNE GAMME D'ACCESSOIRES**

**RALLONGE DE BUSE RAC V**

RÉF. GR243295 > 25 CM	<b>109 €</b>
RÉF. GR243296 > 40 CM	<b>117 €</b>
RÉF. GR243297 > 50 CM	<b>121 €</b>
RÉF. GR243298 > 75 CM	<b>127 €</b>



**PISTOLET A RALLONGE POL GUN**

RÉF. GR287026 > 90 CM	<b>710 €</b>
RÉF. GR287027 > 180 CM	<b>781 €</b>



**FLEXIBLE BLUE MAX II**

RÉF. GR238358 > FLEXIBLE DE MANIABILITÉ 3/16 X 0,90 M	<b>45 €</b>
RÉF. GR240794 > FLEXIBLE 1/4 X 15 M	<b>144 €</b>
RÉF. GR240797 > FLEXIBLE 3/8 X 15 M	<b>254 €</b>



**PISTOLETS**

RÉF. GR288477 > FTX II ET CONTRACTOR II À PARTIR DE	<b>289 €</b>
---	--------------

**BUSE XHD  
SPECIAL HAUTE PRESSION**

<b>71 €</b>	GR XHDXXX
-------------	-----------



**BUSE PAA BLEU  
GRANDE LONGEVITE**

<b>65 €</b>	GR PAAXXX
-------------	-----------



**BUSE FINITION  
FF LP**

<b>72 €</b>	GR FFLPXXX
-------------	------------



**BUSE RAC V**

<b>87 €</b>	GR 262XXX
-------------	-----------



**BUSE SPECIALE LL5  
TRACEUR ROUTIER**

<b>96 €</b>	GR LL5XXX
-------------	-----------




→ ACHAT QUANTITATIF, REMISE IMPORTANTE SUR LES BUSES

SURTOUT UTILISÉ EN ATELIER MAIS POUVANT VOUS DONNER ENTIÈRE SATISFACTION SUR VOS CHANTIERS, LE PISTOLET ÉLECTROSTATIQUE PERMET DE RÉDUIRE VOS COÛTS DE PULVÉRISATION JUSQU'À 60% EN DIMINUANT LA CONSOMMATION DE PEINTURE AVEC UNE TRÈS BONNE QUALITÉ DE FINITION.

COMMENT FONCTIONNE UN ELECTROSTATIQUE :

LE JET DE PEINTURE EST CHARGÉ ÉLECTRIQUEMENT, ET LA PIÈCE À PEINDRE EST RELIÉE À LA MASSE, LE CHAMP ÉLECTROSTATIQUE CRÉÉ MODIFIE LA TRAJECTOIRE DES PARTICULES QUI SONT ATTIRÉES PAR LA PIÈCE. CET EFFET DE CONTOURNEMENT ORIENTE LE BROUILLARD « PIÉGÉ » SUR LA PIÈCE.



GÉNÉRATEUR AVEC PISTOLET  
GM 5000 ADAPTABLE SUR  
TOUTE MARQUE D'AIRLESS

DEMONSTRATION SUR SIMPLE DEMANDE

ENSEMBLE ELECTROSTATIQUE PRIX : NOUS CONSULTER



RÉF. WN20000

> POSSIBILITÉ DE DÉMONSTRATION SUR SITE



**DECAPEUR PNEUMATIQUE S 24**

DECAPEUR TRES LEGER IDEAL POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DE LA PIERRE.

RÉF. MA07070500

**1 219 €**

> A UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR 3CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 30)



**DECAPEUR PNEUMATIQUE S36**

DECAPEUR PUISSANT IDEAL POUR LE TRAVAIL DE SURFACE DE MAÇONNERIE ET DE DEMOLITION

RÉF. MA07070600

**1 449 €**

> A UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR 3CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 36)



**DECAPEUR PNEUMATIQUE 55 SOL**

DECAPEUR TRES PUISSANT IDEAL POUR LE TRAVAIL DE SURFACE DE MAÇONNERIE ET DE DEMOLITION

RÉF. MA07070720

**1 990 €**

> A UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR 4CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 40)



**COUTEAU SCRAP**

COUTEAU 8 CM POUR SCRAP 24 ET 36

RÉF. MA07030135

**113€**

COUTEAU 15 CM POUR SCRAP 55

RÉF. MA07030240

**152 €**



**BURIN PLAT SCRAP**

BURIN 260X40MM POUR SCRAP 24 ET 36

RÉF. MA07030180

**58 €**

BURIN 260X50MM POUR SCRAP 55

RÉF. MA07030255

**61 €**



**GOUGE SCRAP**

GOUGE A RAINURER POUR SCRAP 24 ET 36. POUR REALISER DES SAIGNEES DANS LES MURS.

RÉF. MA07030153

**100 €**

**EUROPROLAV 8-150 E**

150 BARS  
LIVRÉ AVEC :  
15 M TUYAU SUR  
ENROULEUR  
1 PISTOLET H.P.  
1 LANCE AVEC RACCORD  
22-150 H.P.

RÉF. EU30565 **912 €**



**EUROPROLAV 15-200 TH.2**

200 BARS  
LIVRÉ AVEC :  
1 LANCE DOUBLE  
10 M FLEXIBLE  
1 TUYAU D'EAU DE 10 M  
ASPIRATION DÉTERGENT

MOTEUR KOHLER  
RÉF. EU30957 **1 990 €**



**EUROPROLAV 15-250 TH.2**

250 BARS  
LIVRÉ AVEC :  
2 LANCES DOUBLES (300 &  
600 MM), 20 M FLEXIBLE, 10 M  
TUYAU ALIMENTATION EAU, BUSE  
ROTATIVE, 1 JERRICAN DE 5 L.

MOTEUR HONDA  
RÉF. EU30858 **2 872 €**



**EUROPROLAV 18-280 TH.2**

280 BARS  
LIVRÉ AVEC : 2 LANCES  
DOUBLES (300 & 600 MM),  
20 M FLEXIBLE, 10 M TUYAU  
ALIMENTATION EAU, BUSE  
ROTATIVE, 1 JERRICAN DE 5 L.

MOTEUR HONDA  
RÉF. EU30859 **3 328 €**



**GRACO GFORCE II 3027 DD**

190 BARS / DEBIT : 600 L/H  
LIVRÉ AVEC :  
1 LANCE SIMPLE  
15 M FLEXIBLE  
5 BUSES

RÉF. GR 24U986 **2 155 €**



**GRACO GFORCE II 3032 DD**

220 BARS / DEBIT : 900 L/H  
LIVRÉ AVEC :  
1 LANCE SIMPLE  
15 M FLEXIBLE  
5 BUSES

RÉF. GR 24U987 **2 620 €**



**BUSE ROTATIVE  
OFFERTE**

**GRACO GFORCE II 4040 DD**

276 BARS / DEBIT : 900 L/H  
LIVRÉ AVEC :  
1 LANCE SIMPLE  
15 M FLEXIBLE  
5 BUSES

RÉF. GR 24U988 **3 203 €**



**KIT DE SABLAGE AVEC RACCORD KW**

POUR 12-180  
RÉF. EU90411 **185 €**

POUR 15-200 & 15-230  
RÉF. EU90412 **185 €**

POUR 18-200 & 20-280  
RÉF. EU90415 **185 €**



**LANCE TELESCOPIQUE**

PRESSION 280 BARS MAXI  
HAUTEUR DE TRAVAIL : JUSQU'À 5,60 M  
2 BRINS (2,30 À 3,80M)  
RÉF. EU80377 **451 €**



## NHP ÉLECTRIQUES MOBILES - EAU CHAUDE MONOPHASÉS

**ICA PW-H130/11 SRI X**

40 BARS  
 300 À 600 L/H  
 30 À 140 °C  
 2800 W  
 RÉSERVOIR FIOUL : 25 L  
 RÉSERVOIR DÉTERGENT : 22 L  
 + FLEXIBLE HP X 20 M + ENROULEUR

RÉF. ICA IDAC50540

**PRIX: NOUS  
CONSULTER****ICA PW-H130/11 SRI**

40 BARS  
 300 À 600 L/H  
 30 À 140 °C  
 2800 W  
 RÉSERVOIR FIOUL : 25 L  
 RÉSERVOIR DÉTERGENT : 22 L

RÉF. ICA IDAC40540

**PRIX: NOUS  
CONSULTER**

## AUTOLAVEUSE ICA AUTOTRACTÉE AVANT-ARRIÈRE

**ICA CT45 BT50 PACK**

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU : 40/45 L  
 TEMPS D'UTILISATION BATTERIE EN CONTINU : 120 MIN  
 CAPACITÉ BATTERIE : 2 BATTERIES 12 V - 74 AGM Ah/Hz  
 CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ : 24V - 10A  
 PRESSION BROSSE : DE 16 À 25 KG  
 PUISSANCE D'ASPIRATION : 550 W

RÉF. ICA LPTB02709

**PRIX: NOUS  
CONSULTER**

## AUTOLAVEUSE ICA À BATTERIE

**ICA CT 15 B 35 PACK**

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU : 16/9 L  
 TEMPS D'UTILISATION BATTERIE EN CONTINU : 65 MIN  
 CAPACITÉ BATTERIE : 2 BATTERIES 12 V - 30 AGM Ah/Hz  
 CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ : 24V - 5A  
 PRESSION BROSSE : 25 KG  
 PUISSANCE D'ASPIRATION : 550 W

RÉF. ICA LPTB02430

**PRIX: NOUS  
CONSULTER**



> NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET

- NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE, ESSENCE OU DIESEL, JUSQU'À 500 BARS.
- REMORQUES COMPACTES JUSQU'A 800 BARS.
- NETTOYEURS MOBILES DE 170CV, JUSQU'À 2800 BARS.
- GIES SUR COMMANDE.

POUR PLUS D'INFORMATION : CONSULTEZ-NOUS.

DISPONIBLE À LA LOCATION  
(VOIR P 7)



**DYNAJET**  
Nettoyeurs Haute Pression jusqu'à 3.000 bar







NETTOYEUR  
EAU CHAUDE  
500 BARS

TOUS NOS  
NETTOYEUR SONT ÉQUIPÉS  
DE "GIES"

**PRIX: NOUS  
CONSULTER**



NETTOYEUR TRIPHASÉ  
350 OU 500 BARS

NETTOYEUR DIESEL  
350 BARS



**NOUVEAUX  
MOTEURS DIESEL**

**NOUVELLE NORME  
EXCLUSIVITÉ !!!**

> POUR UN SABLAGE HUMIDE, ADOPTÉ LE SYSTÈME HYDROGOMMEUSE.

- . UN SEUL APPAREIL QUI RÉUNIT TOUTES LES MÉTHODES DE SABLAGE (SEC OU HUMIDE)
- . UNE CONSTRUCTION SIMPLE, LIMITANT AU MAXIMUM L'USURE ET NÉCESSITANT UNE MAINTENANCE EXTRÊMEMENT RÉDUITE.
- . LE RÉGLAGE TRÈS FIN DE LA QUANTITÉ D'ABRASIF ET DE LA PRESSION D'AIR ASSURE UN NETTOYAGE DÉLICAT AUSSI BIEN QU'UN SABLAGE PUISSANT À GRANDE HAUTEUR.
- . UN SYSTÈME PERMETTANT DE TRAVAILLER AUSSI BIEN SOUS LA PLUIE QU'À DES TEMPÉRATURES AVOISINANT 0°C.
- . N'IMPORTE QUELLE SORTE DE GRANULAT PEUT ÊTRE UTILISÉ, POUDREUX, DE GRANULOMÉTRIE MOYENNE, SEC OU HUMIDE.
- . CONSOMMATION DE GRANULAT RÉDUITE DE 30%.
- . LE SABLE PEUT ÊTRE RÉUTILISÉ.
- . PAS DE PROTECTION SPÉCIFIQUE (RÉDUCTION DE 95% DES POUSSIÈRES FINES)
- . UTILISATION POSSIBLE PAR UN HOMME SEUL GRÂCE À SA COMMANDE À DISTANCE.

TRES PRATIQUE



MINI SABLEUSES

LIVRÉE AVEC 5 MÈTRES DE TUYAU SABLAGE.  
UTILISATION AVEC UN COMPRESSEUR MONOPHASÉ (TYPE EUROPRO 40)

MINISABLEUSE 10 L RÉF. EU70470	2 018 €
MINISABLEUSE 30 L RÉF. EU70475	2 606 €

SABLEUSE NOB 17 SOFT

RÉF. NONOB 17 SOFT      PRIX: NOUS CONSULTER



HYDROGOMMEUSE NOB 100 SOFT

- LIVRÉE AVEC :
- 20 MÈTRES DE TUYAU SABLAGE
  - COMMANDE À DISTANCE PNEUMATIQUE
  - CASQUE DE PROTECTION
  - TAMIS ET COUVERCLE
  - DOSEUR PILOTÉ À FERMETURE PNEUMATIQUE

RÉF. NONOB 100 SOFT      PRIX: NOUS CONSULTER



**CHARIOT NORBLAST 35 SOFT**

LES CHARIOTS NORBLAST® SONT DES ENSEMBLES MOBILES ET COMPLETS DE NETTOYAGE ET GOMMAGE INNOVANTS. LA TECHNIQUE DU GOMMAGE PERMET DE TRAITER ÉCOLOGIQUEMENT TOUS TYPES DE SUPPORTS, PAR VOIE SÈCHE OU HUMIDE, TOUT EN RESPECTANT L'INTÉGRITÉ DU SUPPORT.

RÉF. CHA17SOFT

**PRIX: NOUS CONSULTER****KAESER  
COMPRESSEURS****COMPRESSEURS DE CHANTIER MOBILAIR M20/20PE**

AVEC MARQUAGE ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE CE/2006/42 RELATIVE AUX MACHINES DÉCLARATION DE CONFORMITÉ VISÉE À L'ANNEXE II A

- AVEC PROFIL SIGMA
- DE RENOMMÉE MONDIALE
- DÉBIT 2.0 M<sup>3</sup>/MIN
- PRESSION 7 BAR

**RÉGULATION AUTOMATIQUE ANTIGEL : RÉDUCTION IMPORTANTE DES CONDENSATS DANS L'AIR COMPRIMÉ.**

- LA RÉGULATION ANTIGEL DÉVELOPPÉE SPÉCIALEMENT POUR LES COMPRESSEURS DE CHANTIER ET POUR LAQUELLE UNE DEMANDE DE BREVET A ÉTÉ DÉPOSÉE.
- ELLE ADAPTE AUTOMATIQUEMENT LA TEMPÉRATURE DE SERVICE À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE.
- PROTECTION DES MARTEAUX PNEUMATIQUES CONTRE LE GEL.
- DURÉE DE VIE PROLONGÉE DES OUTILS PNEUMATIQUES.

**COMPRESSEUR MOBILAIR M20**

PRESSION : 7 BAR  
 DÉBIT : 2.0 M<sup>3</sup>/MIN  
 PUISSANCE : 14 KW  
 VITESSE EN PLEINE CHARGE : 3600 TR/MIN  
 RÉSERVOIR CARBURANT : 30 L  
 POIDS : 457 KG

**PRIX: NOUS CONSULTER**

**CHAUFFAGE AU FIOUL RF 38**

EFFICACE À L'INTÉRIEUR COMME EN PLEIN AIR

- SANS VENTILATION : PAS DE BRASSAGE DE POUSSIÈRES
- COMBUSTION PROPRE : PAS DE FUMÉE ET TRÈS PEU D'ODEUR



RF 38

CODE	TYPE	PUISSANCE kW	RENDMENT %	CONSO L/h	RÉSERVOIR LITRES	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	DIMENSIONS P X L X H cm	POIDS kg	PRIX EUROS H.T.
231 3130	RF 38	38	100	3,5	50	230 V - 1,5 A	95 X 65 X 98	60	2 352,00
280 0050	RCF 36.2	27,8 / 36,6	100	2,5 / 2,9	53	230 V - 0,5 A	72,1 X 70,6 X 98	33	1 822,00



GF 23.3 AC



GF 45.1 AC



**GENERATEURS D'AIR CHAUD**

AIR CHAUD, SEC, PROPRE, SANS ODEUR

- POMPE MONOTUBE SANS RETOUR PERMETTANT LE RACCORDEMENT À LA CITERNE
- POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT À UNE OU PLUSIEURS GAINES

CODE	TYPE	PUISSANCE kW	RENDMENT %	DÉBIT D'AIR m <sup>3</sup> /h	CONSO L/h	RÉSERVOIR LITRES	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	DIMENSIONS P X L X H cm	CHEMINÉE Ø mm	POIDS kg	PRIX EUROS H.T.
231 2101	GF 25.3 AC	24	89	1500	2,4	40	230 V - 1,2 A	125 X 49 X 69	150	58	2 100,00
231 2200	GF 45.1 AC	45	91	3000	4,5	80	230 V - 3,3 A	163 X 60 X 90	150	134	2 719,00
231 2715	GF 90 AC	91	88	4300	8,6	105	230 V - 5,0 A	175 X 69 X 103	150	110	2 835,00

223 4250	TETE 2 SORTIES	Tête de soufflage 2 sorties pour GF 45.1 AC								436,00
----------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--------

**DEHUMIDIFICATEURS D'AIR**

SÉCHAGE PLÂTRE ET PEINTURE

- RESTAURATION APRÈS DÉGÂTS DES EAUX
- TRÈS EFFICACE MÊME À BASE TEMPÉRATURE
- CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TRÈS RÉDUITE



DM 22-40-80



DM 70

CODE	TYPE	CAPACITÉ MAX L / 24H*	PLAGE DE FONCTIONNEMENT	DÉBIT D'AIR m <sup>3</sup> /h	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	DIMENSIONS P X L X H cm	POIDS kg	PRIX EUROS H.T.
211 1040	DM 30-D	24	6 - 32 °C	190	230 V - 620 W	39 X 61 X 31	21	756,00
211 1000	DM 22-2	22	3 - 40 °C	250	230 V - 550 W	54 X 78 X 59	39	1 496,00
211 1010	DM 40-2	40	3 - 40 °C	400	230 V - 800 W	65 X 96 X 62	49	2 058,00
211 1015	DM 70	70	5 - 32 °C	850	230 V - 1450 W	54 X 92 X 37	44	1 255,00
211 1020	DM 80-2	80	3 - 40 °C	900	230 V - 1350 W	76 X 105 X 78	76	3 055,00
211 1016	Pompe de relevage DM 70 installée dans nos ateliers							220,00

\*à +30°C / 80% HR

# VENTILATEURS-EXTRACTEURS MULTIFONCTIONNELS



## VENTILATEURS TTV

SÉCHAGE RAPIDE DES CONSTRUCTIONS GRÂCE A L'UTILISATION DE VENTILATEURS.  
POSSIBILITÉ ÉGALEMENT D'UTILISER CET APPAREIL POUR L'ASPIRATION DE POUSSIÈRES.

DONNÉES TECHNIQUES		TTV 4500	TTV 4500 HP	TTV 7000 I (S)
Vitesse 1	m <sup>3</sup> /h	2000	2000	Réglable en continu
Vitesse 2	m <sup>3</sup> /h	3000	3000	sur le modèle S
Vitesse 3	m <sup>3</sup> /h	4500	4500	7000
Puissance d'air maximale	Pa	80	250	80
Tension d'alimentation	V/Hz [A]	230/50 (1,1)	230/50 (1,1)	230/50 (3,3)
Puissance absorbée	kW	0,23	0,35	0,46
Protection par fusibles	A	10	10	10
Classe IP		55	55	55
Raccord de gaines souples	mm	450 <sup>mm</sup> /8x100 <sup>mm</sup>	450 <sup>mm</sup> /8x100 <sup>mm</sup>	560
Boîtier		matière plastique	matière plastique	matière plastique
Raccord de filtres à poussières		adapté au raccordement d'un module de filtration destiné à l'aspiration des poussières		
Emipables		oui	oui	oui
Mobilité		portable	portable	portable
Dimensions LxH	mm	210x510x510	210x510x510	240x620x620
Poids	kg	12,5	12,5	15
<b>PRIX : NOUS CONSULTER</b>				

**DSM 250**

Tension	230 Volt
Fréquence	50 Hz
Moteur	2,2 kW
Ø largeur de travail	250 mm
Poids d'opération	57 kg
Pression de ponçage	35 kg
Ø du porte-meule	250 mm
Vitesse de rotation	1450 tr/min
Ø Raccord p. aspiration	50 mm
Équipement, standard	Diaflex

Application : béton, chape, sols industriels, terrazzo, Micro terrazzo, pierre naturelle, Marbre, granite, terrazzo

RÉF.SCH 713500

**PRIX: NOUS CONSULTER**

**DSM 250**

Travailler jusqu'au bord

Ponçage des bords rapide, simple et ménageant le dos et les genoux. La tête de ponçage orientable permet de travailler dans trois positions : Vers la gauche – vers la droite – tout droit. Un capot de protection contre la poussière réglable ainsi qu'un dispositif de montage flexible des outils garantissent un ponçage sans poussières et générant peu de vibrations.

**CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES**

- Ponçage et polissage jusqu'au bord
- Tête de ponçage orientable à la gauche/à droite
- Adaptation automatique d'outil (DIF)
- Changement rapide d'outil (ETX)
- Faibles vibrations

**DSM 450**

Tension	230 Volt
Fréquence	50 Hz
Moteur	2,2 kW
Ø largeur de travail	450 mm
Travailler jusqu'au bord	10 mm
Poids d'opération	103 kg
Pression de ponçage	70 kg
Ø du porte-meule	180 mm
Vitesse de rotation	400-1200 tr/min
Réservoir d'eau	10 l
Ø Raccord p. aspiration	50 mm
Équipement, standard	Diaflex

Application : béton, chape, sols industriels, terrazzo, Micro terrazzo, pierre naturelle, Marbre, granite, terrazzo, parquet

RÉF.SCH 719000

**PRIX: NOUS CONSULTER**

**DSM 450**

Utilisable de manière universelle

De conception compacte et simple à utiliser. La DSM 450 est une machine universelle pour nettoyer, décaper, poncer et polir. Peut être démontée en deux éléments pour le transport.

**CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES**

- Démontable pour le transport
- Changement rapide d'outil (ETX)
- Adaptation automatique d'outil (DIF)
- Avec réglage de régime
- De série avec dosage d'eau pour le ponçage à l'eau



POUR LES TRAVAUX PLUS LOURDS POUR LE PONÇAGE ET LA RÉNOVATION DE SOLS. PUISSANCE DE PONÇAGE TRÈS ÉLEVÉE AVEC POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ POUVANT ATTEINDRE 100 KG. TRÈS ROBUSTE, CONVIENT POUR TOUS LES TRAVAUX LOURDS.

- PERFORMANCES EN SURFACE ÉLEVÉES
- MOTEUR ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET À L'EAU
- ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
- MOTEUR PUISSANT POUR LES TRAVAUX PLUS IMPORTANTS
- LONGUE DURÉE DE VIE AVEC PALIER DE MANCHES STR EXTRA FORT

#### MONOBROSSE SB 143TSN BI-VITESSE

GRÂCE À SA GRANDE VITESSE DE ROTATION, CETTE MACHINE PERMET DE LUSTER DE GRANDES SURFACES EN UN CLIN D'ŒIL.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :  
1 PLATEAU PORTE DISQUE  
1 BROSSE NYLON  
1 RÉSERVOIR

RÉF. GH00197ELGH

2 700 €



#### PONCEUSE DE SOL STR 701L

TENSION : 230 VOLT - 50 HZ  
MOTEUR : 1,5 KW  
POIDS : 65 KG  
DIAMÈTRE LARGEUR DE TRAVAIL : 430/510 MM  
PRESSION DE LA BROSSE : 51 À 210 G/M<sup>2</sup>  
VITESSE DE ROTATION : 145 TR/MN  
CÂBLE DE RACCORDEMENT : 12M  
DIAMÈTRE RACCORD D'ASPIRATION : 38 MM  
NIVEAU SONORE : 62 DB(A)  
ENGRENAGE : PIGNON MÉTAL  
APPLICATION : CARRELAGE, PIERRE NATURELLE, SOLS INDUSTRIELS, BÉTON, CHAPE, PANNEAUX COFFRAGES À BÉTON, PONÇAGE SOL, DÉCAPAGE, NETTOYAGE, CRISTALISATION

PRIX: NOUS CONSULTER



POIDS ADDITIONNEL



PLATEAU



DIAMANT POUR PLATEAU 5 SATELLITES



JUPE D'ASPIRATION



PLATEAU STANDARD



TALOCHÉ



PLATEAU 5 SATELLITES



PLATEAU JOINTEMENT

#### MONOBROSSE SB 143TSN BI-VITESSE

GRÂCE À SA GRANDE VITESSE DE ROTATION, CETTE MACHINE PERMET DE LUSTER DE GRANDES SURFACES EN UN CLIN D'ŒIL.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :  
1 PLATEAU PORTE DISQUE  
1 BROSSE NYLON  
1 RÉSERVOIR

RÉF. GH00197ELGH

2 700 €

#### PLATEAU D'ENTRAÎNEMENT

157 €



#### MONOBROSSE SB 143L10 COMPLETE

LA PLUS VENDUE ET LA PLUS UTILISÉE DE SA CATÉGORIE, ELLE NETTOIE, LUSTRE, PONCE LES SOLS LES PLUS DIFFICILES.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :  
1 PLATEAU PORTE DISQUE  
1 BROSSE NYLON  
1 RÉSERVOIR

RÉF. GH00183ELGH

1 646 €



#### BROSSE DE NETTOYAGE

RÉF. CEDIO1

120 €



#### PAD 3M 0400

VERT > NETTOYAGE  
NOIR > DÉCAPAGE  
BLANC > LUSTRAGE

14,50 €



> TOUTES NOS MONOBROSSES SONT VENDUES AVEC PLATEAU D'ENTRAÎNEMENT POUR PAD



**MALLETTE DE SOUDURE**

SET DE SOUDURE COMPLET POUR PVC, LINOLEUM ET CAOUTCHOUC.

COMPREND :

- UNE SOUDEUSE MANUELLE 1600W -20-650°C
- UNE BUSE SIMPLE 5MM
- UNE BUSE RAPIDE 5MM
- UNE GOUGE
- UNE PIERRE A AIGUISER DIAMANTEE
- UN COUTEAU DE LUNE
- UNE ROULETTE A SOUDURE 15MM
- UNE BROSSSE DE NETTOYAGE

RÉF. 13463

**1 092 €**

**CHARIOT A SOUDER**

CHARIOT A SOUDER AUTOMATIQUE POUR TOUTE APPLICATION.

RÉF. 56255

**4 298 €**



**DURO STRIPPER**

IDÉALE POUR LES SURFACES MOYENNES.

- . ROBUSTE, PRATIQUE, PUISSANTE.
- . BOÎTIER ET PIGNONS MÉTALLIQUES.
- . UTILISATION EN POSITION DEBOUT GRÂCE AU MANCHE ET AUX ROUES.
- . VIBRATIONS MINIMALES DUES AU MONTAGE DE L'EXCENTREUR SUR 4 COUSSINS PLATS SPÉCIAUX.
- . TRÈS PERFORMANTE GRÂCE AUX PIGNONS SPÉCIAUX QUI TRANSMETTENT PARFAITEMENT LA FORCE DU MOTEUR.

RÉF. 013347

**1 782 €**



**PINCE ARRACHEUSE**

RÉF. 013342

**52 €**

> TOUTES LES DÉCOLLEUSES SONT LIVRÉES AVEC :

- 1 LAME DE RECHANGE
- 1 BOÎTE À OUTILS
- 1 CASQUE ANTI-BRUIT





**LAME DE RECHANGE VARIO STRIPPER (X 10)**

RÉF. 013344 > 210 X 60 X 0,7 MM	<b>93 €</b>
RÉF. 013345 > 210 X 60 X 1,0 MM	<b>95 €</b>
RÉF. 013346 > 210 X 60 X 1,5 MM	<b>156 €</b>

**VARIO SILENT**

- CONÇUE POUR DÉCOLLER LES REVÊTEMENTS DE SOL EN PVC, TEXTILE, ELLE CONVIENT ÉGALEMENT POUR LE LINOLÉUM, LE CAOUTCHOUC SUR DES PETITES SURFACES JUSQU'À 150 M<sup>2</sup>.
- HAUTE MANIABILITÉ, MOINS D'EFFORT PHYSIQUE GRÂCE À L'AUTOPROPULSION RÉGLABLE SUR LA POIGNÉE.
- PROPULSION VARIO : RÉGLAGE PROGRESSIF DE LA VITESSE.
- ADAPTATION AUX DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL, GRÂCE À L'ANGLE DE LA LAME RÉGLABLE.
- AUTOTRACTÉE

RÉF. 38764 **6 773 €**

**LAME DE RECHANGE TURBO STRIPPER I ET II**

RÉF. 013978 > 350 X 60 X 1,0 MM (PAR 10)	<b>154 €</b>
RÉF. 013979 > 350 X 60 X 1,5 MM (PAR 10)	<b>154 €</b>

**AUTOTRACTÉE**



**EXTRO STRIPPER II**

- DÉCOLLEUSE PROFESSIONNELLE POUR TOUS REVÊTEMENTS COLLÉS ET SURTOUT DES REVÊTEMENTS DURS ET ÉPAIS.
- POIDS PRINCIPAL PORTÉ SUR LES ROUES DE TRACTION
- MOUVEMENT DROIT DE LA LAME, N'OSCILLE PAS, SYSTÈME BREVETÉ.
- MANUTENTION FACILE GRÂCE AU MANCHE INCLINABLE ET À L'EMBRAYAGE MANUEL.
- DÉMONTAGE FACILE, SE RANGE DANS LE COFFRE D'UNE VOITURE.

RÉF. 38588 **10 115 €**

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VARIO-SILENT	TURBO-STRIPPER II	DURO-STRIPPER
RÉF. 38764	RÉF. 38587	RÉF. 013347
230 V	230 V	230 V
1600W	2600 W	2000 W
II A	-	9,1 A
LIMITEUR DE COURANT DE DÉMARRAGE	LIMITEUR DE COURANT INTÉGRÉ	LIMITEUR DE COURANT INTÉGRÉ
LARGEUR UTILE MAXIMALE 250 MM	LARGEUR UTILE 350 MM	
3000 OSCILLATIONS	5000 COUPS/MINUTE	
N.P.A. 88 DB(A)	N.P.A. : 92 DB (A)	N.P.A. 88 DB (A)
VITESSE 2,6 À 16 M/MN	RENDEMENT ENV. 60 - 100 M <sup>2</sup> /H	8500 R.P.M.
60 KG + POIDS SUP. DE 30 KG	POIDS : JUSQU'À 247 KG	POIDS : 16 KG
	ÉQUIPÉ D'UN COUPE-CIRCUIT.	



**DOCKER 2-85**

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR : 2,05M, 2,54M OU 2,95M  
 LARGEUR : 0,96M  
 HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 14M  
 BASE REGLABLE EN HAUTEUR  
 PLANCHER ALTO ALUMINIUM ET BOIS  
 2 TRAPPES

RÉF. DU295512

**10 853 €**



**ROLLSTAR 2**

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ACIER GALVANISÉ

LONGUEUR : 2,64M  
 LARGEUR : 0,85M  
 HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 15,20M  
 BASE PLIANTE  
 PLANCHER ALTO ALUMINIUM ET BOIS  
 2 TRAPPES

**PRIX: NOUS  
 CONSULTER**



**F 3000**

ECHAFAUDAGE DE FAÇADE  
 LOT PIGNON 9M X 6M HAUTEUR PLANCHER

EQUIPÉ DE CADRE H  
 ECHELLES D'ACCES  
 LISSES ET SOUS LISSES  
 PLANCHER MAESTRO ALUMINIUM ET BOIS

**PRIX: NOUS  
 CONSULTER**



**ALTITUDE AL 205**

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR : 2,05M  
 LARGEUR : 0,69M  
 HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 9,90M  
 PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET BOIS, 1TRAPPES

RÉF. 503718

**3 690 €**



**ALTITUDE AL 205**

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR : 2,05M  
 LARGEUR : 0,69M  
 HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 9,90M  
 PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET BOIS, 1TRAPPES

RÉF. 503718

**3 690 €**



**ALTITUDE 165**

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR : 1,50M

LARGEUR : 0,62M

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 6,80M

BASE REGLABLE EN HAUTEUR

PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET BOIS 1 TRAPPES

RÉF. 503315

**2 329 €**

**KIT ESCALIERS  
COMPRIS**



**ALTITUDE AC 200**

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ACIER GALVANISÉ

LONGUEUR : 2 M

LARGEUR : 0,69 M


HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 9,90 M

PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET BOIS, 1 TRAPPES

ROUES Ø 200

RÉF. DU11205

**2 437 €**



**RAMPES DOUBLE**

RAMPES ALUMINIUM TRES RESISTANTES, SANS REBORD.  
LA PAIRE

LONGUEUR : 1,50M - LARGEUR : 0,20M

RÉF. DU67630

**282 €**

LONGUEUR : 2M - LARGEUR : 0,20M

RÉF. DU67631

**337 €**

> TOUS NOS ÉCHAFAUDAGES ONT FAIT L'OBJET DES ESSAIS ET DES VÉRIFICATIONS DE CONFORMITÉ À LA NORME EUROPÉENNE NF HD 1004 DE MAI 1993 PAR LE CEBTP.

NOUVELLE SÉRIE, NOUVELLE GÉNÉRATION DE GROUPES ÉLECTROGÈNES DE LA GAMME PRAMAC.

NOUVEAUX CHÂSSIS, NOUVEAU MOTEUR HONDA, ALTERNATEURS SYNCHRO ASSURENT DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES.

LA SÉRIE DU GROUPE GÉNÉRAC BÉNÉFICIE D'UNE ARMATURE TUBULAIRE DE FORTE SECTION POUR UNE PLUS GRANDE PROTECTION DES MOTEURS ET GÉNÉRATRICES DANS LE CADRE D'UN USAGE PROFESSIONNEL.

## > COMMENT CHOISIR VOTRE GROUPE ÉLECTROGÈNE

IL EST TRÈS IMPORTANT DE BIEN CHOISIR LE BON GROUPE ÉLECTROGÈNE.

- IDENTIFIER LES OUTILS QU'ON UTILISE.
- DÉTERMINER LA PUISSANCE REQUISE POUR CHACUN DES APPAREILS.
- TOTALISER LA PUISSANCE EN WATTS DES APPAREILS QUI DOIVENT FONCTIONNER SIMULTANÉMENT.
- CHOISIR DANS LA GAMME LOCAPEINT UN GROUPE ÉLECTROGÈNE AVEC UNE PUISSANCE ÉGALE OU SUPÉRIEURE.

## GLOSSAIRE & ABRÉVIATIONS

Symbole	Nature	Mesure	Abréviation	Définition
U	Tension	Volt	V	Force électromotrice : différence de potentiel entre phases et neutre ou entre phases
I	Intensité	Ampère	A	Consommation de courant
P	Puissance	Kilowatt	kW	Puissance réelle de l'installation à alimenter (ex. machine)
S	Puissance	Kilo-Volt-Ampère	kVA	Puissance active de la source d'alimentation (ex. groupe électrogène)

- La fréquence du courant alternatif en Europe est de 50 Hertz .
- Disjoncteur: protège le matériel contre les courts-circuits ou surintensités prolongées.
- Interrupteur différentiel 30 mA: protège les personnes en cas de fuite de courant vers la terre et coupe l'alimentation .
- Disjoncteur différentiel: protège matériels et personnes.

## TENSIONS & CÂBLES

Type	Volt	Nb phases	Neutre	Terre
Monophasé P+N+ T	230	1	1	1
Tri phasé 3P+ T	400	3	0	1
Tétraphasé 3P+N+ T	400	3	1	1

## FORMULES UTILES

Calcul requis	Monophasé	Triphasé
Puissance P en W=	$U \times I$	$U \times I \times \sqrt{3} \cos$
Intensité I en A =	$\frac{P}{U}$	$\frac{P}{U} \times \sqrt{3} \cos$

## > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ES 3000	ES 4000	ES 5000	ES 8000 SHHPI AVR
PUISSANCE EN WATTS	2600	3100	4600	6500
PUISSANCE MAX KVA	2.45	2.90	4.25	7.50
TENSION SORTIE VOLTS	230	230	230	230
FRÉQUENCES	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
MOTEUR TYPE CV	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
CAPACITÉ RÉSERVOIR	11 LITRES	11 LITRES	11 LITRES	11 LITRES
AUTONOMIE 1/2 CHARGE	11 HEURES 40 MN	9 HEURES 55 MN	6 HEURES 35 MN	5 HEURES 5 MN
SORTIES PRISE	2 PRISE 230V / 16A	2 PRISE 230V / 16A	2 PRISE 230V / 16A	1 PRISE 230V / 16A 1 PRISE 230V / 32A
POIDS KG	41	45	61	76
NIVEAU SONORE LWA/DBA (7M)	98DBA	97DBA	98DBA	99DBA
DÉMARRAGE	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL
CARBURANT	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE
SÉCURITÉ HUILE	OUI	OUI	OUI	OUI

**MOTORISATION HONDA  
RESERVOIR GRANDE AUTONOMIE**

GSW 45Y

PRIX: NOUS  
CONSULTER

EGALEMENT SUR REMORQUE



**GROUPE  
RÉGULÉ**

ES 8000 A.V.R

1 985 €



PX 5000

1 300€



ES 4000

1 050 €



OPTION :  
KIT BROUETTE

175 €

→ LES PLUS : GRAND RÉSERVOIR. JAUGE DE RÉSERVOIR. SÉCURITÉ D'HUILE MOTEUR  
MODÈLES TRIPHASÉS, ESSENCE OU DIESEL : NOUS CONSULTER



<b>MS 713</b>	
PONCEUSE DE FINITION 230W - 14000 TR/MIN PLATEAU : 104X112 MM POIDS : 1,3 KG	
RÉF. FL432380	<b>186 €</b>



<b>ODE 100-2</b>	
PONCEUSE COINS ET BORDS 200W - 8000 À 13000 TR/MIN PLATEAU : 100X150 MM POIDS : 1,2 KG	
RÉF. FL429864	<b>330 €</b>



<b>PONCEUSE GIRAFFE GE7</b>	
RÉF. FE460.001	<b>PRIX: NOUS CONSULTER</b>



<b>LD 15-10-125 R</b>	
MEULEUSE BÉTON 950W - 10000 TR/MIN PLATEAU : DIAM. 125 MM POIDS : 2,9 KG	
RÉF. FL404344A	<b>790 €</b>



<b>X 1107 UE</b>	
PONCEUSE DE DÉGROSSISSAGE ET FINITION 710W - 4300 À 13000 TR/MIN PLATEAU : DIAM. 150 MM POIDS : 2,7 KG	
RÉF. FL318669	<b>602 €</b>

→ MEULEUSE BETON LEGERE

DÉCAPE LES SURFACES DE BÉTON, LA PIERRE, LE BÉTON CELLULAIRE, LES ENDUITS. NIVELLE ET PRÉPARE LES SOLS, LES MARCHES, AVANT NOUVELLE IMPRÉGNATION. LE CAPOT D'ASPIRATION SOUPLE ET LE DISQUE DIAMANT SONT SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR ASPIRER EFFICACEMENT EN ROTATION. LE TRAVAIL SE FAIT AVEC UN ASPIRATEUR INDUSTRIEL DONC SANS POUSSIÈRE, LES AGRÉGATS NE COLMATENT PAS. EN UNE SEULE OPÉRATION L'ANCIEN MATÉRIAU EST PRÊT À RECEVOIR UNE NOUVELLE APPLICATION. AUCUN DÉRAPAGE, AUCUNE FISSURE, TRAVAIL RAPIDE SANS VIBRATION.



<b>LDO 1709</b>	
VITESSE DE ROTATION > 11 000 T/MN PUISSANCE ABSORBÉE > 1 300 WATT PUISSANCE DÉLIVRÉE > 840 WATT POIDS > 2,6 KG	
RÉF. FL959730	<b>749 €</b>



<b>LD 24-6-180</b>	
ÉQUIPÉE D'UN DISQUE DIAMANT VITESSE DE ROTATION > 6 500 T/MN PUISSANCE ABSORBÉE > 2 800 WATT PUISSANCE DÉLIVRÉE > 2000 WATT POIDS > 6,5 KG	
RÉF. FL417815	<b>859 €</b>

> PERCEUSE, VISSEUSE, RAINUREUSE, DÉCAPEUR

ENSEMBLE PLANEX

RÉF. FE575446

1 802 €



PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 REQ

RÉF. FE201224

296 €



ASPIRATEUR CTL 26

E CLEANTEC

RÉF. FE574947

494 €

PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/3EQ

RÉF. FE575032

508 €



PONCEUSE DEROS 150 + SYSTAINER

RÉF. MIMID5650201CA

593 €



PONCEUSE CEROS 150 + SYSTAINER

RÉF. MIRMIM6502011CA

563 €



MIRKA DEOS 353 CV

81 X 133 MM 3,0

REF. MID3530201

449 €

MIRKA DEOS 383 CV

70 X 198 MM 3,0

REF. MID3830201

449 €

- Moteur sans charbons de 250W, comparable aux moteurs traditionnels de 360W.
- Contrôle de la température du moteur grâce à la carte électronique
- Contrôle du moteur breveté
- 10cm de haut pour 1kg seulement

- Capteur de vibrations
- Mouvement orbital de 3mm
- Démarrage progressif du moteur
- Vitesse constante
- Levier de régulation de la vitesse 5000-10000tr/min



ASPIRATEUR MIRKA 1025L

RÉF. MI8999000111

274 €



**NOUVELLE PONCEUSE MURS ET PLAFONDS SIMPLE D'UTILISATION, EFFICACE ET SANS POUSSIÈRE : MIRKA® LEROS.**



- MOTEUR SANS CHARBONS PLUS LÉGÈRE ET MOINS D'ENTRETIEN

- TÊTE DE PONÇAGE FLEXIBLE À 180°

UTILISATION SIMPLE ET ERGONOMIQUE

- FIXATION DE LA TÊTE DE PONÇAGE PROCHE DE LA SURFACE PLUS STABLE, PLUS MANIABLE

- MOUVEMENT ORBITAL FINITION LISSE ET IMPECCABLE

- DOUBLE SORTIE D'EXTRACTION PONÇAGE PLUS PROPRE ET MEILLEUR POUVOIR DE COUPE DE L'ABRASIF

<b>MIRKA LEROS 950 CV 225MM</b>	
TENSION	220 - 240 V
PUISSANCE	350 W
DIAMÈTRE DU PLATEAU	225 MM
VITESSE DE ROTATION	4 000 - 8 000 TR/MIN
EXCENTRICITÉ	5 MM
LONGUEUR	143 CM
POIDS	3,5 KG
RÉF. MI W9502011BA	<b>1 063 €</b>



**POIDS 3,5 KG**



**MIRKA**



<b>ENSEMBLE DE PONÇAGE MIRKA</b>	
PONCEUSE MIRKA MIRO + ASPIRATEUR 1230	
	<b>1 559 €</b>




ABRASIFS ABRANET ANTI ENCRASSANT POUR PONCEUSE MIRKA ET MAXPRO			
Ø 225 AUTO AGRIPPANT (PONÇAGE DU BOIS, PEINTURES, VERNIS, PLASTIQUES)			
RÉF.	GRAIN	CONDITIONNEMENT DISQUE	P.U €
5422302580	P80	MIRKA 25	2,16
54223025100	P100	MIRKA 25	1,93
54223025120	P120	MIRKA 25	1,93
54223025150	P150	MIRKA 25	1,93
54223025180	P180	MIRKA 25	1,93

→ AUTRES GRAINS : NOUS CONSULTER

PRIX: NOUS  
CONSULTER

## Application

- > Pour raboter
- > Pour feutrer
- > Pour lisser
- > Pour gratter
- > Pour brosser
- > Pour poncer
- > Pour polir
- > Pour décoller des papiers peints et enduits



## Avantages

- > Appareil léger
- > Fonctionnement silencieux et sans secousses grâce aux disques à rotation opposée
- > Séparation du groupe fraiseur et du groupe moteur afin d'alléger l'utilisateur
- > Equipé d'un variateur de vitesses afin de réguler le travail
- > Faible vitesse de rotation des disques améliorant la sécurité de l'utilisateur
- > Transmission robuste et résistance élevée de l'arbre flexible
- > Surface traitée plate grâce à la grande surface d'action
- > Prédilection pour l'adaptation d'un aspirateur

Caractéristiques

MACHINE UNIVERSELLE LÉGÈRE 500		
Moteur	Tours/min	2 600 - 10 000
Outil	Tours/min	120 - 600
Puissance du moteur	V - W - A	220 - 900 - 4,3
Poids du moteur	Kg	2,5
Poids de l'outil	Kg	2,4
Référence		8100500

### Matériel livré en mallette avec :

- > 2 plateaux de soutien
- > 4 pièces de papier d'émeri grain 16 (Ø 200 mm)

> Nettoyer :



Pour le nettoyage d'éléments de coffrage (La paire - Ø 200 mm)

Brosse d'acier, fine réf. 9100212

Brosse d'acier, moyenne réf. 9100213

Brosse d'acier, grosse réf. 9100214



Brosse d'acier raffinée, moyenne réf. 9100231

Brosse d'acier raffinée, grosse réf. 9100231

Brosse de nylon, fine réf. 9100215

Brosse de nylon, grosse réf. 9100216

Brosse d'acier / nylon réf. 9100225

> Nettoyer et Polir :



Pour le nettoyage de bâtiments et de façades (La paire - Ø 200 mm) à utiliser avec les plateaux de soutien réf. 9100207



Coussin à polir, fin réf. 9100233

Coussin à polir, moyen réf. 9100234

Coussin à polir, gros réf. 9100235

> Raboter / Gratter :



Pour raboter et gratter des couches d'enduits et de plâtre (La paire - Ø 200 mm)

Plateau de soutien réf. 9100250



Disque à gratter réf. 9100251



Disque à raboter réf. 9100252

> Enlever des papiers peints :



Pour perforer le papier peint et l'humidifier entièrement (La paire - Ø 200 mm)


Disque à perforer réf. 9100222



Pour enlever le papier peint et nettoyer des coffrages (La paire - Ø 200 mm)

Disque à racler réf. 9100223

> Enlever des enduits anciens :



Pour enlever des enduits sableux anciens et gratter l'enduit sec. Pour enlever les restes de moquette ou de colle de carrelage (La paire - Ø 200 mm)

Disque plastique avec pointes en acier dur Widia - réf. 9100217



Pointes de rechange en acier dur réf. 9100237

> Feutrer :



Pour feutrer des surfaces d'enduit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (La paire - Ø 200 mm)

Disque à feutrer réf. 9100220

Feutre de rechange à coller réf. 9100221



Disque éponge réf. 9100218

Eponge de rechange à coller réf. 9100219

> Lisser :



Pour lisser des surfaces de béton (La paire - Ø 200 mm)

Disque à lisser réf. 9100227



Disque à lisser avec lames d'acier réf. 9100226



Disque à talocher réf. 9100238

> Poncer :



Pour la fixation des disques abrasifs (La paire - Ø 200 mm)

Plateau de soutien avec velcro réf. 9100207



Pour le ponçage de matériaux souples (Ø 200 mm)

Papier d'émeri grain 16 réf. 9100208

Papier d'émeri grain 24 réf. 9100209

Papier d'émeri grain 40 réf. 9100204

Papier d'émeri grain 60 réf. 9100210

Papier d'émeri grain 80 réf. 9100205

Papier d'émeri grain 100 réf. 9100211

Papier d'émeri grain 120 réf. 9100206



Pour le ponçage de béton et de pierre (La paire - Ø 200 mm)

Disque boisseau réf. 9100228



Pour le ponçage du plâtre, de masses appliquées à la spatule etc... (Ø 200 mm)

Emeri Abranet grain 80 réf. 9100281

Emeri Abranet grain 100 réf. 9100282

Emeri Abranet grain 120 réf. 9100283

Emeri Abranet grain 180 réf. 9100284

Emeri Abranet grain 240 réf. 9100285



Pour le meulage agressif de matériaux durs et bien d'autres (La paire - Ø 200 mm)

Meule en métal dur, fine réf. 9100224

Meule en métal dur, moyenne réf. 9100232

Meule en métal dur, grosse réf. 9100229

**ASPIRATEUR ASIIPRO 12-21L**

ASPIRATION EAU / POUSSIERE  
 CAPACITÉ DE CUVE ABS : 21L  
 1 MOTEUR INDUSTRIEL : 1250W  
 DÉBIT D'AIR : 170M³/H  
 DIMENSIONS (LXIXH) : 41 X 40 X 54 CM  
 POIDS : 9,2KG  
 NIVEAU SONORE A 3 MÈTRES : 60DB

RÉF. EU30572  
 ACCESSOIRES COMPRIS **216 €**



**ASPIRATEUR 1025L**

RÉF. MI8999000111 **274 €**



**ASPIRATEUR 1230**

RÉF. MI8999100111 **458 €**



**ASPIRATEUR AS 60**

ASPIRATION : EAU / POUSSIÈRE  
 CAPACITÉ DE CUVE : 60 L  
 3 MOTEURS INDUSTRIELS : 3300 W  
 DÉBIT D'AIR : 159 L/SEC.

DIMENSIONS (L X l X H) : 61 X 52 X 92 CM  
 POIDS : 25 KG  
 NIVEAU SONORE : 66 DBA

LIVRE AVEC :  
 FLEXIBLE 2,5 M  
 SUCEUR PINCEAU  
 TUBE D'ASPIRATION PLAT  
 TUBE RIGIDE EN «S»  
 SUCEUR SOL POUSSIÈRES  
 SUCEUR SOL LIQUIDE

RÉF. GHAS60

**784 €**



**KIT ACCESSOIRES**

PRIX: NOUS CONSULTER



**KIT ACCESSOIRES 12-21L**

RÉF. EU30702

**109 €**



**KIT ACCESSOIRES 14-37L**

RÉF. EU30703

**131 €**



**KIT MIRKA**

RÉF. MI8999799111

**145 €**



**SURFACEUSE TROIS TETES**

BLASTRAC BMG-720 PRO

LIVRÉ AVEC SUPPORT OUTIL UNIVERSEL & RÉSERVOIR D'EAU 40 LITRES

RÉF. BLBMG720PRO

PRIX: NOUS CONSULTER

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

LARGEUR DE TRAVAIL : Ø 720 MM  
 VITESSE: VARIABLE  
 PUISSANCE : 11 KW  
 ALIMENTATION: 32 A /50 HZ /400 V  
 DIMENSIONS: 1460 X 800 X 1350 MM  
 POIDS: 350 KG

APPLICATIONS : SURFAÇAGE ET POLISSAGE DE GRANDES SURFACES HORIZONTALES DANS DES HALLS, USINES, AÉROPORTS, HÔTELS, CENTRES COMMERCIAUX...) ENLÈVEMENT DE REVÊTEMENTS ET ADHÉSIFS



DÉMO SUR SITE  
 CONSEILLÉ

**GRENAILLEUSE HORIZONTALE**

BLASTRAC 1-7D

RÉF. BL1-7D

PRIX: NOUS CONSULTER

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

LARGEUR DE TRAVAIL : Ø 200 MM / JUSQU'À ENVIRON 5 CM DES MURS  
 VITESSE: MANUELLE  
 PUISSANCE : 2,5 KW  
 ALIMENTATION: 16 A /50 HZ /400 V  
 DIMENSIONS: 1040 X 310 X 980 MM  
 POIDS: 48 KG

APPLICATIONS : SURFACES HORIZONTALES, ZONES PARTICULIÈREMENT DIFFICILES D'ACCÈS (BALCONS, GARAGES, COULOIRS...)



**ASPIRATEUR BDC 1220**

LIVRÉ SEUL, SANS ACCESSOIRES

RÉF. BDC1220

PRIX: NOUS CONSULTER

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE : MANUEL  
 PERFORMANCE : 300M<sup>3</sup>/H  
 PUISSANCE : 2,0 KW (2 MOTEURS INDEPENDANTS)  
 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V  
 FILTRE : TEFLON SPECIAL POUSSIÈRE FINE BETON  
 POIDS : 44 KG

FILTRE TÉFLON  
 TRÈS EFFICACE



**ASPIRATEUR 317 DC**

LIVRÉ AVEC TUYAU D'ASPIRATION DE 10 MÈTRES

RÉF. B20000

PRIX: NOUS CONSULTER

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE : MANUEL  
 PERFORMANCE : 450M<sup>3</sup>/H  
 PUISSANCE : 3,0 KW VITESSE REGLABLE  
 ALIMENTATION : 230 V / 50HZ, FUSIBLE 16A  
 POIDS : 64 KG

PUISSANCE  
 ET ROBUSTESSE



- > LE SYSTÈME DE GRENAILLAGE POUR LA PRÉPARATION DE TOUS SUPPORTS
- > LE DÉCAPAGE À SEC ET SANS POUSSIÈRE DE VIEUX REVÊTEMENTS, PEINTURES ET ROUILLE

#### > LE PRINCIPE DE LA GRENAILLEUSE :

LES GRENAILLEUSES BLASTRAC NETTOIENT ET PROFILENT DES SURFACES HORIZONTALES ET VERTICALES EN BÉTON, PIERRE, ASPHALTE ET ACIER. ELLES DÉCAPENT LA CRASSE, DE VIEUX REVÊTEMENTS, LA PEINTURE, LA ROUILLE ET CECI SANS PRODUIT CHIMIQUE ET EN NE LAISSANT AUCUNE POUSSIÈRE.

L'ENVIRONNEMENT RESTE PROPRE, GRÂCE À L'UTILISATION D'UNE MACHINE BLASTRAC, L'ADHÉRENCE ET LA LONGÉVITÉ DES REVÊTEMENTS SONT GARANTIES. GRÂCE À CETTE ADHÉRENCE OPTIMALE SUR LE SUPPORT, LA DURÉE DE VIE DU REVÊTEMENT EST OPTIMISÉE.

LA GRENAILLEUSE DPS55 EST UNE MACHINE TRÈS PUISSANTE, PARFAITE POUR LES TRAVAUX DE DECONTAMINATION. ELLE EST ÉQUIPÉE D'UN SYSTÈME DE TRANSLATION MOTORISÉ ET PERMET UN CONFORT DE TRAVAIL APPRÉCIABLE.

#### GRENAILLEUSE 1-8 DPS 55

LARGEUR DE TRAVAIL : 200 MM  
 TRANSLATION : MANUELLE  
 PERFORMANCE : JUSQU'À 80M<sup>2</sup>/H SUR BÉTON  
 JUSQU'À 17M<sup>2</sup>/H SUR ACIER  
 SUR SURFACE BÉTON  
 PUISSANCE : 5,5 KW (7,5KW EN OPTION)  
 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 400 V 50 HZ  
 FUSIBLE 16 A  
 POIDS : 154 KG

PRIX: NOUS  
CONSULTER



- > **PRÉPARATIONS** : PETITES SURFACES HORIZONTALES DIFFICILES D'ACCÈS, COMME LES ALLÉES, LES BALCONS, LES TERRASSES, LES GARAGES, LES PETITES PIÈCES, JUSQU'À ENVIRON 5 CM DU MUR
- > **UTILISATION** : NETTOYER, PROFILER, RAINURER LES SURFACES EN BÉTON, ASPHALTE, PIERRE, DÉCAPER LES PEINTURES
- > **EQUIPEMENT** : SORTIE D'ASPIRATION 0,50 MM POUR ASPIRATEUR, PAR EXEMPLE MODÈLE 317 DC DE BLASTRAC
- > **OPTIONS** : MOTEUR 7,5KW, ASPIRATEUR 3507DC OU 3557DC, BALAI MAGNÉTIQUE, KIT DE MAINTENANCE.

**ENSEMBLE EOLE T5 + HV230**

ENSEMBLE COMPACT ET PUISSANT. SON PISTOLET LÉGER ET SA TURBINE RÉSIDUANTE ÉQUIPÉE D'UN VARIATEUR DE VITESSE PERMETTENT UNE UTILISATION INTENSIVE.

**CARACTERISTIQUES TURBINE:**

ÉTAGE(S) : 5  
 PRESSION : 0,5 BAR  
 VARIATION ÉLECTRONIQUE : OUI  
 PUISSANCE : 1700 W  
 ALIMENTATION : 230 V 16A / 50 ET 60 HZ  
 DIMENSIONS (L X I X H) : 37 X 35 X 86 CM  
 POIDS : 19 KG

**CARACTERISTIQUES PISTOLET :**

RÉGLAGE DÉBIT PRODUIT : OUI  
 CAPACITÉ GODET : 1 LITRE  
 POIDS : 0,83 KG

RÉF. V030955

1 741 €



**PISTOLET T21**

RÉF.V030945

329 €



**TURBINE T2**

AVEC PISTOLET HV230

RÉF. V030950

806 €



**PISTOLET T25**

RÉF. V0003365

364 €



**HULP TURBO FORCE II**

TURBINE 4 ÉTAGES  
 RÉF. GR17P529

1 460 €

TURBINE 5 ÉTAGES  
 RÉF. GR17P532


1 985 €



**SABLON 3 TROUS**

RÉF. EU91190

520 €



> TOUTES NOS TURBINES SONT VENDUES AVEC LE TUYAU FLEXIBLE ET 1 PISTOLET AVEC 1 KIT D'ATOMISATION



D'UN DESIGN INNOVANT, COMPACT, ERGONOMIQUE ET FONCTIONNEL, LE SYSTÈME DE PROJECTION H.V.L.P. POLYMAIR® CRÉÉ PAR VOLUMAIR® EST IDÉAL POUR LA PROJECTION DE PRODUITS PÂTEUX OU DE PEINTURES.

IL EST ÉQUIPÉ D'UNE TURBINE 5 ÉTAGES H.V.L.P. SA CUVE EN POLYÉTHYLÈNE (FACILITÉ DE NETTOYAGE DÛ AU CHOIX DE CE MATÉRIAU PEU ADHÉRENT), A UNE CONTENANCE D'ENVIRON 2 SACS ET COMPORTE DE NOMBREUX RANGEMENTS.



LANCE 630 POUR L'APPLICATION DE PRODUITS PÂTEUX



PISTOLET 220E POUR L'APPLICATION DE PEINTURES



**ENDUITS  
&  
PEINTURES**



**MACHINE  
BREVETÉE**



POLYMAIR VOLUMAIR

RÉF. V030500

5 508 €



TUYAU FLEXIBLE AIR 12M  
POUR TURBINE

RÉF. GR241414

197 €



RALLONGE RADIATEUR

RÉF. GR244138

421 €

**CARDEUSE VOLUMAIR TURBISOL 112**

POUR L'APPLICATION DE OUATE DE CELLULOSE POUR L'ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE DES COMBLES, PLAFONDS, MURS...

RÉF. V030394

**8 568 €**

ALIMENTATION .....230 V / 50-60 HZ  
 COURANT MAXI .....12 A  
 PUISSANCE MOTEUR .....0,75 KW  
 TRANSMISSION .....PAR CHAÎNE  
 TURBINE .....3360 L/MN-1650 W  
 VARIATEUR ÉLECTRONIQUE .....OUI  
 PRESSION .....0,3 BAR  
 DÉBIT OUATE DE CELLULOSE .....0 À 50 SACS/H  
 CAPACITÉ DE CUVE .....220 LITRES  
 FILTRE TURBINE ASPIRATION .....2  
 FILTRE TURBINE REFROIDISSEMENT .....1  
 LONGUEUR TUYAU PRODUIT .....25 M  
 DIAMÈTRE SORTIE PRODUIT .....63 MM  
 ROUES GONFLABLES .....Ø 300  
 TÉLÉCOMMANDE FILAIRE .....25 M MARCHÉ/ ARRÊT  
 RÉHAUSSE AMOVIBLE .....HAUTEUR 13 CM  
 HAUTEUR MACHINE SANS RÉHAUSSE .....108 CM  
 NIVEAU SONORE .....79 DBA  
 DIMENSIONS (L X L X H) .....80 X 105 X 122 CM  
 POIDS .....95 KG

**ISOLATION AVEC OUATE DE CELLU  
 (100% PAPIER RECYCLÉ)**

**=  
 ISOLATION PERFORMANTE  
 & ÉCOLOGIQUE**



REMPLISSAGE DE COMBLE AVEC DE LA OUATE DE CELLULOSE



**220 LITRES**

**CARDEUSE VOLUMAIR TURBISOL 164/2**

POUR L'APPLICATION DE OUATE DE CELLULOSE POUR L'ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE DES COMBLES, PLAFONDS, MURS...

RÉF. V030865

**9 260 €**

ALIMENTATION .....230 V / 50-60 HZ  
 COURANT MAXI .....16 A  
 PUISSANCE MOTEUR .....0,75 KW  
 TRANSMISSION .....PAR CHAÎNE  
 TURBINE .....5000 L/MN-2 X 1400 W  
 VARIATEUR ÉLECTRONIQUE .....OUI  
 PRESSION .....0,3 BAR  
 DÉBIT OUATE DE CELLULOSE .....0 À 50 SACS/H  
 CAPACITÉ DE CUVE .....220 LITRES  
 FILTRE TURBINE ASPIRATION .....2  
 FILTRE TURBINE REFROIDISSEMENT .....1  
 LONGUEUR TUYAU PRODUIT .....Ø63 X 25 M  
 DIAMÈTRE SORTIE PRODUIT .....63 MM  
 ROUES GONFLABLES .....Ø 300  
 TÉLÉCOMMANDE FILAIRE .....25 M MARCHÉ/ ARRÊT  
 HAUTEUR DE CHARGEMENT .....122 CM  
 NIVEAU SONORE .....79 DBA  
 DIMENSIONS (L X L X H) .....116 X 10671 X 151 CM  
 POIDS .....116 KG  
 NIVEAU SONORE .....100 LWA

**SPÉCIALE  
 PRODUITS ABRASIFS  
 ET  
 COUPE-FEU**



FLOCAGE DE OUATE DE CELLULOSE SUR MUR  
 (NÉCESSITE POMPE HAUTE PRESSION ET LANCE DE FLOCAGE EN OPTION)



**DOUBLE  
 TURBINE**



**KIT POUR FLOCAGE**

KIT FLOCAGE HAUTE PRESSION LÉGER & COMPACT À UTILISER AVEC LA CARDEUSE POUR LE FLOCAGE DE OUATE. LA POMPE S'ARRÊTE AUTOMATIQUÉMENT LORSQUE L'ON FERME LA VANNE D'EAU.

KIT FLOCAGE HAUTE PRESSION..... REF. V030527..... 1 523,00 €<sub>H.T.</sub>

**CARACTÉRISTIQUES :**

POMPE AXIALE.....OUI  
 PRESSION MAXI..... DE 30 À 100 BARS  
 DÉBIT.....7 L/MIN ( 420 L/H)  
 ENTRÉE D'EAU..... RAPIDE  
 ROTATION DE POMPE..... 2800 TR/MIN  
 PUISSANCE MOTEUR..... 1,6 CV  
 TENSION NOMINALE..... 230 V  
 INTENSITÉ NOMINALE.....16 A  
 DIMENSIONS (L X I X H)..... 73 X 44 X 60 CM  
 POIDS..... 21 KG

**LIVRÉ AVEC:**

- 1 TUYAU DE 25 MÈTRES AVEC RACCORD
- 1 LANCE DE FLOCAGE DEUX TÊTES EN MALLETTE
- 3 PAIRES DE BUSES DE DÉBIT DIFFÉRENT
- 1 PETITE CLÉ À MOLLETTE
- 1 D'AIGUILLES CALIBRÉES POUR LE NETTOYAGE DES BUSES



**RABOT POUR OUATE DE CELLULOSE**

Rabot pour ouate de cellulose..... REF. V030470..... 1 700,00 €<sub>H.T.</sub>

**CARACTÉRISTIQUES :**

PUISSANCE ABSORBÉE.....550W / 230V / 50 HZ  
 VITESSE DE ROTATION.....650 À 1600 TOURS/MN  
 DIAMÈTRE DES ROULEAUX..... 7 CM  
 LARGEUR DE LA TÊTE.....70 CM  
 LONGUEUR.....75 CM  
 POIDS.....5,5 KG



**LANCE D'INSUFFLATION**

Lance d'insufflation..... REF. V030477..... 1 309,00 €<sub>H.T.</sub>

**LIVRÉE EN MALLETTE AVEC:**

- 1 SCIE CLOCHE Ø 100MM
- 2 CALES D'ÉPAISSEUR 15MM

POIDS DE LA LANCE : 2 KG



**RALLONGE POUR TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE FILAIRE**

Rallonge pour télécommande filaire - 25m..... REF. V012908..... 214,00 €<sub>H.T.</sub>



**RALLONGE TUYAU DE PROJECTION**

Tuyau Ø51 x 25m..... REF. V012183..... 229,00 €<sub>H.T.</sub>  
 Tuyau Ø63 x 25m..... REF. V011920..... 305,00 €<sub>H.T.</sub>  
 Tuyau Ø75 x 30m..... REF. V012279..... 480,00 €<sub>H.T.</sub>



**MAMELON & ADAPTATEUR POUR TUYAU CARDEUSE**

**ADAPTATEUR POUR LE RACCORDEMENT DE LA LANCE DE FLOCAGE AVEC LE TUYAU DE LA CARDEUSE, INDISPENSABLE.**

\* Adaptateur tuyau cardeuse Ø63 --> 50 mm\*..... REF. M10039..... 33,00 €<sub>H.T.</sub>

**MAMELON POUR LE RACCORDEMENT DE DEUX TUYAUX DE PROJECTION ENSEMBLE.**

\*\* Mamelon entre tuyau Ø63 --> Ø63 mm..... REF. M10040..... 33,00 €<sub>H.T.</sub>

Mamelon entre tuyau Ø63 --> Ø75 mm..... REF. M10182..... 50,00 €<sub>H.T.</sub>



**TÉLÉCOMMANDE SANS FIL TURBISOL**

Portée 45m.

Télécommande sans fil..... REF. V030620..... 930,00 €<sub>H.T.</sub>

LOCAPEINT VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME DE PISTOLETS CONVENTIONNELS AVEC GODET GRAVITÉ, GODET ASPIRATION, PISTOLET ALIMENTÉ EN PRESSION, PISTOLET BASSE PRESSION

AC-10-A	
RÉF. EUAC0010A	163 €

ACCESSOIRES AU CHOIX	
KIT POINTEAU POUR AC-10-A ET AC-15-G	66 € <small>L'UNITÉ</small>

KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC10140
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC10175
KIT POINTEAU Ø 2,50 MM	REF. AC10250



AC-20-A	
RÉF. EUAC0020A	226 €

ACCESSOIRES AU CHOIX	
KIT POINTEAU POUR AC-20-A	95 € <small>L'UNITÉ</small>

KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC20140
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC20185
KIT POINTEAU Ø 2,20 MM	REF. AC20220
KIT POINTEAU Ø 2,80 MM	REF. AC20280

ROBINET RÉGLAGE  
D'AIR COMPRIS





AC-15-G	
RÉF. EUAC0015G	137 €



AC-25-G	
RÉF. EUAC0025G	198 €

**ACCESSOIRES** AU CHOIX

**KIT POINTEAU POUR AC-25-A**
**95 €**  
L'UNITÉ


KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC25140
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC25175
KIT POINTEAU Ø 2,20 MM	REF. AC25220
KIT POINTEAU Ø 2,80 MM	REF. AC25280

ROBINET RÉGLAGE D'AIR COMPRIS


<b>AC-65-G</b>	
PISTOLET GOUTTELETTES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 BUSES</li> <li>• ROBINET RÉGLAGE D'AIR</li> </ul>	
RÉF. EU70121	<b>176 €</b>



GOUTTELETTES



R.P.E



ROBINET RÉGLAGE D'AIR COMPRIS  
+ 4 BUSES N° 3, 4, 6 ET 8

<b>COUDE SPECIAL PLAFOND</b>	
RÉF. EU60019	<b>34 €</b>



<b>TUYAU AIR</b>	
RÉF. EU30308	<b>58 €</b>



ROBINET RÉGLAGE  
D'AIR COMPRIS

<b>AC-70-G</b>	
PISTOLET À PAILLETES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FINES ET SÈCHES À BUSES</li> <li>• ROBINET RÉGLAGE D'AIR</li> </ul>	
RÉF. EU70122	<b>199 €</b>



PAILLETES TAILLE 1



PAILLETES TAILLE 2



<b>POIGNEE DE GONFLAGE</b>	
RÉF. EU 60034	<b>61 €</b>

<b>SOUFFLETTE AC 85</b>	
RÉF. EU 70125	<b>50 €</b>



**PISTOLETS PULVRISATEUR PNEUMATIQUE**

DES PISTOLETS AVEC UNE ALIMENTATION PRESSURISÉE POUR DES TRAVAUX DE RETOUCHES OU PLUS IMPORTANTS. LÉGER ET BIEN EQUILIBRÉ LE PISTOLET FINEX DONNE ACCÈS À UNE MÉTHODE DE PULVÉRISATION ABORDABLE

1 - ALIMENTATION SOUS PRESSION RÉF. GR289255	145 €
2 - ALIMENTATION MINI GRAVITÉ RÉF. GR289260	145 €
3 - ALIMENTATION GRAVITÉ RÉF. GR289241	145 €

**MALAXEUR MAXPRO 1100**

PERMET DE MELANGER TOUS TYPES DE PRODUITS. TRES LEGER ET MANIABLE.

**CARACTERISTIQUES :**

PUISSANCE : 1100W  
TRANSMISSION : 1 VITESSE  
MELANGEUR : Ø 120MM MAXI  
POIDS : 3,6KG

RÉF. EU 71002

237 €

**HELICE POUR JETPRO 80**

RÉF. EU 30553

54 €

**HELICE POUR JETPRO 120**

RÉF. EU 30707


54 €

**RÉFÉRENCES EN ORANGE = DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCK**  
**RÉFÉRENCES EN NOIR = EN STOCK**



**HÉLICES PLASTIQUES POUR PRODUITS LIQUIDES**  
 A l'aide de ses pales, l'hélice plastique transporte le produit latéralement. Elle est de très bonne qualité et facile à nettoyer. Idéale pour les peintures murales, peintures émulsion, vernis, etc...

Hélice plastique pour mandrin Ø60mm .....	REF. BE89006 .....	3,51 € <sup>H.T.</sup>
Hélice plastique pour mandrin Ø85mm .....	REF. BE89008 .....	7,02 € <sup>H.T.</sup>




**HÉLICES A PALES HÉLICOÏDALES POUR PRODUITS ÉPAIS & VISQUEUX**  
 Cette hélice transporte, avec sa première pale en étoile, le produit vers le bas (évitant ainsi les éclaboussures) avant que la seconde ne le repousse vers le haut. Elle est équipée d'une bague de protection pour le récipient et est idéale pour les peintures murales, peintures-émulsion, colles à carrelage, colles pour papier peint, etc...

Hélice à pales hélicoïdales pour mandrin Ø100mm .....	REF. BE89021 .....	12,88 € <sup>H.T.</sup>
Hélice à pales hélicoïdales M14 Ø105mm .....	REF. BE89181 .....	17,57 € <sup>H.T.</sup>
Hélice à pales hélicoïdales M14 Ø120mm .....	REF. BE89052 .....	22,25 € <sup>H.T.</sup>
Hélice à pales hélicoïdales M14 Ø140mm .....	REF. BE89054 .....	28,10 € <sup>H.T.</sup>
Hélice à pales hélicoïdales M14 Ø160mm .....	REF. BE89056 .....	32,78 € <sup>H.T.</sup>



**HÉLICES A PALES EN ÉTOILES POUR PRODUITS LIQUIDES**  
 A l'aide de ses 2 pales hélicoïdales, cette hélice transporte le produit de haut en bas. Elle est équipée d'une bague de protection pour le récipient et est idéale pour les colles à carrelage, mortier adhésif, substances à jointer, enduits prêts, chape, mastic, etc...

Hélice pour mandrin Ø80mm .....	REF. BE89189 .....	14,08 € <sup>H.T.</sup>
Hélice à pales en étoiles M14 Ø120mm .....	REF. BE89152 .....	21,08 € <sup>H.T.</sup>
Hélice à pales en étoiles M14 Ø140mm .....	REF. BE89154 .....	26,93 € <sup>H.T.</sup>
Hélice à pales en étoiles M14 Ø160mm .....	REF. BE89156 .....	30,45 € <sup>H.T.</sup>



**HÉLICE POUR BITUME**  
 Grâce à sa construction robuste et son dessin en "U", elle permet de mélanger parfaitement et rapidement les produits les plus visqueux. Idéale pour les bitumes et autres.

Hélice pour bitume M14 Ø120mm .....	REF. BE89196 .....	21,08 € <sup>H.T.</sup>
-------------------------------------	--------------------	-------------------------



**HÉLICE POUR RÉSINE ÉPOXY**  
 A l'aide de ses pales disposées en biais, cette hélice provoque un effet d'aspiration et empêche la formation de grumeaux et de bulles d'air. Elle est équipée d'une bague de protection pour le récipient. Idéale pour les résines époxy...

Hélice pour résine Époxy M14 Ø120mm .....	REF. BE87932 .....	26,93 € <sup>H.T.</sup>
---	--------------------	-------------------------



**HÉLICES DE RAGRÉAGE**  
 A l'aide de ses 4 pales en forme de fouet, cette hélice développe une force d'aspiration qui empêche efficacement l'introduction d'air. Elle est idéale pour les colles à carrelage, colles de sol ou de tapis, colles pour vernis, apprêts, mastics, etc...

Hélice de ragréage pour mandrin Ø120mm .....	REF. BE89132 .....	16,39 € <sup>H.T.</sup>
Hélice de ragréage M14 Ø120mm .....	REF. BE89147 .....	21,08 € <sup>H.T.</sup>
Hélice de ragréage M14 Ø150mm .....	REF. BE89155 .....	30,45 € <sup>H.T.</sup>



# Guide de sélection



## Protection respiratoire Antipoussière pour le peintre

Application	Contaminant	Masques 3M™ recommandés		Type de protection
		jetables	réutilisables	
Amiante, travaux limités (concentration < 1 fibre/cm3/h)	Amiante	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
Nettoyage avec dispersion de poussière	Poussière	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Peinture	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
Ponçage	Bois tendre	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
	Bois dur		ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Laque	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
	Laque antifouling		ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Métal	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Rouille			FFP1
Décapage par impact	Mastic	8710/8812/9310		FFP1
	Ciment béton	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Plastique			FFP2
	Antirouille	8810/8822/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2

## Protection respiratoire Antigaz pour le peintre

Application	Contaminant	Masques 3M™ recommandés		Type de protection
		jetables	réutilisables	
Décapage /nettoyage	Ammoniac (protection des yeux recommandée)	4279	ou masque 6200 avec filtres 6054/6059+5925+501	KP2
	Solvants organiques : toluène, white spirit, styrène ...	4251/4255	ou masque 6200 avec filtres 6051/6055	A2P2
Collages	Solvants organiques	4255	ou masque 6200 avec filtres 6055+5925+501	A2P3
	Peinture (à l'eau sans solvants résiduels)	4251	ou masque 6200 avec filtres 6051+5925+501	A1P2
Peinture au pistolet/ au pinceau	Peinture (à l'eau avec solvants résiduels sans isocyanates)	4255	ou masque 6200 avec filtres 6055+5925+501	A2P3
	laque à base de résine synthétique (solvants)			
gaz et vapeurs organiques	laque miscible avec de l'eau (solvants)			
	Acétone/Bromure de méthyle/Méthanol		Masque complet 6800 avec filtres 6098	AX
gaz et vapeurs inorganiques	Acide cyanhydrique /acide péraétique/brome	4277/4279	ou masque 6200 avec filtres 6057	B
	Chlore/Formaldéhyde/Hypochlorite de sodium			
gaz et vapeurs acides	Acide Chlorhydrique/acide sulfurique/	4277/4279	ou masque 6200 avec filtres 6057	E
	Dioxyde de soufre /acide fluorhydrique			
dérivés aminés	Butylamine/Diméthylamine/Ethylamine	4279	ou masque 6200 avec filtres 6054/6059+5925+501	KP2

Les protections respiratoires proposées sont des systèmes filtrants. Dans certaines situations de travail, l'utilisation de systèmes isolants peut être requise. Nous vous rappelons que l'utilisateur est responsable du choix de son appareil de protection et doit toujours s'assurer qu'il est adapté à sa situation de travail. Pour plus de détails, reportez-vous à nos documentations produits ou contactez notre service relations clients.

IL EST PRIMORDIAL DE CHOISIR UNE PROTECTION ADAPTÉE LORSQUE VOTRE TRAVAIL COMPORTE UN RISQUE AUDITIF OU RESPIRATOIRE.

LES EFFETS À LONG TERME SUR LA SANTÉ D'UNE ACTIVITÉ DE PONÇAGE OU DE PEINTURE PAR EXEMPLE, SONT SOUVENT SOUS-ESTIMÉS. VOUS ÊTES EN BONNE SANTÉ AUJOURD'HUI ET IL NE TIENT QU'À VOUS DE LE RESTER.

> LOCAPEINT VOUS PROPOSE DES PRODUITS TOUT À LA FOIS EFFICACES ET CONFORTABLES.



> IL EST FACILE ET ÉCONOMIQUE DE SE PROTÉGER AVEC LOCAPEINT.

**MASQUE ANTI-POUSSIÈRE 8822**

AVEC SOUPE RESPIRATOIRE  
CLASSE DE PROTECTION FFP1S  
PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES  
LORS DE PONÇAGE DE MASTIC, PLÂTRE, ETC.

10 PAR CARTON - RÉF. 3MK8822

**31 €**



**MASQUE ANTI-POUSSIÈRE K9332**

AVEC SOUPE RESPIRATOIRE  
CLASSE DE PROTECTION FFP3 S  
PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES  
LORS DU PONÇAGE DE REVÊTEMENT ANTI-  
ROUILLE CONTENANT DU CHROME, DE L'ACIER  
INOXYDABLE, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE  
SUR DES MATÉRIEAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR  
DE L'AMIANTE.

10 PAR CARTON - RÉF. 3MK9332

**80 €**



**MASQUE ANTI-GAZ JETABLE 4251**

VOUS NE CHANGEZ PAS LES FILTRES  
PROTECTION CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS  
ORGANIQUES LORS DE PULVÉRISATION DE PEINTURES  
ET DE VERNIS

PRIX À L'UNITÉ - RÉF. 3MK4251

**28 €**


**DEMI-MASQUE ANTI-GAZ 6002 COMPLET**

COMPLET AVEC SAC DE RANGEMENT  
PROTECTION CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS  
ORGANIQUES LORS DE PULVÉRISATION DE PEINTURES  
ET DE VERNIS

PRIX À L'UNITÉ - RÉF. 3MK6200

**27 €**



**MASQUE 6800S COMPLET + VISIERE**DOUBLE PROTECTION RESPIRATOIRE  
ET PROTECTION DES YEUX**AVANTAGE** : CHAMPS DE VISION EXTRA LARGES,  
PROTECTION OCULAIRE GRÂCE À SES FILMS  
INTER CHANGEABLECOMPLET À L'UNITÉ  
RÉF. 3MK6800**157 €**FILM DE PROTECTION OCULAIRE  
RÉF. 3M6885**44 €****3M****FILTRES ANTI-GAZ AI**VENDU PAR 2  
RÉF. 3MK6051**13 €****FILTRES POUSSIÈRES P2**VENDU PAR 2  
RÉF. 3MK5925**15 €****BAGUE DE MAINTIEN**LA PAIRE  
RÉF. 3MK050100**5 €****CASQUE PELTOR**PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ EN CAS  
D'EXPOSITION INTERMITTENTE**AVANTAGES** : ARCEAU EXTRA LARGE POUR MISE  
EN PLACE, CONFORTABLE ET STABLE, AVEC UNE  
MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSIONÀ L'UNITÉ  
RÉF. 3MH510010**21 €****LUNETTES POLYCARBONATE**

A BRANCHE VIRTUA AP

À L'UNITÉ  
RÉF. 3M7151200**3,50 €****3M****BOUCHON OREILLES JAUNE**

A USAGE UNIQUE, AVEC CORDON

À L'UNITÉ  
RÉF. 3MK1100**3,50 €**



<b>POIGNEE DE MASQUAGE HAND MASKER</b>	
COMPRENANT : 1 DÉVIDOIR, 1 LAME DE COUPE 300 MM, 1 DÉROULEUR DE RUBAN TDTD	
RÉF. 3MW0730	<b>65 €</b>



**\*PRIX SPÉCIAL SUR QUANTITÉ. NOUS CONSULTER**

<b>BACHE POLYANNE</b>	
3 MÈTRES X 55 M 165 M <sup>2</sup> - 5/100E	
À L'UNITÉ - RÉF. MULTI50/100	<b>24 €</b>

<b>BACHE POLYANNE</b>	
3 MÈTRES X 25 M 75 M <sup>2</sup> - 5/100E	
À L'UNITÉ - RÉF. MULTI50/100 150 PAR PALETTE*	<b>11,50 €</b>



PAPIER DE MASQUAGE MP 3M	RÉF.	PRIX €
MP 150	3M14197	2,03 €
MP 200	3M14198	2,77 €
MP 300	3M14199	4,05 €
MP 400	3M14203	5,47 €



**IMPERMEABLE**

<b>COMBINAISON JETABLE</b>	
AVEC CAGOULE ET ÉLASTIQUES JAMBE ET POIGNÉE	
À L'UNITÉ - RÉF. 3MK4545	<b>7,50 €</b>



**\*50X50 : PRIX SPÉCIAL SUR QUANTITÉ. NOUS CONSULTER**

RUBAN DE MASQUAGE STANDARD 3M P3630	RÉF.	PRIX €
19 MM X 50 ML	3M20501	1,27 €
25 MM X 50 ML	3M20497	1,58 €
38 MM X 50 ML	3M20499	2,33 €
50 MM X 50 ML*	3M20500	3,05 €
RUBAN ORANGE 50 X 33 ML SPÉCIAL FAÇADE	3M1132750	4,30 €

**FILM DE MASQUAGE 3M**

- Le film MF peut être utilisé pour protéger murs, cloisons, fenêtres, portes, porte-fenêtres, meubles, lustres, lampadaires, voitures, etc...
- Grâce à son traitement électrostatique le film MF adhère automatiquement à la plupart des surfaces.
- Le film étant translucide, il est idéal pour les travaux d'intérieur, tout en préservant la lumière si nécessaire.
- Le film s'utilise avec l'applicateur Hand-Masker M3000K et l'adhésif correspondant à votre besoin.
- Disponible en différentes tailles pour s'adapter à toutes les utilisations.
- Epaisseur : 10µm



Produit	Dimensions m x mm	PCB	Référence	GENCOD	Prix unitaire H.T.
MF24	110 x 600	12	NMF240 0	0051131068452	19,27
MF48	55 x 1200		MF4800 0	0051131068483	18,50
MF72	27 x 1800		MF7200 0	0051131774063	13,15
MF99	27 x 2500		MF9900 0	0051131774070	18,08




**MIRKA**

ABRASIFS EN ROULEAUX MIROX POUR TOUT TYPE DE PONÇAGE	DIMENSIONS	GRAIN	CONDITIONNEMENT	P.U. H.T. ROUL €
1651100140	115 mm X 50 m	40	1 ROULEAU	43,65
1651100160	115 mm X 50 m	60	1 ROULEAU	35,27
1651100180	115 mm X 50 m	80	1 ROULEAU	31,55
1651100110	115 mm X 50 m	100	1 ROULEAU	29,17
1651100112	115 mm X 50 m	120	1 ROULEAU	29,17
1651100115	115 mm X 50 m	150	1 ROULEAU	29,17
1651100118	115 mm X 50 m	180	1 ROULEAU	29,17
1651100125	115 mm X 50 m	240	1 ROULEAU	29,17

**ABRASIFS EN FEUILLE**


AVEC CAGOULE ET ÉLASTIQUES JAMBE ET POIGNÉE



**MIRKA**

ABRASIFS EN FEUILLE CARAT FLEX ÉLIMINATION DES PEINTURES ANCIENNES. ÉGRENAGE DES VERNIS	DIMENSIONS	GRAIN	CONDITIONNEMENT	PRIX H.T. BOÎTE	PRIX H.T. / 100
0210105080	230 X 280 mm	80	50 FEUILLES	30,98	63,32
0210105010	230 X 280 mm	100	50 FEUILLES	28,17	57,57
0210105012	230 X 280 mm	120	50 FEUILLES	28,17	57,57
0210105015	230 X 280 mm	150	50 FEUILLES	28,17	57,57
0210105018	230 X 280 mm	180	50 FEUILLES	28,17	57,57
0210105022	230 X 280 mm	220	50 FEUILLES	28,17	57,57
0210105025	230 X 280 mm	240	50 FEUILLES	28,17	57,57

**MIRKA**

DISQUES NYLON ABRASIFS PONÇAGE ET NETTOYAGE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	COULEUR	PRIX H.T. BOÎTE	PRIX H.T. UNITAIRE
8097400100	Ø 406 mm	5 DISQUES	BLANC	53,65	10,97
8097400135	Ø 406 mm	5 DISQUES	VERT	60,40	12,35
8097400150	Ø 406 mm	5 DISQUES	NOIR	68,40	13,98

**3M**



**LOCAPEINT PEUT VOUS FOURNIR  
DES PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES  
CONSULTEZ-NOUS**





LA COMPÉTENCE ET L'EXPÉRIENCE DE NOTRE SOCIÉTÉ NOUS ONT PERMIS D'ACQUÉRIR L'AGRÈMENT  
STATION TECHNIQUE ET SERVICE APRÈS VENTE  
DU MATÉRIEL FABRIQUÉ PAR LES MARQUES SUIVANTES :

EUROPRO



WAGNER

volumair

USF  
BLASTRACFLEX  
PORTER-CABLEPRAMAC  
GROUPTITAN  
Technology At Work

WOLFF

GHIBLI



EUROMAIR

MIRKA

HONDA  
ENGINES

DYNAJET

TOUT ÉQUIPEMENT EST GARANTI CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION OU DE MATIÈRE, POUR UN USAGE ET UN SERVICE CONFORMES. NOTRE SOCIÉTÉ SE CHARGE PERSONNELLEMENT DE LA RÉPARATION ET DE LA PRISE EN GARANTIE DU MATÉRIEL DE TOUTES CES MARQUES.

LES GARANTIES SONT DÉTERMINÉES SUIVANT LES CRITÈRES ET LES EXIGENCES DE NOS FOURNISSEURS QUE CE SOIT DANS LE CONTENU OU DANS LA DURÉE.

DE PLUS, NOTRE SOCIÉTÉ S'ENGAGE PENDANT LA DURÉE DE LA GARANTIE À REMPLACER PAR LE PRÊT LE MATÉRIEL DÉFECTUEUX ET CELA, LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA RÉPARATION DU MATÉRIEL MIS EN CAUSE. (CET AVANTAGE CONCERNE SEULEMENT LE MATÉRIEL VENDU PAR LA SOCIÉTÉ LOCAPEINT).

DANS LE CADRE DE LA FIDÉLISATION DE NOTRE CLIENTÈLE NOTRE SOCIÉTÉ ACCORDE DES REMISES EXCEPTIONNELLES SUR LES PIÈCES DÉTACHÉES ET LA MAIN D'ŒUVRE COMPRISE DANS LES RÉPARATIONS DE MACHINES. (CET AVANTAGE CONCERNE SEULEMENT LE MATÉRIEL VENDU PAR LA SOCIÉTÉ LOCAPEINT).

# LOCAPEINT

## > AIX-EN-PROVENCE

SIÈGE SOCIAL ET AGENCE  
760 RUE MAYOR DE MONTRICHER  
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES  
13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3  
TÉL : 04 42 64 34 10  
FAX : 04 42 64 34 43

## > TOULON

Z.A.C. JEAN MONNET NORD  
74 ALLÉE HELSINKI  
83500 LA SEYNE SUR MER  
TÉL : 04 94 87 61 34  
FAX : 04 94 87 58 92

## > TOULOUSE

AGENCE SUD-OUEST  
17, CHEMIN BELLE GARRIGUES  
31140 AUCAMVILLE  
TÉL : 05 62 75 33 04  
FAX : 05 62 75 33 21

## > RHÔNE-ALPES

5 RUE DES ALPES  
69120 VAULX EN VELIN  
TÉL : 09 67 04 80 77  
FAX : 04 78 84 80 77

< NOUVELLE AGENCE RHÔNE-ALPES :  
350 M<sup>2</sup> POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

NOUVEAU

ET TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR

**> LIVRAISON / TRANSPORT**

- FRANCE - METROPOLE : FRAIS DE PORT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR, PORT EXPRESS À LA DEMANDE ET À LA CHARGE DE L'ACHETEUR

- ETRANGER : DÉPART USINE.

TOUTES LES EXPÉDITIONS SONT EFFECTUÉES PAR NOS TRANSPORTEURS AU DÉPART DE NOS BUREAUX.

AUCUNE AUTRE COMPAGNIE DE TRANSPORT NE SERA ACCEPTÉE, SINON AUX FRAIS DU CLIENT. POUR LES LIVRAISONS EN EXPRESS, LA TOTALITÉ DES FRAIS DE TRANSPORT SERA À LA CHARGE DU CLIENT.

NOS MARCHANDISES ET LEURS EMBALLAGES PRIS EN NOS USINES, DÉPÔTS OU ATELIERS VOYAGENT TOUJOURS AUX RISQUES ET PÉRILS DE L'ACHETEUR QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE LIVRAISON FRANCO OU PORT DÛ. LE DESTINATAIRE DES MARCHANDISES EST LE SEUL QUALIFIÉ POUR FAIRE DES RÉSERVES AUPRÈS DU TRANSPORTEUR, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 105 ET SUIVANTS DU CODE DU COMMERCE.

**> RECLAMATIONS**

AUCUN RETOUR DE MARCHANDISE NE SERA ACCEPTÉ SANS AUTORISATION PRÉALABLE DE NOTRE PART.

**> GARANTIE**

NOTRE GARANTIE COUVRE TOUT ÉQUIPEMENT CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION OU DE MATIÈRE, POUR UN USAGE ET UN SERVICE NORMAUX.

LE CONTENU DE CETTE GARANTIE COUVRE LES ÉQUIPEMENTS POUR LA PÉRIODE DÉFINIE PAR LE CONSTRUCTEUR À PARTIR DE LA DATE SUIVANT L'ACHAT, ET S'APPLIQUE À DES ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS ET AYANT FONCTIONNÉ SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

SONT EXCLUES DE LA GARANTIE LES DÉFECTUOSITÉS PROVENANT DE :

- MAUVAIS EMPLOI,
- ACCIDENT,
- APPLICATION DE PRODUITS ABRASIFS,
- INSTALLATION NON CONFORME,
- APPLICATION DE PRODUITS CORROSIFS,
- TOUT CHANGEMENT AU PROCÉDÉ NORMAL D'UTILISATION,
- INFLUENCE DE PRODUITS CHIMIQUES,
- USURE NORMALE,
- NÉGLIGENCE

AU CAS OÙ DES ÉQUIPEMENTS LIVRÉS PAR NOUS S'AVÈRENT DÉFECTUEUX DANS LA PÉRIODE DE 12 MOIS SUIVANT L'ACHAT NOUS NOUS ENGAGEONS À REMPLACER OU RÉPARER GRATUITEMENT LES ÉQUIPEMENTS RENDUS EN PORT PAYÉ CHEZ NOUS OU CHEZ LE REVENDEUR AUTORISÉ, AVEC LA FACTURE À LA DATE D'ACHAT.

SI LES ÉQUIPEMENTS COMPORTENT RÉELLEMENT DES VICES DE FABRICATION, ILS SERONT REMPLACÉS OU RÉPARÉS PUIS RÉEXPÉDIÉS FRANCO DE PORT. SI AU CONTRAIRE AUCUN VICE DE FABRICATION N'EST CONSTATÉ, LES FRAIS DE RÉPARATION ET DE TRANSPORT SERONT À LA CHARGE DU CLIENT.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES PERTES D'EXPLOITATION ET AUCUN DOMMAGE NI INTÉRÊT NE SERONT PRIS EN CONSIDÉRATION.

**> DELAI**

NOUS FAISONS LE MAXIMUM POUR LIVRER NOS MARCHANDISES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE MAIS NOS DÉLAIS SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF ET SANS GARANTIE, LES RETARDS ÉVENTUELS N'OUVRENT PAS DROIT À DOMMAGES ET INTÉRÊTS, REFUS DE MARCHANDISES, ANNULATION DE VENTE.

**> RESERVE DE PROPRIÉTÉ**

NOUS CONSERVONS LA PROPRIÉTÉ DES BIENS VENDUS JUSQU'AU PAIEMENT EFFECTIF DE L'INTÉGRALITÉ DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES (LOI DU 12 MAI 1980). EN CAS DE LITIGE, SEUL LE TRIBUNAL D'AIX-EN-PROVENCE EST COMPÉTENT.

**> PRIX ET PRODUITS**

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LA GAMME DE PRODUITS ET TARIFS SANS PRÉAVIS.

**> CONDITIONS DE PAIEMENT SELON LA LOI 92-1442 DU 31.12.92**

LE VENDEUR ACCORDE À L'ACHETEUR UN ESCOMPTE DE 2 % DU PRIX NET H.T. ET HORS FRAIS, SI LE PAIEMENT INTERVIENT EN ESPÈCES OU EN CHÈQUE DANS UN DÉLAI MAXIMUM DE 14 JOURS APRÈS LA DATE DE FACTURE. LE JOUR DU PAIEMENT EST CELUI OÙ LES FONDS ONT ÉTÉ EFFECTIVEMENT MIS À LA DISPOSITION DU VENDEUR PAR INSCRIPTION AU CRÉDIT DE SES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX OU PAR VERSEMENT À SA CAISSE. AUCUN ESCOMPTE NE PEUT ÊTRE DÉDUIT SI DES FACTURES ANTÉRIEURES SONT IMPAYÉES.

EN CAS DE RÈGLEMENT PAR TRAITE, LES ÉCHÉANCES DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT RESPECTÉES ET SEUL L'ENCAISSEMENT DE CELLES-CI VAUT PAIEMENT.

EN CAS DE NON-PAIEMENT À LA DATE INDIQUÉE SUR LA FACTURE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 121-II DE LA LOI N°2012-387 DU 22 MARS 2012. CETTE INDEMNITÉ EST FIXÉE À 40 EUROS PAR LE DÉCRET N°2012-1115 DU 2 OCTOBRE 2012.

LE DÉFAUT D'ENCAISSEMENT D'UN CHÈQUE OU D'UNE TRAITE À SON ÉCHÉANCE OU LA CONNAISSANCE D'INFORMATIONS SUSCITANT DES DOUTES QUANT À LA SOLVABILITÉ DU CLIENT ENTRAÎNANT DE PLEIN DROIT ET SANS AUCUNE FORMALITÉ L'EXIGIBILITÉ DU PAIEMENT DE TOUTES LES FACTURES EN COURS, MÊME À ÉCHÉANCE ULTÉRIEURE, DE MÊME QUE L'OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS DÉFAVORABLES RELATIFS À LA SOLVABILITÉ DE L'ACHETEUR (PAR EXEMPLE TRAITE PROTESTÉE, INCIDENT DE PAIEMENT) AUTORISE LE VENDEUR MÊME PAR CONFIRMATION DE LA COMMANDE, D'ANNULER CELLE-CI OU D'EXIGER L'AVANCE DES FONDS.

**> CLAUSE PENALE**

FAUTE DE PAIEMENT APRÈS MISE EN DEMEURE PAR LETTRE RECOMMANDÉE OU ACTE ÉQUIVALENT, LE DÉBITEUR PAIERA AU CRÉANCIER, EN SUS DE SA DETTE EN PRINCIPAL, INTÉRÊTS ET FRAIS, UNE INDEMNITÉ DE 31 EUROS POUR LES RELEVÉS DE FACTURE OU BONS DE LIVRAISON INFÉRIEURS OU ÉGAUX À 150 EUROS ET UNE INDEMNITÉ DE 20% DU MONTANT DES RELEVÉS LORSQUE LE TOTAL DES FACTURES IMPAYÉES EXCÉDERA 150 EUROS.

IMPORTANT : LA MISE EN POSSESSION DE NOS MARCHANDISES COMPORTE L'ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LIVRAISON, SANS AUCUNE RÉSERVE. DANS TOUS LES CAS NOS CONDITIONS PRÉVALENT SUR CELLES DE NOS CLIENTS.

**> LOCATION**

LA LOCATION COMMENCE AU MOMENT DE LA REMISE DU MATÉRIEL ENTRE LES MAINS DU CLIENT UTILISATEUR CI-APRÈS DÉSIGNÉ « LE LOCATAIRE » ET SE TERMINE AU MOMENT DE SA RESTITUTION AU MAGASIN, FAITE PAR LES SOINS DU LOCATAIRE.

LE LOCATAIRE A LA GARDE DU MATÉRIEL LOUÉ DÈS LA REMISE DE CELUI-CI ENTRE SES MAINS ET JUSQU'À LA RESTITUTION COMPLÈTE AU COMPTOIR DU MAGASIN, IL EN EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE.

LE LOCATAIRE ASSUME LA CHARGE ET LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT DU MATÉRIEL ET IL RECONNAÎT ÊTRE APTE À S'EN SERVIR.

LE MATÉRIEL LOUÉ RESTE LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE LOCAPEINT, IL EST INSAISSISSABLE, LE LOCATAIRE NE PEUT EN AUCUN CAS LE CÉDER, LE SOUS-LOUER, LE PRÊTER, LE DONNER EN GAGE OU EN NANTISSEMENT OU EN DISPOSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, NI CÉDER SON DROIT LA PRÉSENTE LOCATION.

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT AU LOCATAIRE D'EFFECTUER LUI-MÊME OU DE FAIRE EFFECTUER UNE QUELCONQUE RÉPARATION.

LE LOCATAIRE DEVRA SANS TARDER, AVERTIR LE MAGASIN ET RAPPORTER LE MATÉRIEL POUR RÉPARATION OU REMPLACEMENT DANS LES LIMITES DES DISPONIBILITÉS.

LE MATÉRIEL ET ACCESSOIRES SONT LIVRÉS EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHÉ ET DE PROPRIÉTÉ, AINSI QUE LE LOCATAIRE LE RECONNAÎT.

# VOS CONTACTS DIRECTS CHEZ LOCAPEINT

## > AGENCE AIX-EN-PROVENCE

RESPONSABLE D'AGENCE : STEPHANE GONZALEZ AU 06 08 54 76 36

SERVICE COMMERCIAL (DPT 04, 05, 26, 30, 34,84)

CHRISTOPHE BOREL AU 06 30 26 27 51

SERVICE COMMERCIAL (DPT 13) : 07 84 28 95 16

SERVICE TECHNIQUE : SÉBASTIEN CHASTAN AU 06 64 28 19 00

SERVICE LIVRAISON : 06 04 59 15 22

## > AGENCE VAR

RESPONSABLE D'AGENCE (DPT 06, 83) : JÉRÉMY DI TOLA AU 06 80 84 21 60

SERVICE COMMERCIAL (DPT 83): LUDOVIC DURAND AU 06 72 19 48 83

SERVICE TECHNIQUE : ALEXANDRE LEROUX AU 06 08 54 82 91

## > AGENCE TOULOUSE


RESPONSABLE D'AGENCE : ALAIN DAUPHIN AU 06 11 55 47 15

## > AGENCE RHÔNE-ALPES

SERVICE TECHNIQUE : MATHIEU FARAH AU 09 67 04 80 77

# TOUTES CES MARQUES SONT CHEZ LOCAPEINT





DÉCOUVREZ LE CATALOGUE, LES PROMOS  
ET LES SERVICES LOCAPEINT SUR INTERNET :

[www.locapeint.com](http://www.locapeint.com)



## 4 AGENCES POUR MIEUX VOUS SERVIR

### SIÈGE SOCIAL ET AGENCE AIX-EN-PROVENCE

760 RUE MAYOR DE MONTRICHER  
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES  
13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3  
TÉL : 04 42 64 34 10 - FAX : 04 42 64 34 43  
MAIL : AIX@LOCAPEINT.COM

### AGENCE TOULON

Z.A.C. JEAN MONNET NORD  
74 ALLÉE HELSINKI  
83500 LA SEYNE SUR MER  
TÉL : 04 94 87 61 34 - FAX : 04 94 87 58 92  
MAIL : TOULON@LOCAPEINT.COM

### AGENCE SUD-OUEST TOULOUSE

17, CHEMIN BELLE GARRIGUES  
31140 AUCAMVILLE  
TÉL : 05 62 75 33 04 - FAX : 05 62 75 33 21  
MAIL : TOULOUSE@LOCAPEINT.COM

### RHÔNE-ALPES

5 RUE DES ALPES  
69120 VAULX EN VELIN  
TÉL : 09 67 04 80 77 - FAX : 04 78 84 80 77  
MAIL : LYON@LOCAPEINT.COM